



# MOVELING

## MOVELING CV3812


Vysoušeč Rowenta For Elite CV3812 Moveling  
CV3812F0

### 100% účinnost pro rychlé fénování

Rowenta Moveling je vysoce výkonný fén, který rychle a efektivně přináší vynikající výsledky, a to se spotřebou energie nižší až o 20 %\*. Unikátní povrch Keratin & Shine s keratinem a turmalínem vlasům dodává zářivý lesk díky přirozenému ionizačnímu efektu turmalínu, který redukuje statickou elektřinu a uzavírá povrch vlasů, aby se nevysušoval.

*\*model 1700 W v porovnání s modelem 2100 W téhož výrobce*

## VÝHODY PRODUKTU



### VYSOKÁ ÚČINNOST FÉNOVÁNÍ

Vysoký vysoušecí výkon 2100 Effiwattů, tedy výkon ekvivalentní fénu o příkonu 2100W při skutečné spotřebě energie ve výši pouhých 1700W\*.

### ZÁŘIVÝ LESK

Unikátní povrch Keratin & Shine u fénu Rowenta For Elite kombinuje pro-protein a minerál: keratin, nezbytnou složku vlasu, která odpovídá za jeho sílu a elasticitu, a turmalín, materiál přirozeně vyzařující ionty, který zajišťuje lesk a antistatický efekt. Výsledkem jsou nádherné vlasy se zářivým leskem.



### LESK A ANTISTATICKÝ ÚČINEK

Ionty vyzařované turmalínem přirozeným způsobem zajistí vlasům lesk a antistatický efekt.



### NASTAVENÍ VYSOUŠENÍ

6 nastavení: 3 teploty / 2 rychlosti pro přizpůsobení proudu vzduchu a teploty během fénování.



### LEHKÝ A KOMPAKTNÍ

LEHKÝ A KOMPAKTNÍ




### DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝSLEDKY

Proud chladného vzduchu účes zafixuje, aby vydržel perfektní po dlouhou dobu.



### POHODLÍ

Dlouhá přívodní šňůra pro větší pohodlí při použití.



## Opravitelný výrobek - 10 let

- Určeno pro snadnou opravu
- Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
- 6 500 servisních středisek na celém světě



## FOTKY PRODUKTU

### Další obrázky produktu



### Obal



## VÝKON / NASTAVENÍ

➤ Příkon	1700 W
➤ Výkon	2100 Effiwatts
➤ Intenzita sušení	4,9 g/min
➤ Nastavení rychlosti	2
➤ Nastavení teploty	3
➤ Proud studeného vzduchu	ANO
➤ Povrch mřížky výstupu vzduchu	Turmalín
➤ Koncentrátor	1
➤ Rozměr koncentrátoru	18 x 72 mm

## ERGONOMIE / KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

➤ Typ motoru	DC
➤ Kompaktní	ANO
➤ Závěsné poutko	ANO
➤ Ekologická úspora energie	ANO

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

➤ Napětí	220-240 V
➤ Délka přívodního kabelu	1,8 m

➤ [tech.char.country.origin]	China
------------------------------	-------

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 1830005841

EAN kód	[logitic.datas.product.per.parcel]	Ks / vrstvy	Vrstva / paleta	Ks / paleta	Ks / kontejner
EAN ST : 3121040058411 EAN UC : 3121040058411	6	36	4	144	C20 : 5 148 C40 : 10 656 HQ4 : 12 492

	Nezabalený produkt	Zabalený produkt	Standardní balík	Paleta
Rozměry	200 x 80 x 250 (mm)	268 x 195 x 90 (MM)	405 x 286 x 282 (MM)	1 200 x 800 x 1 278 (MM)
Hmotnost	0.35199999999999998 (kg)	0,767 (KG)	4,6 (KG)	131,4 (KG)