

ASUS Phone

IN SEARCH OF INCREDIBLE

User Guide

ASUS

CS11349


První edice / Květen 2016

Model: ASUS_X00AD (ZB500KL)
ASUS_X00ADC (ZB500KL)
ASUS_X00ADA (ZB500KL)

Než začnete, přečtěte si všechny bezpečnostní informace a provozní pokyny v této **User Manual (Uživatelské příručce)**, abyste předešli úrazu nebo poškození přístroje.

POZNÁMKA: Novinky a podrobnější informace najdete na webu www.asus.com.

Popis přední části




Postranní ovládací prvky



POZNÁMKA: Zapáčením otevřete zadní kryt z drážky.

Popis zadní části




POZNÁMKY:

- Pod zadním krytem se nacházejí dva sloty pro karty mikro SIM a microSD.
- Sloty na karty mikro SIM podporují síťová pásma WCDMA, GSM/EDGE a LTE.
- Slot pro kartu microSD podporuje formáty karet microSD a microSDHC.

Nabíjení přístroje ASUS Phone

Pokyny pro nabíjení přístroje ASUS Phone:

1. USB konektor propojte s USB portem napájecího adaptéru.
2. Připojte druhý konec kabelu mikro USB k přístroji ASUS Phone.
3. Připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce.



DŮLEŽITÉ!

- Tento telefon ASUS je dodáván částečně nabitý, ale před prvním použitím je nezbytné jej nechat plně nabít. Před nabíjením tohoto přístroje si přečtěte důležité poznámky a upozornění.
- Chcete-li připojit přístroj ASUS Phone k elektrické zásuvce, musí se zásuvka nacházet v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná.
- Při nabíjení přístroje ASUS Phone z počítače připojte kabel mikro USB k portu USB 2.0 / USB 3.0 počítače.
- Přístroj ASUS Phone nenabíjejte v prostředí s okolní teplotou nad 35°C (95°F).


POZNÁMKY:

- Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný s přístrojem. Použitím jiného napájecího adaptéru by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Nejlepším způsobem nabíjení přístroje ASUS Phone je připojit jej dodaným napájecím adaptérem a signálovým kabelem přístroje ASUS Phone k elektrické zásuvce.
- Rozmezí vstupního napětí tohoto napájecího adaptéru je 100 - 240 Vstř. Výstupní napětí kabelu micro USB je +5.2V, 1A/1.35A.


Vložení karty micro SIM

Pokyny pro vložení karty micro SIM:

1. Vyhledejte drážku v levém dolním rohu přístroje ASUS Phone.




2. Páčením kryt uvolněte a potom přitažením sejměte.



3. Vyměňte baterii.



4. Zasuňte kartu mikro SIM do jednoho ze slotů.



POZNÁMKA:

- Slot 2 na kartu micro SIM se nachází v dolní části kombinovaného slotu na karty micro SIM / microSD.
- Oba sloty na karty micro SIM podporují síťové pásmo 2G/3G WCDMA/4G LTE. Ke službě 2G/4G LTE lze ovšem připojit pouze jednu kartu micro SIM současně.


POZOR:

- S tímto přístrojem nepoužívejte ostré nástroje ani rozpouštědla, která by mohla způsobit poškrábání.
- V tomto telefonu ASUS používejte pouze standardní kartu micro SIM. Nano a micro SIM adaptér nebo zkrácená karta SIM nemusí správně dosednout a telefon ASUS je nemusí rozpoznat.
- **Aby se zabránilo nevratnému poškození, NEINSTALUJTE prázdný nano a micro SIM adaptér do slotu na kartu micro SIM.**


Instalování karty microSD

Vložení microSD karty:

1. Vyhledejte drážku v pravém dolním rohu přístroje ASUS Phone.



2. Páčením kryt uvolněte a potom přitažením sejměte.




3. Vyměňte baterii.



4. Zasuňte kartu microSD do slotu na kartu microSD.

Karta micro SIM 1/
Kombinovaný slot na
karty microSD



Informace o vystavení radiofrekvenčnímu záření (SAR) - CE

Toto zařízení vyhovuje předpisům EU (1999/519/ES) pro omezení expozice rádiovým vlnám v zájmu ochrany veřejného zdraví.

Toto zařízení bylo testováno a při nošení na těle vyhovuje pokynům ICNIRP a Evropské normě EN 62209-2 při používání s určeným příslušenstvím. Hodnota SAR tohoto zařízení je měřena ve vzdálenosti 1,5 cm od lidského těla, při maximálním vysílacím výkonu ve všech frekvenčních pásmech tohoto zařízení. Použití jiného příslušenství obsahujícího kov může znamenat nesplnění limitů expozice dle ICNIRP.

Varování o značce CE

CE0560

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody. Nejvyšší hodnoty CE SAR pro toto zařízení jsou následující:

- 0.484 W/Kg (hlava)
- 1.020 W/Kg (tělo)

Bezpečnostní informace o laseru

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

Použití GPS (Global Positioning System) na vašem ASUS Phone

Pokud chcete využít určování polohy GPS na ASUS Phone:

- Před použitím Google Maps nebo jiné aplikace využívající GPS musí být zařízení připojeno k internetu.
- Při prvním použití aplikace využívající GPS musí být zařízení v exteriéru, aby mělo dobrý příjem údajů polohy.
- Při použití aplikace využívající GPS na zařízení v interiéru, za pokoveným sklem automobilu nebo v blízkosti jiných elektronických zařízení může být výkonnost GPS snížena.

Prevence ztráty sluchu

Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ve Francii jsou sluchátka na/do uší pro toto zařízení kompatibilní s požadavkem na akustický tlak stanoveným v platné normě EN 50332-1:2013 a/nebo normě EN50332-2:2013 v souladu s francouzským předpisem L.5232-1.

Bezpečnostní informace

Údržba přístroje ASUS Phone

- Příklad ASUS Phone používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0°C (32°F) a 35°C (95°F).

Baterie

Tento telefon ASUS je vybaven vysoce výkonnou nevyjímatelnou polymerovou baterií. V zájmu její delší životnosti dodržujte pokyny ohledně údržby.

- Nenabíjejte ve velmi chladném nebo horkém prostředí. Optimální okolní teplota pro provoz baterie je +5 °C až +35 °C.
- Používejte pouze baterii ASUS. Použitím jiné baterie může dojít k tělesné újmě/zranění a k poškození vašeho přístroje.
- Neponořujte baterii do vody ani jiné kapaliny.
- Nepokoušejte se baterii rozebrat, obsahuje látky, které mohou při požití nebo potřísnění pokožky škodit zdraví.
- Nezkratujte vývody baterie, hrozí přehřátí a požár. Uchovávejte baterii mimo šperky nebo kovové předměty.
- Neházejte baterii do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a úniku nebezpečných látek do životního prostředí.
- Neházejte baterii do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ji ve sběrně nebezpečného odpadu.
- Nedotýkejte se vývodů baterie.
- Baterii nerozebírejte, neohýbejte, nedrťte ani neperforujte, aby se zabránilo požáru nebo popáleninám.

POZNÁMKY:

- Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použitou baterii zlikvidujte dle příslušných pokynů.

Nabíječka

- Používejte pouze nabíječku dodanou s přístrojem ASUS Phone.
- Při odpojování nabíječky z elektrické zásuvky nikdy netahejte za kabel. Uchopte samotnou nabíječku.

Upozornění

Přístroj ASUS Phone uchovávejte mimo dosah dětí, protože karta SIM a další malé části by mohly způsobit zadušení.

- Přístroj ASUS Phone nepoužívejte v extrémních podmínkách s vysokou teplotou nebo vlhkostí. Optimální okolní teplota pro provoz přístroje ASUS Phone je mezi 0°C (32°F) a 35°C (95°F).
- Nerozebírejte přístroj ASUS Phone ani jeho příslušenství. Pokud zařízení vyžaduje servis nebo opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko. V případě demontáže zařízení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nezkratujte vývody baterie kovovými předměty.

Přístup pomocí nástroje

Pokud je k přístupu do PROSTORU OBSLUHY nutný NÁSTROJ, buď musí být všechny ostatní oddíly OBSLUŽE tímto nástrojem nedostupné, nebo musí být označeny tak, aby do nich OBSLUHA nezískávala přístup.

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Propisno zbrinjavanje



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEVHAZUJTE zařízení ASUS Phone do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE zařízení ASUS Phone do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE zařízení ASUS Phone.



ASUS

Adresa: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel.: 886228943447

Fax: 886228907698

Prohlášení

Prohlašujeme, že kódy IMEI pro tento produkt, **ASUS Phone**, jsou pro každý vyrobený kus jedinečné a že byly přiděleny tomuto modelu. IMEI každého přístroje je pevně nastaveno z výroby a uživatel jej nemůže změnit, což vyhovuje příslušným požadavkům GSM norem na zaručení integrity IMEI.

Pokud máte v této věci případné dotazy a poznámky, kontaktujte nás.

S pozdravem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Podpora:

<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTeK Computer Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Potvrzujete, že veškerá práva na tuto příručku zůstávají majetkem společnosti ASUS. Veškerá práva včetně, ale bez omezení, v příručce nebo na webových stránkách zůstávají výhradním majetkem společnosti ASUS a/nebo jejích licenčních partnerů. Nic v této příručce na vás taková práva nepřenáší ani vám taková práva neuděluje.

SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS.

Fórum příznivců ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Prvé vydanie / Máj 2016

Model: ASUS_Z00AD (ZB500KL)


Skôr ako začnete, nezabudnite si prečítať všetky bezpečnostné informácie a prevádzkové pokyny v časti **Návod na obsluhu** dodané spolu s vaším zariadením ASUS Phone, aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu vášho zariadenia.

POZNÁMKA: Najnovšie aktualizácie a podrobné informácie nájdete uvedené na stránke www.asus.com.

Funkčné prvky vpredu



Funkcie na boku



POZNÁMKA: Zadný kryt otvoríte vypáčením pomocou drážky.

Popis zadní části




POZNÁMKA:

- Ak chcete získať prístup k štrbinám pre kartu micro SIM a microSD, snímte zadný kryt.
- Štrbiny pre kartu micro SIM podporujú sieťové pásma LTE, WCDMA, a GSM/EDGE.
- Štrbina pre kartu microSD podporuje formáty kariet microSD a microSDHC.

Nabíjanie zariadenia ASUS Phone

Nabitie zariadenia ASUS Phone:

1. Konektor USB zapojte do portu USB napájacieho adaptéra.
2. Druhý koniec kábla micro USB zapojte do telefónu ASUS Phone.
3. Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.



DÔLEŽITÉ!

- Váš telefón ASUS sa dodáva čiastočne nabitý, no pred prvým použitím je potrebné ho nabiť úplne. Pred nabíjaním zariadenia si prečítajte dôležité oznamy a upozornenia.
- Ak mienite svoj ASUS Phone používať, kým je pripojený k elektrickej zásuvke, elektrická zásuvka musí byť v blízkosti jednotky a musí byť ľahko dostupná.
- Počas nabíjania zariadenia ASUS Phone pomocou počítača pripojte micro USB kábel k USB 2.0 / USB 3.0 portu svojho počítača.
- Vyhnite sa nabíjaniu zariadenia ASUS Phone v prostredí s okolitou teplotou nad 35 °C (95 °F).


POZNÁMKA:

- Používajte len napájací adaptér, ktorý sa dodáva spolu s vaším zariadením. Použitie iného napájacieho adaptéra by mohlo viesť k poškodeniu vášho zariadenia.
- Najlepší spôsob, ako nabiť ASUS Phone, je ASUS Phone zapojiť pomocou dodaného sieťového adaptéra a signálneho kábla ASUS Phone do elektrickej zásuvky.
- Rozsah vstupného napätia medzi sieťovou elektrickou zásuvkou a týmto adaptérom je 100 V - 240 V stried.; výstupné napájanie privádzané prostredníctvom mikro-USB kábla je +5.2V, 1A/1.35A.


Inštalácia karty micro SIM

Spôsob inštalácie karty micro SIM:

1. Nájdite drážku v pravom spodnom rohu svojho telefónu ASUS.




2. Kryt uvoľníte vypáčením a potom ho ťahaním snímte.



3. Vyberte batériu.



4. Do jednej zo štrbín zasunúť kartu micro SIM.



POZNÁMKA:

- Štrbina na kartu micro SIM 2 sa nachádza v spodnej časti kombinovanej štrbiny na kartu micro SIM/microSD.
- Obe štrbiny na kartu micro SIM podporujú sieťové pásmo 2G/3G WCDMA/4G LTE. Ale len jedna karta micro SIM môže byť naraz pripojená k službe 2G/4G LTE.


UPOZORNENIE:

- Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.
- Vo svojom telefóne ASUS používajte iba štandardnú kartu micro SIM. nano pre adaptér karty micro SIM alebo upravenú kartu SIM nemusí správne zapadnúť do zásuvky alebo váš telefón ASUS ho nemusí zistiť.
- **Aby nedošlo k nevratnému poškodeniu, prázdne nano pre adaptér karty micro SIM NEVKLADAJTE do zásuvky pre kartu micro SIM.**


Inštalácia karty microSD

Spôsob inštalácie karty microSD:

1. Nájdite drážku v pravom spodnom rohu svojho telefónu ASUS.



2. Kryt uvolníte vypáčením a potom ho ťahaním snímte.




3. Vyberte batériu.



4. Do jednej zo štrbín zasuňte kartu micro SIM.

Kombinovaná štrbina
na kartu micro SIM 1/
microSD



Informácie o expozícii účinkom rádiovkej frekvencie (SAR) – CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí ako ochranu zdravia.

Toto zariadenie sa skúšalo pre používanie v blízkosti tela a zistilo sa, že spĺňa smernice ICNIRP týkajúce sa vystaveniu tela pôsobeniu rádiovfrekvencnej energie zariadenia a požiadavky Európskych noriem EN 62209-2 pre používanie zariadenia s určeným príslušenstvom. Použitie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručovať splnenie požiadaviek smerníc ICNIRP týkajúcich sa vystavenia pôsobeniu rádiovfrekvencnej energie. Hodnota SAR sa meria so zariadením vo vzdialenosti 1.5 cm od tela, ktoré vysiela pri najvyššej certifikovanej hladine výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

Varovanie týkajúce sa označenia CE

CE 0560

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou sieťou LAN/rozhraním Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody. Najvyššie hodnoty CE SAR pre toto zariadenie sú nasledovné:

- 0.484 W/Kg (hlava)
- 1.020 W/Kg (telo)

Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa lasera

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

Používanie funkcie GPS (Globálny polohový systém) vo vašom ASUS Phone

Ak chcete vo svojom ASUS Phone používať funkciu stanovenia polohy pomocou systému GPS:

- Pred používaním služby Mapy Google alebo inej aplikácie využívajúcej systém GPS pripojte svoje zariadenie k internetu.
- Pri prvom použití aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vyjdite vonku, aby ste získali najpresnejšie údaje o polohe.
- Pri používaní aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vo vozidle môžu kovové súčasti okna vozidla a ďalšie elektronické zariadenia ovplyvňovať výkon systému GPS.

Predchádzanie strate sluchu

Aby sa predišlo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V prípade Francúzska slúchadlá/slúchadlá do uší určené pre toto zariadenie spĺňajú požiadavky na hladinu akustického tlaku uvedené v platných normách EN 50332-1: 2013 a/alebo EN50332-2: 2013 tak, ako to vyžaduje francúzsky článok L.5232-1.

Bezpečnostné informácie

Starostlivosť o zariadenie ASUS Phone

- Zariadenie ASUS Phone používajte v prostredí s teplotou okolia od 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F).

Batéria

Váš telefón ASUS je vybavený vysokovýkonnou nevyberateľnou polymérovou batériou. Aby sa dosiahla dlhá životnosť batérie, dodržiavajte pokyny na údržbu.

- Batériu nenabíjajte pri mimoriadne vysokej alebo nízkej teplote. Optimálna činnosť batérie je pri teplote okolia +5 °C až +35 °C.
- Použite iba batériu značky ASUS. Používanie inej batérie môže spôsobiť fyzickú ujmu/zranenie a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Batériu nevyberajte a neponárajte ju do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy sa batériu nepokúšajte otvoriť, keďže obsahuje látky, ktoré by mohli byť po prehltnutí alebo po kontakte s obnaženou pokožkou pre organizmus škodlivé.
- Batériu nevyberajte a neskratujte, pretože sa môže prehriať a spôsobiť požiar. Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu so šperkmi a inými kovovými predmetmi.
- Batériu nevyberajte a neodhadzujte ju do ohňa. Mohla by vybuchnúť a uvoľniť látky škodlivé pre životné prostredie.
- Batériu nevyberajte a nelikvidujte ju odhodením do bežného domového odpadu. Vezmite ju na miesto zberu nebezpečných materiálov.
- Nedotýkajte sa konektorov batérie.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo popálenín, batériu nerozoberajte, neohýbajte, nedrvtvte ani neprepichujte.

POZNÁMKY:

- Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitú batériu likvidujte podľa predpisov.

Nabíjačka

- Používajte len nabíjačku dodanú spolu so zariadením ASUS Phone.
- Nikdy ťahajte za sieťový napájací kábel nabíjačky pri jej odpájaní od sieťovej napájacej zásuvky – ťahajte za samotnú nabíjačku.

Upozornenia

ASUS Phone je vysokokvalitné zariadenie. Pred jeho použitím si prečítajte všetky pokyny a výstražné značky na (1) sieťovom adaptéri.

- Zariadenie ASUS Phone nepoužívajte v prostredí s extrémnymi podmienkami, kde sa vyskytuje vysoká teplota alebo vysoká vlhkosť. Optimálna činnosť zariadenia ASUS Phone je pri teplote okolia od 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F).
- Zariadenie ASUS Phone ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. Ak sa vyžaduje servis alebo oprava, odovzdajte zariadenie do autorizovaného servisného strediska. Po rozobratí zariadenia hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Dbajte na to, aby nedošlo k skratovaniu konektorov batérie kovovými predmetmi.

Prístup operátora s nástrojom

Ak je na získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU OPERÁTORA potrebný NÁSTROJ, buď musia byť všetky ostatné priestory v rámci danej oblasti s nebezpečenstvom pre OPERÁTORA s použitím rovnakého NÁSTROJA neprístupné, alebo musia byť takéto priestory označené tak, aby odradili OPERÁTORA od prístupu.

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Správna likvidácia



Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Batériu **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.



ASUS Phone **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



ASUS Phone **NEHÁDŽTE** do ohňa. Kontakty **NESKRATUJTE**. ASUS Phone **NEROZOBERAJTE**.



EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	#F, No. 100, Li-Tsai Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GERMANY
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGSB./GERMANY
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name:	ASUS Phone
Model name:	ASUS_XBADAISUS_XBADAISUS_XBADA

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC - Directive 2014/53/EU (art. 19 of April of 2014) and Directive 2014/53/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2012	<input type="checkbox"/> EN 60950-2:2014	<input type="checkbox"/> EN 60950-3:2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-3:2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2012+A2:2013			

BATTE - Directive 1999/5/EC

<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.0 1/2010-02	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.1 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.2 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.3 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.4 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.5 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.6 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.7 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.8 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.9 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.10 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.11 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.12 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.13 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.14 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.15 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.16 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.17 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.18 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.19 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.20 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.21 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.22 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.23 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.24 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.25 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.26 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.27 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.28 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.29 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.30 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.31 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.32 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.33 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.34 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.35 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.36 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.37 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.38 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.39 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.40 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.41 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.42 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.43 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.44 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.45 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.46 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.47 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.48 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.49 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.50 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.51 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.52 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.53 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.54 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.55 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.56 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.57 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.58 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.59 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.60 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.61 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.62 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.63 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.64 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.65 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.66 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.67 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.68 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.69 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.70 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.71 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.72 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.73 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.74 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.75 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.76 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.77 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.78 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.79 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.80 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.81 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.82 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.83 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.84 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.85 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.86 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.87 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.88 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.89 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.90 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.91 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.92 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.93 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.94 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.95 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.96 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.97 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.98 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.99 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.100 1/2010-08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

LVD - Directive 2006/95/EC (art. 19 of April of 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2012 / A12:2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-2:2014 / A12:2013
---	---

FoodSafety - Directive 2002/95/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 2763/2008
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 843/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 817/2013

RoHS - Directive 2011/65/EU

<input type="checkbox"/> CE marking	<input type="checkbox"/> CE marking
-------------------------------------	-------------------------------------

Annex 1

CE0560

(EU conformity marking)

Signature	Taipei, Taiwan
Jerry Shen	25/07/2016
Printed Name	Date of issue
CEO	2016
Position	Year CE marking was first affixed

Declaração CE de Conformidade



Nós, os abaixo-assinados,

Fabricante:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Endereço:	#F, No. 100, Li-Tsai Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GERMANY
Endereço, cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGSB./GERMANY
País:	GERMANY

declaramos o seguinte aparelho:

Nome do produto:	ASUS Phone
Nome do modelo:	ASUS_XBADAISUS_XBADAISUS_XBADA

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

EMC Diretiva 2014/53/UE (art. 19 de abril de 2014) e Diretiva 2014/53/UE (a partir de 20 de abril de 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2012	<input type="checkbox"/> EN 60950-2:2014	<input type="checkbox"/> EN 60950-3:2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-3:2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2012+A2:2013			

BATTE - Diretiva 1999/5/CE

<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.0 1/2010-02	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.1 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.2 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.3 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.4 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.5 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.6 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.7 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.8 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.9 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.10 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.11 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.12 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.13 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.14 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.15 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.16 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.17 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.18 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.19 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.20 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.21 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.22 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.23 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.24 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.25 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.26 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.27 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.28 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.29 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.30 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.31 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.32 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.33 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.34 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.35 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.36 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.37 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.38 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.39 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.40 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.41 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.42 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.43 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.44 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.45 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.46 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.47 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.48 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.49 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.50 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.51 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.52 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.53 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.54 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.55 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.56 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.57 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.58 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.59 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.60 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.61 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.62 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.63 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.64 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.65 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.66 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.67 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.68 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.69 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.70 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.71 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.72 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.73 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.74 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.75 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.76 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.77 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.78 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.79 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.80 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.81 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.82 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.83 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.84 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.85 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.86 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.87 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.88 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.89 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.90 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.91 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.92 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.93 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.94 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.95 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.96 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.97 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.98 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.99 1/2010-08	<input type="checkbox"/> EN 302 220 V1.100 1/2010-08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

LVD Diretiva 2006/95/CE (art. 19 de abril de 2016) e Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de abril de 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2012 / A12:2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-2:2014 / A12:2013
---	---

FoodSafety - Diretiva 2002/95/CE

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 2763/2008
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 843/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 817/2013

RoHS - Diretiva 2011/65/UE

<input type="checkbox"/> CE marking	<input type="checkbox"/> CE marking
-------------------------------------	-------------------------------------

Annex 1

CE0560

(Declaração CE de conformidade)

Assinatura	Taipei, Taiwan
Jerry Shen	25/07/2016
Nome impresso	Data de emissão
CEO	2016
Posição	Ano marcação CE foi aposta por primeira vez



Declarație de conformitate UE



Subsemnatul,	
Produsul:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Adresa:	RP No. 196, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Responsabil tehnic în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, Oraș:	HAMBURG STR. 21-23, 40880 KOTTBUS
Țară:	GERMANY

declară următorul aparat:	
Nume Produs:	ASUS Phone
Nume Model:	ASUS_X00AD/ASUS_X00AD/ASUS_X00ADA

Obiectul declarației deosebită mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

CEM – Directiva 2014/53/CE (judec în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/53/UE (judec în 20 Aprilie 2016)	
EN 55022:2007+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 55013:2011+AT:2009+K2:2009	EN 55024:2010 EN 61000-3-3:2013 EN 60928:2007+AT:2011

RATE – Directiva 1999/5/CE	
EN 300 338 V1.9.1 (2013-02) EN 300 440-1 V1.6.1 (2013-08) EN 300 440-2 V1.6.1 (2013-08) EN 301 911 V9.0.2 (2003-03) EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03) EN 301 908-2 V8.2.1 EN 300 330 V1+AT:2012 EN 62479:2010 EN 62311:2008 EN 62209-1:2008 EN 62209-2:2010 EN 60968:2013+AC:2014	EN 301 488-1 V1.9.2 (2011-08) EN 301 488-2 V1.6.1 (2013-08) EN 301 488-4 V1.4.1 (2008-08) EN 301 488-7 V1.3.1 (2008-11) EN 301 488-9 V1.4.1 (2007-11) EN 301 488-17 V2.2.1 (2013-08) EN 301 488-20 V1.5.1 (2013-08) EN 302 328-2 V1.2.1 (2007-08) EN 302 328-3 V1.3.1 (2007-08) EN 302 381-2 V1.4.1 (2008-11) EN 302 381-1 V1.1.1 (2008-07) EN 302 381-2 V1.1.1 (2008-07)

LVD – Directiva 2006/95/CE (judec în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/53/UE (judec în 20 Aprilie 2016)	
EN 60950-1:2006 / A12:2011 EN 60950-2:2006 / A12:2011	EN 60959:2002 / A12:2011

RoHS – Directiva 2011/65/UE	
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 942/2009	Regulation (EC) No. 279/2008 Regulation (EC) No. 417/2013

REACH – Directiva 2013/65/UE	
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 942/2009	

RoHS – Directiva 2011/65/UE	
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 942/2009	

RoHS – Directiva 2011/65/UE	
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 942/2009	

CE0560
(Marcaj de conformitate UE)

	Taipei, Taiwan
Semnătură	Locul emiterii
Jerry Shen	25/07/2016
Nume	Data emiterii
CEO	2016
Funcție	Anul în care Marcajul CE a fost aplicat pentru prima dată

EU Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındaki	
Ürünler:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Adres:	RP No. 196, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HAMBURG STR. 21-23, 40880 KOTTBUS
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünü/beyan ediyorsuz:	
Ürün adı:	ASUS Phone
Model adı:	ASUS_X00AD/ASUS_X00AD/ASUS_X00ADA

Yukarıda belirtilen beyanımıza bizzat şahsımızla göre uygundur:

EMC – Direktif 2014/53/EC 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/53/UE 20 Nisan 2016	
EN 55022:2007+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 55013:2011+AT:2009+K2:2009	EN 55024:2010 EN 61000-3-3:2013 EN 60928:2007+AT:2011

RATE – Directiva 1999/5/CE	
EN 300 338 V1.9.1 (2013-02) EN 300 440-1 V1.6.1 (2013-08) EN 300 440-2 V1.6.1 (2013-08) EN 301 911 V9.0.2 (2003-03) EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03) EN 301 908-2 V8.2.1 EN 300 330 V1+AT:2012 EN 62479:2010 EN 62311:2008 EN 62209-1:2008 EN 62209-2:2010 EN 60968:2013+AC:2014	EN 301 488-1 V1.9.2 (2011-08) EN 301 488-2 V1.6.1 (2013-08) EN 301 488-4 V1.4.1 (2008-08) EN 301 488-7 V1.3.1 (2008-11) EN 301 488-9 V1.4.1 (2007-11) EN 301 488-17 V2.2.1 (2013-08) EN 301 488-20 V1.5.1 (2013-08) EN 302 328-2 V1.2.1 (2007-08) EN 302 328-3 V1.3.1 (2007-08) EN 302 381-2 V1.4.1 (2008-11) EN 302 381-1 V1.1.1 (2008-07) EN 302 381-2 V1.1.1 (2008-07)

LVD – Direktif 2006/95/EC Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/53/UE 20 Nisan 2016	
EN 60950-1:2006 / A12:2011 EN 60950-2:2006 / A12:2011	EN 60959:2002 / A12:2011

RoHS – Direktif 2011/65/UE	
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 942/2009	Regulation (EC) No. 279/2008 Regulation (EC) No. 417/2013

REACH – Direktif 2013/65/UE	
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 942/2009	

CE0560
(EU uygunluk işaret)

	Taipei, Taiwan
İmza	Sözleşme yılı
Jerry Shen	25/07/2016
Başlı Ad	Sözleşme tarihi
CEO	2016
Pozisyonu	CE işaretinin ilk eklendiği yıl



EU Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir,

Table with manufacturer details: Hersteller (ASUSTeK COMPUTER INC.), Anschrift, Repräsentant, and Land (Taiwan).

Table with product details: Produktbezeichnung (ASUS Phone) and Modellbezeichnung (ASUS_X9AD0/ASUS_X9AD0/ASUS_X9ADA).

mit den nachstehend angegebenen, für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen übereinstimmen:

Table listing EMC Directive 2014/53/EU and other standards.

Table listing various standards under the heading 'SARTE - Richtlinie 1999/5/EG'.

Table listing LVD - Richtlinie 2006/95/EG and other standards.

Table listing RoHS - Richtlinie 2002/95/EG and other standards.

Table listing CE Marking and Declaration of Conformity requirements.

CE0560

(EU Konformitätszeichen)

Signature of Jerry Shen

Table for signature and date: Unterschrift, Name, CEO, Position and Ort, Datum, 2016, Jahr der Kennzeichenvergabe.

UE Declaración de Conformidad



Nostrum, los abajo firmantes,

Table with manufacturer details: Fabricante, Dirección, Representante autorizado, País (Taiwan).

Table with product details: Nombre del aparato (ASUS Phone) and Nombre del modelo (ASUS_X9AD0/ASUS_X9AD0/ASUS_X9ADA).

El objeto de la declaración describe anteriormente se conforme con la legislación de administración perteneciente de la Unión:

Table listing EMC Directiva 2014/53/UE and other standards.

Table listing various standards under the heading 'SARTE - Directiva 1999/5/CE'.

Table listing LVD Directiva 2006/95/CE and other standards.

Table listing RoHS Directiva 2002/95/CE and other standards.

Table listing CE Marking and Declaration of Conformity requirements.

CE0560

(marcado CE de conformidad)

Signature of Jerry Shen

Table for signature and date: Firma, Nombre impreso, CEO, Posición and Lugar de emisión, Fecha de emisión, 2016, Año en que se colocó el marcado CE por primera vez.



DECLARATION UE DE CONFORMITE ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

Nous, soussignés

Fabricant:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Adresse:	4F, NO. 100, LI-SD RD., PEITONG, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant autorisé en Europe:	ASUS COMPUTER GERMANY
Adresse, ville:	HANDELSSTR. 21-23, 65824 RAITHAUSEN
Pays:	GERMANY

Declaraons l'appareil suivant:

Nom de produit :	ASUS Phone
Nom de modèle :	ASUS_X00ADIASUS_X00ADCIASUS_X00ADA

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable

<input checked="" type="checkbox"/> Directive CEM 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/53/UE (à partir du 20 avril 2016)	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2012 / A2:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2012
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-2:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-2:2011

<input checked="" type="checkbox"/> Directive BATIE 2002/95/CE	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50528 V1.6 1/2010-05	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50528 V1.6 2/2011-09
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50528 V1.6 1/2010-08	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50528 V1.6 1/2010-08
<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 811 V0.2 2/2013-05	<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 811 V1.3 1/2013-09
<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 808 V1.1 1/2010-05	<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 808 V1.4 1/2011-11
<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 808 V0.2 1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 808 V1.2 1/2010-09
<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 808 V1.1 V0.2 1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 201 808 V1.3 1/2010-09
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60385 2010-A2:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60385 2010 V1.2 2/2011-09
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479 2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479 V1.3 1/2011-09
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311 2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311 V1.4 1/2010-11
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62309 1-2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62309 2-1 V1.1 1/2010-07
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62309 2-2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62309 2-1 V1.1 1/2010-07
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62309 2-2010	

<input checked="" type="checkbox"/> Directive LVD 2006/95/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/34/UE (à partir du 20 avril 2016)	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2012 / A2:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2012 / A2:2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-2:2011 / A2:2011	

<input checked="" type="checkbox"/> Directive écoc conception 2009/125/CE	
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (CE) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (CE) No. 2782/2008
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (CE) No. 843/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 811/2013

<input checked="" type="checkbox"/> Directive RoHS 2011/65/UE	
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS Annex I	
<input checked="" type="checkbox"/> Règlement de classe 1	

Ver. 160217

CE0560

(Marquage UE de conformité)



Signature Jerry Shen Nom en caractères d'imprimerie CEO Position	Taipei, Taiwan Lieu de délivrance 25/07/2016 Date d'émission 2016 Année où commence l'application du marquage CE
---	--





ASUS

Adresa: 4F, 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Vyhlásenie

Týmto vyhlasujeme, že kódy IMEI sú pre tento výrobok, **ASUS Phone**, jedinečné pre každé zariadenie a sú priradené len tomuto modelu. IMEI každého zariadenia sa nastavuje vo výrobe a používateľ ho nemôže zmeniť, pričom vyhovuje príslušným požiadavkám týkajúcim sa neporušenosti IMEI uvedeným v normách GSM.

Kontaktujte nás, prosím, v prípade akýchkoľvek otázok alebo poznámok ohľadom tejto záležitosti.

S pozdravom,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Support:

<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

Všetky práva vyhradené.

Potvrďujete, že všetky práva vyplývajúce z tohto návodu zostávajú spoločnosti ASUS. Akékoľvek a všetky práva, vrátane a bez obmedzenia, uvedené v návode alebo na webovej lokalite zostávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti ASUS a/alebo jej poskytovateľov licencií. Nič v tomto návode nie je určené na prevod akýchkoľvek takýchto práv alebo prepožičania akýchkoľvek takýchto práv vašej osobe.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD V STAVE „AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA NA INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS.

Fórum fanúšikov ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



