

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Těžká dřina  
neexistuje**



**Katalog**  
zahradní techniky

**2017**

**Sekačky**

**Řetězové pily**

**Provzdušňovače**

**Plotostříhy**

**Křovinořezy**

**Kultivátory**

**Drtiče**

**Vysavače/foukače**

**Vyžinače**

**Tlakové myčky**

**Sněhové frézy**

**Aku technika 40 V**

[www.rivall.cz](http://www.rivall.cz)

[www.rivall.sk](http://www.rivall.sk)



## Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navrženy, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.

Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou 4-letou zárukou.



### Obsah

● Travní frézy (provzdušňovače).....	4
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem .....	6
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem.....	7
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu .....	10
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem.....	11
● Nové multifunkční sekačky Riwall Pro.....	16
● Elektrické kultivátory .....	20
● Benzínové kultivátory.....	21
● Elektrické plotostříhy.....	24
● Benzínový plotostříh .....	25
● Elektrické vyžínače .....	27
● Benzínový vyžínač .....	28
● Elektrický křovinořez .....	29
● Benzínové křovinořezy.....	28
● Elektrické řetězové pily.....	34
● Benzínové řetězové pily.....	36
● Elektrické vysavače/foukače .....	40
● Benzínové vysavače/foukače .....	41
● Elektrické válcové drtiče .....	44
● Elektrické tlakové myčky .....	46
● Benzínové sněhové frézy .....	50
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva .....	51
● 40 V Aku stroje .....	53
● 40 V baterie a nabíječky .....	56

# 2017

## Tráva co nedýchá neexistuje



Travní frézy  
(provzdušňovače)



## Travní frézy provzdušňovače



REV 3213

600  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz



Válec s noži

Válec s drátky



REV 3815

1000  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz



Válec s noži

Válec s drátky

### Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

• nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník • výkonný motor 1300 W značně zvyšuje životnost namáhaného stroje a spolu se záběrem 32 cm je vhodný na pozemky o rozloze do cca 600 m<sup>2</sup> • plnohodnotná 4 kola pro snadný pojezd i po nerovném trávníku a perfektní vyvážení stroje • snadné přestavení hloubky záběru velkými páčkami po stranách předních kol • sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání • široký výhozový tunel • 18 nožů na frézovacím válci pro perfektní profrézování trávníku • speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování • snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne v plastu).

3v1

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1300 W  
**Otáčky bez zatížení:** 2500 ot./min.  
**Záběr:** 32 cm  
**Nastavení výšky nožů:** 5 násobné, -10 až +4 mm

**Nastavení výšky drátků:** 5 násobné, -4 až 10 mm  
**Frézování:** válec s 18 ocel. noží  
**Provzdušňování:** válec s ocelovými dráty  
**Koš:** 35 l  
**Hmotnost:** 10,5 kg

2599 Kč 97,99 €

### Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

• nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník • krásný a elegantní design • výkonný motor 1500 W pro dlouhou životnost a dostatečnou sílu • silný motor a velký záběr umožňuje udržovat i pozemky kolem 1000 m<sup>2</sup> • ergonomická měkčená rukojeť • skládací říditka pro snadný transport i úsporu místa při skladování • plynulé přestavení hloubky záběru velkým otočným ovladačem na vrchu stroje • nadstandardně objemný sběrací koš s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání • koš je vyroben z odolného textilu, snadno se složí a zabírá tak minimálně prostoru • široký výhozový tunel • snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování • ocelové nože se zařezávají do země a čistí půdu pod drny od nečistot, posekané trávy, zfilcovatělého mechu ap • provzdušnění pomocí válce s drátky je možno opakovat každých 6 až 8 týdnů. Ke kořenům trávníku se díky vyčesání zbytků dostane vždy dostatek výživy, vody i vzduchu a tráva bude krásně hustá a zdravá.

3v1

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1500 W  
**Otáčky bez zatížení:** 3800 ot./min.  
**Záběr:** 38 cm  
**Nastavení výšky:** plynulé, -12 až +5 mm

**Frézování:** válec s 18 ocel. noží  
**Provzdušňování:** válec s ocelovými dráty  
**Koš:** 50 l  
**Hmotnost:** 15 kg

3499 Kč 129 €

**Riwall**<sup>®</sup> PRO  
TO WORK WITH JOY...

# Nezkrotitelná tráva neexistuje



Elektrické travní  
sekačky



## Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem



REM 3310 i

250  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz

### Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná

Bezúdržbový  
indukční motor



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz, indukční  
**Výkon:** 1 000 W  
**Záběr:** 33 cm  
**Objem koše:** 28 l

**Nastavení výšky:** 3 pozice, 30/45/60 mm  
**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 130 mm přední / 160 mm zadní  
**Hmotnost:** 10 kg

1 399 Kč

51,99 €



REM 3813 i

400  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz

### Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

Bezúdržbový  
indukční motor



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz, indukční  
**Výkon:** 1 300 W  
**Záběr:** 38 cm  
**Objem koše:** 35 l

**Nastavení výšky:** 3 pozice, 35/50/65 mm  
**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 130 mm přední / 160 mm zadní  
**Hmotnost:** 12 kg

1 999 Kč

73,99 €

## Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



REM 3210

250  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz

### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- dostatečně výkonný motor 1 000 W
- převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě
- boční deflektor usměrňující trávu pod šasi – lepší výsledky při sekání podél zídek a chodníků
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- elegantní design
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- nastavení výšky sečení do 3 pozic
- plastový koš s pohodlným madlem
- tichý elektrický motor
- lehká a snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 000 W  
**Záběr:** 32 cm  
**Nastavení výšky:** 3 pozice, 25 - 65 mm

**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 140 mm přední / 140 mm zadní  
**Koš:** 27 l  
**Hmotnost:** 6,5 kg

1 599 Kč

59,99 €



REM 3615

350  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz

### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1 500 W
- převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- elegantní design
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení
- plastový koš s pohodlným madlem
- tichý elektrický motor
- lehká a snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 500 W  
**Záběr:** 36 cm  
**Nastavení výšky:** 5 pozic, 25 - 65 mm

**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 140 přední / 180 zadní  
**Koš:** cca 40 l  
**Hmotnost:** cca 11,5 kg

2 499 Kč

92,99 €



## Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3816



400  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi výkonný motor 1600 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1600 W  
**Záběr:** 38 cm  
**Nastavení výšky:** centrální, 25 - 65 mm  
**Podvozek:** odolný polypropylen

**Průměr kol:** 140 mm přední / 180 mm zadní  
**Koš:** cca 45 l  
**Hmotnost:** cca 12 kg

2 799 Kč 105 €

REM 4218



550  
m<sup>2</sup>/hod



230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi silný motor 1800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 11 pozic • velký plastový koš 50 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1800 W  
**Záběr:** 42 cm  
**Objem koše:** cca 50 l  
**Nastavení výšky:** centrální, 25 - 85 mm

**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 160 mm přední / 210 mm zadní  
**Hmotnost:** cca 12,5 kg

3 499 Kč 127 €

**Riwall** PRO  
TO WORK WITH JOY...

Tráva co neposekáte  
**neexistuje**



Multifunkční benzínové  
travní sekačky



## Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu



RPM 4120 P

800  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
99ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • měkčená ergonomická řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 6 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • přední plastový nárazník bránící poškození stroje při práci u obrubníků, kolem stromů, křovin ap. • ideální náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá manipulace s dlouhým kabelem

Multifunkční



**Motor:** 99 cm<sup>3</sup>, T 100 OHV, 4 takt  
**Pracovní výkon:** 1,5 / 2,0 kW/PS  
**Filtr:** pěnový  
**Záběr:** 41 cm  
**Objem koše:** 40 l, plastový  
**Nastavení výšky sečení:** individ., 6 pozic, 25 - 75 mm  
**Podvozek:** plastový

**Průměr kol:** 150 mm přední / 175 mm zadní  
**Horní madlo řídítek:** ergonom., měkčené, „soft grip“  
**Mulčovací klín:** ve standardu  
**Zadní deflektor:** ve standardu  
**Objem palivové nádrže:** 0,6 l  
**Objem olejové nádrže:** 0,45 l  
**Hmotnost:** 21,5 kg

3 999 Kč 149 €

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 4220

800  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
99ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka s pojezdem

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem • kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor • ideální na menší pozemky do 700 m<sup>2</sup>

Nízká hmotnost



**Motor:** 99 cm<sup>3</sup>, T 100 OHV, 4 takt  
**Pracovní výkon:** 1,5 / 2,0 kW/PS  
**Filtr:** pěnový  
**Záběr:** 42 cm  
**Objem koše:** 45 l, plastový  
**Nastavení výšky sečení:** centrální, 5 pozic, 25 - 75 mm  
**Podvozek:** ocelový

**Průměr kol:** 150 mm přední / 180 mm zadní  
**Horní madlo řídítek:** ergonom., měkčené, „soft grip“  
**Mulčovací klín:** ve standardu  
**Zadní deflektor:** ve standardu  
**Objem palivové nádrže:** 0,6 l  
**Objem olejové nádrže:** 0,45 l  
**Hmotnost:** cca 27 kg

4 999 Kč 185 €



RPM 4635 PX

1000  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
139ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

- silný a tichý motor 139 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)

Multifunkční



**Motor:** 139 cm<sup>3</sup>, T 475 OHV, 4-takt  
**Pracovní výkon:** 2,6 / 3,5 kW/PS  
**Filtr:** dvojitý (pěnový + papírový)  
**Záběr:** 46 cm  
**Objem koše:** 60 l  
**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm  
**Podvozek:** ocelový

**Průměr kol:** 180 mm přední / 200 mm zadní  
**Kuličková ložiska v kolech:** ano  
**Řídítka:** ergonomická, výškově nastavitelná  
**Horní madlo řídítek:** měkčené „soft grip“  
**Mulčovací klín:** ve standardu  
**Objem palivové nádrže:** 1 l  
**Objem olejové nádrže:** 0,6 l  
**Hmotnost:** cca 33 kg

5 599 Kč 207 €



RPM 4635

1000  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
139ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- silný a tichý motor 139 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor

1000 m<sup>2</sup>/hod

**Motor:** 139 cm<sup>3</sup>, T 475 OHV, 4-takt  
**Pracovní výkon:** 2,6 / 3,5 kW/PS  
**Filtr:** dvojitý (pěnový + papírový)  
**Záběr:** 46 cm  
**Objem koše:** 60 l  
**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm  
**Podvozek:** ocelový  
**Průměr kol:** 180 mm přední / 200 mm zadní

**Kuličková ložiska v kolech:** ano  
**Řídítka:** ergonomická, výškově nastavitelná  
**Horní madlo řídítek:** měkčené „soft grip“  
**Mulčovací klín:** ve standardu  
**Objem palivové nádrže:** 1 l  
**Objem olejové nádrže:** 0,6 l  
**Hmotnost:** cca 35 kg

5 999 Kč 223 €



## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4630 B



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• nový moderní motor OHV od společnosti Briggs & Stratton • nízká spotřeba, lehké startování, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Multifunkční

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5135



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• silný a tichý motor 139 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Prodejní bestseller



<b>Motor:</b>	140 cm <sup>3</sup> , B & S 500e, OHV, 4-takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,2 / 3,0 kW/PS
<b>Filtr:</b>	dvojitý papírový
<b>Záběr:</b>	46 cm
<b>Objem koše:</b>	60 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní

<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 39 kg



<b>Motor:</b>	139 cm <sup>3</sup> , T 475 OHV, 4 takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Filtr:</b>	pěnový + papírový
<b>Záběr:</b>	51 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní

<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 38 kg

8 499 Kč 315 €

6 999 Kč 259 €

RPM 4635 E



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

• silný a tichý motor 139 cm<sup>3</sup> se systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • moderní převodovka s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Hybridní startování

RPM 5140 V



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

• velmi silný a tichý motor 173 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.) • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • špičková převodovka GT s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • pohodlná a výškově nastavitelná řídítka • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně stříhu pro tzv. anglický trávník • objemný koš s plastovým topem • kuličková ložiska pro minimální odpor • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

4 rychlostní převodovka



<b>Motor:</b>	139 cm <sup>3</sup> , T 475 OHV, 4-takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Startování:</b>	elektrostart / ruční start
<b>Filtr:</b>	dvojitý (pěnový + papírový)
<b>Záběr:</b>	46 cm
<b>Objem koše:</b>	60 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní

<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 35 kg



<b>Motor:</b>	173 cm <sup>3</sup> , T 575, OHV, 4-takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,9 / 4,0 kW/PS
<b>Filtr:</b>	pěnový + papírový
<b>Záběr:</b>	51 cm
<b>Variabilní rychlost:</b>	ano, 4-rychlostní převodovka GT
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní

<b>Kuličková ložiska:</b>	v kolech - ano
<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 39 kg

9 299 Kč 345 €

8 799 Kč 327 €

Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie

• nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček • jediné, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko - jako u auta. Automaticky sytí a silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace s nastříkovačem paliva, sytícím nebo startovací šňůrou • zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky • o baterii se po celou sezónu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systémů, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se baterie v sekačce při provozu sama dobíjí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelné umístěné přímo na baterii • startér i systém dobíjení baterie jsou konstruktivně velmi jednoduché prvky. Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytují uživatelé • v případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry

Riwall PRO



## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5135 B



1500  
m³/hod  
190ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor B & S 625 Series s objemem 190 cm<sup>3</sup> a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací zásllepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka
- lehce složitelná říditka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Silný motor  
190 cm<sup>3</sup>



Náhradní žací nůž  
ZDARMA

**Motor:** 190 cm<sup>3</sup>, B & S 625 Series, 4-takt

**Pracovní výkon:** 2,6 / 3,5 kW/PS

**Filtr:** papírový

**Záběr:** 51 cm

**Objem koše:** 65 l

**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm

**Podvozek:** ocelový

**Průměr kol:** 180 mm přední / 280 mm zadní

**Kuličková ložiska:** ano, v kolech

**Říditka:** ergonomická, výškově nastavitelná

**Horní madlo říditek:** měkčené, „soft grip“

**Mulčovací klín:** ve standardu

**Boční deflektor:** ve standardu

**Objem palivové nádrže:** 1,5 l

**Objem olejové nádrže:** 0,6 l

**Hmotnost:** cca 42 kg

9 799 Kč

345 €

**Riwall**<sup>®</sup> PRO  
TO WORK WITH JOY...

Příliš velký trávník  
neexistuje



Nové multifunkční  
sekačky Riwall Pro

Multifunkční sekačky  
Riwall Pro



## Nové multifunkční sekačky Riwall Pro

Německá preciznost a kvalita z rukou předních německých odborníků dala vzniknout zcela nové řadě sekaček Riwall Pro. Moderní technologie, maximální výkon, nejmodernější konstrukce a speciálně upravené materiály, vytváří unikátní řadu sekaček, která přináší revoluci v sečení a představuje maximální pohodlí pro vaši práci.

Všechny sekačky Riwall Pro jsou vybaveny pojezdem a velmi silným a tichým motorem se systémem OHV. Některé modely jsou osazeny špičkovými motory od největšího světového výrobce Briggs&Stratton. Speciální technologie zajišťuje snadný start. Vybrané modely jsou vybaveny elektrostartem. Speciálně konstruované šasi je vytvořeno pro perfektní sběr trávy. Tyto sekačky navíc umožňují sečení trávy blíže k obrubníkům. Lépe si poradí i s hustší a delší trávou a stříh je rovnější a preciznější.

Nové sekačky Riwall Pro šetří vaši práci a poskytují maximální výsledek.



## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



1200 m<sup>2</sup>/hod  
140ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- silný a tichý motor Briggs & Stratton se systémem OHV, snadným startováním a nízkými emisemi
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Primer“ – nastřikovač paliva pro snadný start
- špičková francouzská převodovka GT Transmission dimenzovaná pro dlouhá léta bezstarostného provozu
- nové hluboké šasi speciálně navrženo na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



Náhradní žací nůž ZDARMA

<b>Motor:</b>	140 cm <sup>3</sup> , B & S 500e, OHV, 4 takt	<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Pracovní výkon:</b>	2,2 / 3,0 kW/PS	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Filtr:</b>	dvojitý papírový	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	48 cm	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem koše:</b>	65 l	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,5 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký	<b>Hmotnost:</b>	31 kg
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní		
<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojitá		

9 499 Kč 353 €



1200 m<sup>2</sup>/hod  
OHV 139ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- silný a tichý motor se systémem OHV, snadným startováním a automatickým sytičem
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



1200 m<sup>2</sup>/hod  
OHV 139ccm

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry, specialisty na zahradní techniku
- silný a tichý motor se systémem OHV, elektrostartem a automatickým sytičem
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Elektrostart



Náhradní žací nůž ZDARMA

<b>Motor:</b>	139 cm <sup>3</sup> , T 475 OHV, 4 takt	<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojitá
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS	<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Automatický sytič:</b>	ano	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Filtr:</b>	dvojitý (pěnový + papírový)	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	48 cm	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem koše:</b>	65 l	<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký	<b>Hmotnost:</b>	35 kg
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní		

7 799 Kč 289 €



Náhradní žací nůž ZDARMA

<b>Motor:</b>	139 cm <sup>3</sup> , T 475 OHV, 4 takt	<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojitá
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS	<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Startování:</b>	duální - elektrostart / ruční start	<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Automatický sytič:</b>	ano	<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Filtr:</b>	dvojitý (pěnový + papírový)	<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Záběr:</b>	48 cm	<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem koše:</b>	65 l	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm	<b>Hmotnost:</b>	37 kg
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký		
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní		

10 299 Kč 383 €

Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie

nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček • jediné, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Automatický sytič a silná lithiová baterie se postarají o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace s nastřikovačem paliva, sytičem nebo startovací šňůrou • zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky • o baterii se po celou sezónu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systémů, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se baterie v sekačce při provozu sama dobíjí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelně umístěné přímo na baterii • startér i systém dobíjení baterie jsou konstruované velmi jednoduché prvky. Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli • v případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry



## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem


RPM 5340 Pro



1600  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
173 cm



Náhradní žací nůž  
ZDARMA



RPM 5337 B Pro

1600  
m<sup>2</sup>/hod



163cm



Náhradní žací nůž  
ZDARMA

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- velmi silný a tichý OHV motor
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi konstruované speciálně na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

<b>Motor:</b>	173 cm <sup>3</sup> , T 575 OHV, 4 takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,9 / 4,0 kW/PS
<b>Automatický sytič:</b>	ano
<b>Filtr:</b>	dvojitý (pěnový + papírový)
<b>Záběr:</b>	53 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní

<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojitá
<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	39 kg

8999 Kč 335 €

### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- nový, velmi silný a tichý OHV motor od Briggs & Stratton
- nízká spotřeba i emise
- „Readystart“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete
- „S2 Start Guarantee“ – start nejpozději při druhém zatažení za startovací šňůru
- „Super Lo-Tone Muffler“ – speciální tlumič výfuku pro velmi tichý chod
- Snadná údržba
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi navržené pro perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

<b>Motor:</b>	163 cm <sup>3</sup> , B & S 675 EXi, OHV, 4 takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,7 / 3,7 kW/PS
<b>Automatický sytič:</b>	ano
<b>Filtr:</b>	dvojitý papírový
<b>Záběr:</b>	53 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní

<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojitá
<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,5 l
<b>Hmotnost:</b>	33 kg

11799 Kč 437 €

**Riwall**<sup>®</sup> PRO  
TO WORK WITH JOY...

# Tvrdá půda neexistuje



Elektrické  
kultivátory



Benzínové  
kultivátory



## Elektrické kultivátory



230V/50Hz

RET 3275

### Riwall elektrický kultivátor 750 W

• ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap. • díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Počet nožů:	4 (2x2)
Výkon:	750 W	Průměr nožů:	20,5 cm
Šířka záběru:	32 cm	Otáčky:	380 ot/min
Hloubka záběru:	10 - 20 cm	Hmotnost:	8,0 kg



**2 299 Kč** **84,99 €**

RET 4014



230V/50Hz

### Riwall elektrický kultivátor 1 400 W

• ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. • kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr nožů:	20,5 cm
Výkon:	1 400 W	Otáčky:	280 ot/min
Šířka záběru:	40 cm	Průměr přepravních koleček:	150 mm
Hloubka záběru:	10 - 20 cm	Hmotnost:	11 kg
Počet nožů:	6 (3x2)		



**3 299 Kč** **123 €**

## Benzínové kultivátory



RPT 4040



OHV  
140ccm

### Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

Motor:	140 cm <sup>3</sup> , 4-taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Počet nožů:	16 (4x4)
Šířka záběru:	40 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Otáčky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzín:	1,0 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	30,5 kg



**6 799 Kč** **253 €**

RPT 4040 B



140ccm

### Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

Motor:	140 cm <sup>3</sup> , 4-taktní jednoválec OHV,	Objem nádrže - olej:	0,6 l
B&S 500e	1 300 W	Počet nožů:	16 (4x4)
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Průměr nožů:	30 cm
Šířka záběru:	40 cm	Otáčky:	90 ot/min
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Průměr pojezdového kola:	145 mm
Objem nádrže - benzín:	1,0 l	Hmotnost:	30,5 kg



**7 999 Kč** **297 €**



## Benzínové kultivátory



RPT 6060



RPT 8055



Volitelné příslušenství (více na [www.garland.cz](http://www.garland.cz)).



### Riwall benzínový kultivátor 60 cm

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování • objem motoru 163 cm<sup>3</sup> zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě • možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • boční kryty nožů chrání nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením • přední madlo pro snadnou manipulaci • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu 163 cm<sup>3</sup>**

<b>Motor:</b>	163 cm <sup>3</sup> , 4-taktní jednoválec OHV	<b>Objem nádrže - olej:</b>	0,6 l
<b>Max. výkon:</b>	4,0 / 5,4 kW/PS	<b>Počet nožů:</b>	24 (6x4)
<b>Šířka záběru:</b>	60 cm	<b>Průměr nožů:</b>	30 cm
<b>Hloubka záběru:</b>	15 - 30 cm	<b>Otáčky:</b>	90 ot/min
<b>Objem nádrže - benzín:</b>	1,3 l	<b>Průměr pojezdového kola:</b>	145 mm
		<b>Hmotnost:</b>	34,5 kg

**8 299 Kč 307 €**

### Riwall benzínový kultivátor 80 cm

- velmi výkonný motor 5,5 HP, vysoký točivý moment 12,5 Nm, snadné startování • robustní konstrukce navržená na velmi hrubé zacházení • šneková heavy-duty převodovka • profesionální kónická spojka chlazená vzduchem • ergonomická antivibrační rukojeť • otočná říditka ( lze jít vedle stroje ) • lehce přestavitelné 3 různé šíře záběru • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhy • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy • zadní pomocná kola pro snazší manipulaci • páky a kabely od špičkového evropského dodavatele Saccon (Itálie) • možnost připojení široké řady příslušenství • made in EU

**Heavy-duty konstrukce**

<b>Motor:</b>	223 cm <sup>3</sup> , 4-taktní jednoválec OHV	<b>Počet nožů:</b>	24 (6 x 4)
<b>Max. výkon (kW/PS):</b>	4,1/5,5	<b>Průměr nožů (cm):</b>	33
<b>Počet rychlostí:</b>	1 vpřed	<b>Otáčky vpřed (U/min):</b>	120
<b>Šířka záběru (cm):</b>	35/55/80	<b>Průměr transportních kol (mm):</b>	200
<b>Hloubka záběru (cm):</b>	10 až 30	<b>Nastavitelná říditka:</b>	ano, výškově i stranově
<b>Objem nádrže-benzín (l):</b>	1,0	<b>Hmotnost (kg):</b>	48
<b>Objem nádrže-olej (l):</b>	0,6		

**10 999 Kč 409 €**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

# Střih co plotu nesluší neexistuje



**Elektrické plotostříhy**



**Benzínový plotostřih**



## Elektrické a benzínové plotostříhy

REH 5045



230V/50Hz



### Riwall elektrický plotostřih 500 W

- výkonný motor 500 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů • nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám • kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Nízká hmotnost

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Šíře stříhu:</b>	16 mm
<b>Výkon:</b>	500 W	<b>Protiběžné stříhací lišty:</b>	ano
<b>Rychlost:</b>	3 000 min <sup>-1</sup>	<b>Hmotnost:</b>	cca 3,0 kg
<b>Délka lišty:</b>	45 cm		

999 Kč 36,99 €

## Elektrické a benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



26cm



### Riwall benzínový plotostřih s otočnou rukojetí

- výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách • snadné startování motoru • výborné vyvážení stroje • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách • přední bezpečnostní kryt rukojeti • účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací • ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť

<b>Motor:</b>	25,4 cm <sup>3</sup> , 2-takt	<b>Protiběžné stříhací lišty:</b>	ano
<b>Pracovní výkon:</b>	0,75 / 1 kW/PS	<b>Otočná rukojeť:</b>	ano
<b>Rychlost:</b>	7500 min <sup>-1</sup>	<b>Antivibrační systém:</b>	ano
<b>Délka lišty:</b>	60 cm	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,65 l
<b>Šíře stříhu:</b>	28 mm	<b>Hmotnost:</b>	cca 5,8 kg

3 899 Kč 145 €

REH 5561 RH



230V/50Hz



### Riwall elektrický plotostřih 550 W s otočnou rukojetí

- výkonný motor 550 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • dlouhá lišta a velká střížná kapacita 24 mm • otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách • držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip • protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná rukojeť

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Šíře stříhu:</b>	24 mm
<b>Výkon:</b>	550 W	<b>Protiběžné stříhací lišty:</b>	ano
<b>Rychlost:</b>	3 000 min <sup>-1</sup>	<b>Otočná rukojeť:</b>	ano
<b>Délka lišty:</b>	61 cm	<b>Hmotnost:</b>	3,6 kg

1 399 Kč 51,99 €





Vysoká tráva  
**neexistuje**

## Elektrické vyžinače

RELT 3525



### Riwall elektrický vyžinač 350 W

- lehký a výkonný motor 350 W
- skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů, apod.
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé velikosti postav
- velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pohybem úhozem o zem
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

**Nízká hmotnost**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Rukojeť:</b>	tvář „T“, pevná
<b>Výkon:</b>	350 W	<b>Strunová hlava:</b>	Tipp-Automatic
<b>Otáčky:</b>	11 000 ot/min	<b>Hmotnost:</b>	2,6 kg
<b>Záběr struny:</b>	25 cm		
<b>Struna:</b>	2 x 1,2 mm		

**899 Kč**

**33,99 €**

RELT 6030



### Riwall elektrický vyžinač 600 W

- lehký a silný 600 W motor
- jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým stiskem tlačítka v mřížce změníte svůj vyžinač v ořezávač hran trávníků a obráceně. Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtek, okrajů bazénu ap.
- ochrana proti poškození rostlin při sekání
- vymezovací zářezka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., brání jejich poškození
- velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- teleskopické nastavení délky vodící tyče
- vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu stroje
- snadno nastavitelné přední držadlo
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

**Otočná hlava**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Rukojeť:</b>	tvář „D“, nastavitelná
<b>Výkon:</b>	600 W	<b>Strunová hlava:</b>	Automatic
<b>Otáčky:</b>	10 100 ot/min	<b>Hmotnost:</b>	2,8 kg
<b>Záběr struny:</b>	30 cm		
<b>Struna:</b>	2 x 1,5 mm		

**1 299 Kč**

**47,99 €**

**Elektrické vyžinače**

str. 27

**Benzínový vyžinač**

str. 28

**Elektrický křovinořez**

str. 29

**Benzínové křovinořezy**

str. 29



## Benzínové vyžínače

RPLT 2642



### Riwall vyžínač s benzínovým motorem 26 cm<sup>3</sup>

- elegantní vzhled, lehká konstrukce
- silný 26 cm<sup>3</sup> motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- robustní vodící tyč náhonu
- ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie
- antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci
- Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem

Full Crank Motor



**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2-takt  
**Pracovní výkon:** 0,75 / 1,0 kW/hp  
**Otáčky:** 12 000 ot./min.  
**Záběr struny:** 42 cm

**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Strunová hlava:** Tip-Automatik  
**Objem nádrže:** 0,45 l  
**Hmotnost:** cca 5,2 kg

2 299 Kč 84,99 €

## Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1023



### Riwall elektrický křovinořez 1 000 W

- silný 1 000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje
- bezpečnostní spínač
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhodem o zem
- ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu
- při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- dělená hřídel pro snadný transport
- nastavitelné přední držadlo
- kombinované držadlo pro různé druhy úchopu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 000 W  
**Otáčky:** 10 500 ot./min  
**Záběr struny:** 38 cm  
**Struna:** 2 x 2,4  
**Strunová hlava:** Tipp-Automatik

**Rukojeť:** kombinovaná  
**Záběr nože:** 23 cm  
**Nůž:** čtyřzubý  
**Popruh na rameno:** ve standardu  
**Hmotnost:** 4,8 kg

2 199 Kč 81,99 €



RPB 260



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm<sup>3</sup>

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady
- silný 26 cm<sup>3</sup> motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu
- antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný ramenní popruh

Nízká hmotnost



**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2-takt  
**Pracovní výkon:** 0,75 / 1,0 kW/hp  
**Otáčky:** 12 000 ot./min  
**Pohon pevnou hřídelí:** ano  
**Průměr vodící tyče:** 26 mm  
**Antivibrační systém:** ano  
**Záběr nože:** 25,5 cm

**Žací nůž:** 3 zuby – ve standardu  
**Vrtání nože:** 25,4 mm  
**Strunová hlava:** Tip-Automatik – ve standardu  
**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Záběr struny:** 40 cm  
**Objem nádrže:** 0,45 l  
**Hmotnost:** 6,5 kg

2 599 Kč 96,99 €



## Benzínové křovinořezy

RPB 420



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm<sup>3</sup>

• silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu • spolehlivý motor o objemu 43 cm<sup>3</sup> má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná řídítka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor (cm <sup>3</sup> ):	42,7, 2-takt	Žací nůž:	3 zuby – ve standardu
Pracovní výkon (kW/hp):	1,2 / 1,6	Vrtání nože (mm):	25,4
Otáčky (ot./min.):	9000	Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Struna (mm):	2 x 2,5
Průměr vodící tyče (mm):	28	Záběr struny (cm):	42
Antivibrační systém:	ano	Objem nádrže (l):	1,0
Záběr nože (cm):	25,5	Hmotnost (kg):	7,5

2 699 Kč 99,99 €

## Benzínové křovinořezy

RPB 430



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm<sup>3</sup>

• ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 43 cm<sup>3</sup> se nezalekne ani křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí • antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • komfortní dvojité rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Profi odpružení

Motor:	42,7 cm <sup>3</sup> , 2-takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,25/1,7 kW/hp	Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Otáčky:	9000 ot/min	Struna:	2 x 2,4 mm
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Záběr struny:	41,5 cm
Průměr vodící tyče:	26 mm	Objem nádrže:	1,1 l
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost:	6,7 kg
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu		

3 899 Kč 145 €

RPB 510



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm<sup>3</sup>

• silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlejších zahrad za skvělou cenu • moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná řídítka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor:	51,6 cm <sup>3</sup> , 2-takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP	Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Otáčky:	6500 ot/min	Struna:	2 x 2,4 mm
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Záběr struny:	43 cm
Průměr vodící tyče:	26 mm	Objem nádrže:	0,8 l
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost:	7,9 kg
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu		

2 999 Kč 111 €

RPB 520



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm<sup>3</sup>

• špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 52 cm<sup>3</sup> se nezalekne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí • účinné antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • komfortní dvojité rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Silný motor

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2-takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP	Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Otáčky:	9000 ot/min	Struna:	2 x 2,4 mm
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Záběr struny:	42 cm
Průměr vodící tyče:	28 mm	Objem nádrže:	1,32 l
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost:	7,4 kg
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu		

4 299 Kč 159 €



## Benzínové křovinořezy



52ccm



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm<sup>3</sup> třída „farmer“

- velmi výkonný motor s velkým točivým momentem, velká nádrž, snadné startování, nízká hluchost, profesionální odpružení
- profesionální uložení klikové hřídele na dvou ložiscích – „Full Crank“ systém (delší životnost, nižší vibrace, vyrovnaný chod motoru)
- ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí v rozmezí 360°
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, heavy-duty úhlová převodovka, spojka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z velmi kvalitní slitiny kovů
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhazem o zem
- komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele
- hlavní komponenty od nejlepších japonských dodavatelů – např. svíčky NGK, membránový karburátor Walbro, zapalovací cívka IKEDA nebo strunová hlava DIATOP
- bezkonkurenčně výhodný poměr ceny, vyspělé techniky a kvality

**Japonské komponenty**

<b>Motor:</b>	51,7 cm <sup>3</sup> , 2-takt	<b>Žací nůž:</b>	3 zuby - ve standardu
<b>Pracovní výkon:</b>	1,5 / 2,0 kW/HP	<b>Vrtání nože:</b>	25,4 mm
<b>Otáčky:</b>	9 000 ot/min	<b>Strunová hlava:</b>	Tip-Automatic - ve standardu
<b>Pohon pevnou hřídelí:</b>	ano	<b>Struna:</b>	2 x 2,4 mm
<b>Průměr vodící tyče:</b>	28 mm (síla stěny 1,5 mm!)	<b>Záběr struny:</b>	41,5 cm
<b>Průměr tyče řidiček:</b>	22 mm (síla stěny 2 mm!)	<b>Objem nádrže:</b>	1,1 l
<b>Prof. antivibrační sys.:</b>	ano	<b>Hmotnost:</b>	9,4 kg
<b>Záběr nože:</b>	25,5 cm		

**5 699 Kč 211 €**

### RPMT 330



### Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

- univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila
- špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 1,5 HP
- snadné startování motoru
- pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nastavitel
- přestavba bez použití nářadí
- dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou
- automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhazem o zem
- dělená hřídel pro snadný transport
- pohodlný popruh ve standardu

**4 funkce v jednom stroji**

<b>Motor:</b>	32,6 cm <sup>3</sup> , 2-takt	<b>Žací nůž:</b>	3 zuby – ve standardu
<b>Pracovní výkon:</b>	0,9/1,2 kW/HP	<b>Vrtání nože:</b>	25,4 mm
<b>Otáčky:</b>	9 800 ot/min	<b>Strunová hlava:</b>	Tip-Automatic - ve standardu
<b>Pohon pevnou hřídelí:</b>	ano	<b>Struna:</b>	2 x 2,4 mm
<b>Průměr vodící tyče:</b>	26 mm	<b>Záběr struny:</b>	43 cm
<b>Antivibrační systém:</b>	ano	<b>Objem nádrže:</b>	0,9 l
<b>Záběr nože:</b>	25,5 cm	<b>Hmotnost:</b>	7,2 kg

Další standardní příslušenství:

<b>Plotostřih</b>		<b>Prořezávací pila</b>	
<b>Délka lišty:</b>	40 cm	<b>Řezná délka:</b>	254 mm
<b>Šíře stříhu:</b>	24 mm	<b>Lišta:</b>	305 mm
<b>Výkvná hlava:</b>	ano, o 160°		

**4 999 Kč 185 €**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo které nezdoláte neexistuje**



**Elektrické řetězové pily**



## Elektrické řetězové pily

RECS 1840



230V/50Hz



### Riwall řetězová pila 1800 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- spolehlivý motor s výkonem 1800 W je vhodný na většinu úkolů
- rychlost řetězu 14 m/s pro rychlý a čistý řez
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- napínání řetězu velkým kruhovým ovladačem po straně pily bez nutnosti použít nářadí
- průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s
- velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

**Snadné napínání řetězu**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Řetěz:</b>	3/8"
<b>Výkon:</b>	1800 W	<b>Nádrž na olej:</b>	0,15 l
<b>Rychlost řetězu:</b>	14 m/s	<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Délka lišty:</b>	40 cm	<b>Hmotnost:</b>	4,6 kg

1 799 Kč

66,99 €

RECS 2340



230V/50Hz



### Riwall řetězová pila 2300 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu
- silný motor 2300 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání
- odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily - hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství
- značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez
- poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily
- piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

**Vysoký točivý moment**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Řetěz:</b>	3/8", Oregon
<b>Výkon:</b>	2300 W	<b>Nádrž na olej:</b>	0,15 l
<b>Rychlost řetězu:</b>	15,5 m/s	<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Délka lišty:</b>	40 cm, Oregon	<b>Hmotnost:</b>	4,5 kg

2 299 Kč

85,99 €

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo které nepadne neexistuje**



**Benzínové řetězové pily**



## Benzínové řetězové pily

RPCS 2530



25ccm

### Riwall řetězová vyvětvovací pila s benzínovým motorem 25 cm<sup>3</sup>

- velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady
- vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu
- díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střechách nebo arboristy prořezávající koruny stromů
- pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- nastříkovač pumpička pro snadné starty
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu



<b>Motor:</b>	25,4 cm <sup>3</sup> , 2-takt	<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Pracovní výkon:</b>	0,7 / 1,0 kW/hp	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,16 l
<b>Max. výkon:</b>	0,9 / 1,2 kW/hp	<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	30 cm	<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Řetěz:</b>	3/8"	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,23 l
<b>Nastříkovač paliva:</b>	ano	<b>Hmotnost:</b>	3,85 kg
<b>Zapalování:</b>	elektronické		
<b>Brzda řetězu:</b>	ano		

2 699 Kč 99,99 €

RPCS 5040



49ccm

### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm<sup>3</sup>

- silná, robustní a cenově velmi výhodná pila vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod.
- spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu

Skvělá cena



<b>Motor:</b>	49,2 cm <sup>3</sup> , 2-takt	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,26 l
<b>Pracovní výkon:</b>	2,1 / 2,9 kW/HP	<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	40 cm	<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Řetěz:</b>	0,325"	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Zapalování:</b>	elektronické	<b>Hmotnost:</b>	5,4 kg
<b>Brzda řetězu:</b>	ano		
<b>Mazání řetězu:</b>	automatické		

2 799 Kč 105 €





## Benzínové řetězové pily



46ccm




systém easy-start

RPCS 4640



OREGON



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 46 cm<sup>3</sup>

• **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • **ideální pila na běžné práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon** • **skvělá pro přípravu palivového dřeva, krácení kulatiny, prořezávání stromů v sadu nebo občasnou práci v lese** • **spolehlivý a výkonný motor osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu** • **krásný a moderní design** • **konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu** • **rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)** • **jednoduché napínání řetězu z boku stroje** • **automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu** • **automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje** • **účinná brzda řetězu** • **účinný antivibrační systém oddaluje únavu a šetří vaše klouby** • **ochranné pouzdro na lištu**

Start bez námahy

**Motor:** 45,8 cm<sup>3</sup>, 2-takt  
**Pracovní výkon:** 1,6 / 2,2 kW/HP  
**Systém lehkého startu:** ano  
**Lišta:** 40 cm, Oregon  
**Řetěz:** 3/8", Oregon  
**Zapalování:** elektronické  
**Brzda řetězu:** ano

**Mazání řetězu:** automatické  
**Objem olejové nádrže:** 0,26 l  
**Antivibrační systém AVS:** ano  
**Jednoduché napínání řetězu:** ano  
**Objem palivové nádrže:** 0,55 l  
**Hmotnost:** 5,4 kg

3 599 Kč

133 €



54ccm



systém easy-start

RPCS 5545



OREGON



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm<sup>3</sup>

• **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • **ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon** • **robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu** • **spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu** • **krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu** • **rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)** • **jednoduché napínání řetězu z boku stroje** • **automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu** • **automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje** • **účinná brzda řetězu** • **účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby** • **ochranné pouzdro na lištu**

Start bez námahy

**Motor:** 54,0 cm<sup>3</sup>, 2-takt  
**Pracovní výkon:** 2,2 / 3,0 kW/HP  
**Systém lehkého startu:** ano  
**Lišta:** 45 cm, Oregon  
**Řetěz:** 0,325", Oregon  
**Zapalování:** elektronické  
**Brzda řetězu:** ano

**Mazání řetězu:** automatické  
**Objem olejové nádrže:** 0,26 l  
**Antivibrační systém AVS:** ano  
**Jednoduché napínání řetězu:** ano  
**Objem palivové nádrže:** 0,55 l  
**Hmotnost:** 5,4 kg

3 999 Kč

144 €

**Riwall**<sup>®</sup> PRO  
TO WORK WITH JOY...

Listí co neodlétné  
**neexistuje**



**Elektrické  
vysavače/foukače**



**Benzínové  
vysavače/foukače**



## Elektrické vysavače/foukače

REBV 3000 E



230V/50Hz

### Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

- extra silný 3000 W motor
- 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1
- teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skládací



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 3 000 W  
**Sací výkon:** 13,5 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** 270 km/hod

**Drťicí poměr:** 10:1  
**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Pojezdová kolečka:** ano  
**Popruh na rameno:** ano  
**Hmotnost:** cca 3,3 kg

999 Kč 36,99 €

REBV 3000



230V/50Hz

### Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

- extra silný 3000 W motor
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1
- odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Extra silný



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 3 000 W  
**Sací výkon:** nastavitelný  
**Max. sací výkon:** 13,5 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** nastavitelná  
**Rychlost proudu vzduchu:** 270 km/hod

**Drťicí poměr:** 12:1  
**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Pojezdová kolečka:** ano  
**Popruh na rameno:** ano  
**Hmotnost:** cca 6,0 kg

1 699 Kč 62,99 €

## Benzínové vysavače/foukače

RPBV 31



31ccm

### Riwall benzínový vysavač / foukač

- silný motor 31 cm<sup>3</sup>, ideální stroj i na velké plochy
- bohaté větrací otvory chrání motor před přehřátím
- funkce rychlého přepnutí mezi vysávacím a foukacím módem (není potřeba přestavovat stroj jako u většiny strojů na trhu)
- vynikající drťicí poměr 12:1 (do vaku se vám tak vejde více materiálu)
- velmi dobré vyvážení stroje pro práci jednou rukou
- pomocné pojezdové kolečko na konci nasávací trubky vám na vhodném povrchu ušetří spoustu námahy
- pomocný řemen na rameno
- snadno vyprazdňitelný vak s velkým vysávacím otvorem

Snadná změna funkce



**Motor:** 31 cm<sup>3</sup>, 2-takt  
**Pracovní výkon:** 0,75 / 1,0 kW/PS  
**Objem nádrže:** 0,5 l  
**Sací výkon:** 10,2 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** 0 - 270 km/hod

**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Drťicí poměr:** 12:1  
**Popruh na rameno:** ano  
**Hmotnost:** 5,4 kg

3 599 Kč 133 €





**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Drtivější síla  
neexistuje**



**Elektrické  
válcové drtiče**




## Elektrické válcové drtiče



RES 2540 B



230V/50Hz



### Riwall elektrický válcový drtič 2500 W s transparentním boxem

- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů
- zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen
- výkonný motor má kvalitní měděné vinutí (obvyklé je v této kategorii levnější a méně kvalitní hliníkové vinutí), vysoký výkon 2 500 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
- indikace chodu motoru pomocí LED diody
- stroj je opatřen integrovanou násypkou o objemu cca 55 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť
- velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem
- opláštění stroje kvalitním netřišťivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení
- drtičí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu (častá závada levných strojů)
- díky použité technologii pomaloběžného drtičího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy
- díky ozubenému drtičímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy
- vůle mezi drtičím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje
- snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Průhledný box na štěpky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4 cm
Výkon:	2 500 W	Sběrný vak:	50 l
Systém drcení:	frézovací válec	Hmotnost:	23,5 kg
Otáčky bez zatížení:	40 ot/min		

4 999 Kč 187 €



RES 2844 B



230V/50Hz



### Riwall elektrický válcový drtič 2 800 W s transparentním boxem

- vysoký drtičí výkon až 44 mm
- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů
- zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen
- výkonný motor má vysoký výkon 2 800 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
- indikace chodu motoru pomocí LED diody
- stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť
- velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem
- opláštění stroje kvalitním netřišťivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení
- drtičí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu
- díky použité technologii pomaloběžného drtičího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy
- díky ozubenému drtičímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy
- vůle mezi drtičím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje
- snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Průhledný box na štěpky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,4 cm
Výkon:	2 800 W	Sběrný box:	60 l
Systém drcení:	frézovací válec	Hmotnost:	27 kg
Otáčky bez zatížení:	60 ot/min		

5 299 Kč 197 €

**Riwall** PRO  
TO WORK WITH JOY...

Silná špína  
neexistuje

Elektrické  
tlakové myčky



## Elektrické tlakové myčky



REPW 100 SET



230V/50Hz



REPW 120 SET



### Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 400 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	4,6 kg
Max. tlak:	100 bar		
Max. průtok:	390 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

1 799 Kč 66,99 €

## Elektrické tlakové myčky



REPW 150 SET



230V/50Hz



REPW 170 SET



### Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

• skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2 000 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	9,8 kg
Max. tlak:	150 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

3 899 Kč 145 €

### Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

• výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole • kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • kovový nástavec s rotační turbo tryskou • vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu • čerpadlo s funkcí samonasávání • velká pojezdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2 500 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	22,4 kg
Max. tlak:	170 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

6 899 Kč 257 €



	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	299 Kč / 10,99 €
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	499 Kč / 18,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC 00015	449 Kč / 16,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC 00016	99 Kč / 3,69 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pěnovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	549 Kč / 19,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00014	159 Kč / 5,89 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC 00013	299 Kč / 10,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00012	299 Kč / 10,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00010	449 Kč / 16,99 €
	Čistič ploch PRO - s madlem a integrovanou nádobou na saponát - s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00011	599 Kč / 22,99 €

**Těžký sníh  
neexistuje**



**Benzínové  
sněhové frézy**



## Benzínové sněhové frézy

RPST 5665



OHV  
193ccm

### Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

- základní předností modelu Riwall RPST5665 je silný motor 6,5 HP se speciální zimní úpravou, která zaručuje bezproblémový start i za nízkých teplot a použité konstrukční materiály zase dlouhou životnost i v podmínkách dlouhodobého chodu motoru pod bodem mrazu
- vyšší výkon a bohatě dimenzovaná turbína si překvapivě snadno poradí i s velkým přídělem sněhu a díky širokému výhozovému komínku nemá fréza větší problémy ani s mokřím sněhem
- pojezd vpřed i vzad odstraňuje nutnost tlačení stroje a umožňuje tak pohodlnou obsluhu stroje
- nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb i po nerovném terénu a rovněž brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník ap.)
- velká rukojeť startovací šňůry umožňuje snadné spuštění motoru i bez sundání rukavic

**Motor se zimní úpravou**

**Motor:** H650 OHV, 193 cm<sup>3</sup>, 4-takt, zimní úprava  
**Výkon:** 4,8 kW / 6,5 HP  
**Startování:** manuální  
**Šířka záběru:** 56 cm  
**Nastavitelná výška záběru:** ano  
**Pojezd:** ano  
**Rychlost vpřed/vzad:** 5 vpřed / 2 vzad  
**Kola/vzorek:** 13 x 4", vzorek Snow Claw, závlačky

**Průměr šneku:** 31 cm  
**Výška bunkru:** 51 cm  
**Průměr turbíny:** 30 cm  
**Otočný komín:** 190°  
**Nastavení komínu:** ergonomické z místa obsluhy  
**Nastavení rychlosti:** ergonomické z místa obsluhy  
**Max. vzdálenost odhozu sněhu:** cca 12 m  
**Rukojeť:** plně složitelná  
**Držadla:** soft grip – měkčená

**Maznice převodovky šneku:** ano  
**Příhrnovací šnek:** speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabraňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do příhrnovacího šneku  
**Nádrž benzín:** 3,5 l  
**Hmotnost:** 85 kg

**11 999 Kč 444 €**

RPST 6170



Loncin  
212ccm



elektro  
start 220V



vyhřívání  
rukojeti

### Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,1 HP

- plně vybavená fréza za skvělou cenu
- výkonný motor se speciální zimní úpravou a elektrostartem
- posilové řízení zabezpečuje snadnou změnu směru pouhým zmáčknutím páčky pod říditky
- vyhřívání rukojeti zaručují příjemný komfort i při velmi nízkých teplotách
- nastavitelné plastové lyžiny ochrání vaši dlažbu nebo podlahu v garáži od škrábanců nebo stop rzi
- aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jen jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod.
- odhozový komínek z polymeru je odolnější vůči namrzání sněhu
- strhávací nože dovolí perfektně upravit okraje vysoké sněhové bariéry
- komín se ovládá jednoduše 4-směrným joystickem na přístrojové desce
- zvýšená ochrana šneku i převodovky čtyřmi střížnými šrouby
- speciální vzorek pneumatik pro dobrý záběr i na mokřím či zledovatěném sněhu

**Kompletní výbava**

**Motor:** Loncin OHV, 212 cm<sup>3</sup>, 4-takt, zimní úprava  
**Pracovní výkon:** 4,5 kW / 6,1 HP  
**Startování:** elektrostart + manuální  
**Šířka záběru:** 61 cm  
**Nastavitelná výška záběru:** ano, polymerové lyžiny  
**Pojezd:** ano  
**Rychlost vpřed/vzad:** 6 vpřed / 2 vzad  
**Posilové řízení:** ano  
**Aretace šneku:** ano

**Kola/vzorek:** 15 x 5", vzorek Snow Hog  
**Průměr šneku:** 30 cm  
**Výška bunkru:** 53 cm  
**Průměr turbíny:** 30 cm  
**Otočný komín:** 200°  
**Nastavení komínu:** 4-směrný joystick  
**Max. vzdálenost odhozu sněhu:** cca 10-15 m  
**Rukojeť:** plně složitelná  
**Držadla:** vyhřívána  
**Maznice převodovky šneku:** ano

**Příhrnovací šnek:** speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabraňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do příhrnovacího šneku  
**Strhávací nože:** ano  
**Reflektor:** halogen  
**Nádrž benzín:** 3,0 l  
**Nádrž olej:** 0,6 l  
**Hmotnost:** cca 88 kg

**18 999 Kč 703 €**

## Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



### Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

**89 Kč 3,29 €**



### Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

**119 Kč 4,39 €**



### Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod. Obsah 1 l.

**179 Kč 6,69 €**



### Celoroční olej Riwall pro 2-taktní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

**79 Kč 2,99 €**



### Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

**89 Kč 3,29 €**



### BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

**89 Kč 3,29 €**



### Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2-taktní a 4-taktní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

**149 Kč 5,69 €**



Větší pohodlí  
**neexistuje**



40 V Aku stroje



40 V baterie  
a nabíječky

## Aku program 40 V



RALM 3740 i

PowerMax

..l 40V



### Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy
- komfortní centrální nastavení výšky
- ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli
- snadné sklopení řídiček pro úsporu místa při skladování nebo převozu
- objemný celoplastový koš s indikací naplnění
- madlo pro pohodlné přenášení
- šasi z odolného polymeru
- bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1

Záběr:	37 cm	Centrální nastavení:	5 pozic, 25 – 75 mm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Průměr kol:	15 cm přední / 18 cm zadní
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Otáčky:	4000 ot/min.	Hmotnost:	15,5 kg
Objem koše:	40 l		

4 499 Kč

167 €

## RALT 3040



..l 40V



### Riwall aku vyžinač 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush
- nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků
- nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keří, lavičkou apod.
- integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání
- automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem
- strunová hlava i struna s nízkou hlučností
- lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin
- nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav
- ergonomická protiskluzová rukojeť
- háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky)
- baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná hlava

Záběr struny:	30 cm	Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Rukojeť:	tvar D, nastavitelná
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Otáčky:	7500 ot/min	Hmotnost:	3,1 kg
Průměr struny:	2 x 1,5 mm		


1 799 Kč

66,99 €



## Aku program 40 V

RAPH 5240



..l 40V



### Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflí • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

Délka lišty:	52 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	40/80/120 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,5 kg
Otáčky:	1300 ot/min		
Šíře stříhu:	20 mm		

2 699 Kč 99,99 €

## Aku program 40 V

RAPS 2040



..l 40V



### Riwall aku prořezávací pila 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • celková délka 2 m dovoluje řezat i vysoko položené větve • vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	20 cm	Automatické mazání řetězu:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/55/75 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Rychlost řetězu:	6 m/s		
Nádrž na olej:	0,06 l		

2 899 Kč 107 €

RAHT 5640



..l 40V



### Riwall aku plotostřih 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

Délka lišty:	56 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	40/80/120 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Otáčky:	1300 ot/min		
Šíře stříhu:	22 mm		

1 899 Kč 69,99 €

RACS 3540 i



PowerMax

..l 40V



### Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • značková lišta i řetěz Oregon • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	35 cm	Brzda řetězu:	duální, mechanická + elektrická
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	4,8 kg
Rychlost řetězu:	10 m/s		
Nádrž na olej:	0,16 l		
Automatické mazání řetězu:	ano		

4 199 Kč 156 €



RABL 40i



40V

PowerMax



## Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- **nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)**
- čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu

Až 195 km/h

- indikace módu pomocí LED diod
- účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptýl vzduchu a vysokou efektivitu foukání
- tvar hubice potlačuje hloučnost
- ergonomická protiskluzová rukojeť
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii
- v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Sací výkon: 11 m<sup>3</sup>/min  
 Motor: bezuhlíkový, PowerMax  
 Akumulátor: lithium-iontový 40 V  
 Max. rychlost proudu vzduchu: 195 km/hod

Nastavení intenzity foukání: ano, 4 stupně  
 Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah): 50/90/200 min.  
 Hmotnost: 2,5 kg

2 499 Kč 92,99 €

RAB 440



40V



## Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

- poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití - baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Univerzální

Napětí: 40 V  
 Kapacita: 4Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min  
 Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

2 999 Kč 111 €

RAB 240



40V



## Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

- základní baterie 2 Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.)
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití - baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Lehká

Napětí: 40 V  
 Kapacita: 2Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 30 min  
 Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 70 min

1 999 Kč 73,99 €

RAB 640



40V



## Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

- jedna z nejsilnějších baterií na trhu Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly
- skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití - baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Maximální výdrž

Napětí: 40 V  
 Kapacita: 6Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min  
 Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

3 999 Kč 149 €



RAC 240



40V

### Riwall 40 V nabíječka 2 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií
- optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení
- možnost zavěšení nabíječky na zeď
- nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Skvělá cena



Nabíječka pro aku baterie 40 V

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 70 min

Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 135 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 200 min

999 Kč

36,99 €

RAC 540



40V

### Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií
- optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení
- možnost zavěšení nabíječky na zeď
- nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Rychlonabíjení



Nabíječka pro aku baterie 40 V

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 30 min

Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 60 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 90 min

1 499 Kč

55,99 €



Nejnovější bezuhlíková technologie motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým stojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.

**Princip:** stator je umístěn na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívký tolik namáhány, odpadá brzdový efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívký motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

**Elektronická kontrola:** síla, která otáčí hřídel je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

**Vyšší účinnost motoru:** vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55%. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

**Více komfortu:** díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70% méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

**Delší životnost:** motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.

# Těžká dřina neexistuje

## ...a přinese vám dokonalý výsledek

[www.rivall.cz](http://www.rivall.cz)  
[www.rivall.sk](http://www.rivall.sk)



# GARLAND

## Riwall PRO

[www.rivall.cz](http://www.rivall.cz)  
[www.rivall.sk](http://www.rivall.sk)

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

**GARLAND distributor, s. r. o.,**  
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,  
[www.garland.cz](http://www.garland.cz),  
zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů  
může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků  
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

 **ESOX**  
Předtím jen málo slavní.

*Možnost výhodného splátkového prodeje.  
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.*

**GARLAND.CZ**

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD [WWW.GARLAND.CZ](http://WWW.GARLAND.CZ)