






E5005

GB	Wireless Weather Station
CZ	Bezdrátová meteostanice
SK	Bezdrôtová meteostanica
PL	Bezprzewodowa stacja meteorologiczna
HU	Vezeték nélküli meteorológiai állomás
SI	Brezžična vremenska postaja
RS HR BA	Bežična vremenska stanica
DE	Funk-Wetterstation
UA	Бездротова метеостанція
RO	Stație meteo fără fir
LT	Belaidė meteorologinė stotelė
LV	Bezvadu meteoroloģiskā stacija







GB | Wireless Weather Station

Weather station E5005 displays time, weather forecast, nice environment icon, data about indoor and outdoor temperature, humidity, atmospheric pressure, atmospheric pressure history, moon phase, day, month, day of the week, week of the year.

It has a memory of minimum and maximum values measured and indicators for temperature, pressure and humidity trends.

Read this manual carefully before using the product.

Weather Station Display

1 – Outdoor temperature; **2** – Outdoor temperature trend; **3** – Indoor temperature trend; **4** – Indoor temperature; **5** – Display of MIN-MAX indoor temperature and humidity; **6** – Low batteries in the station; **7** – Indoor humidity trend; **8** – Indoor humidity; **9** – Display of MIN-MAX outdoor temperature and humidity; **10** – Outdoor humidity trend; **11** – Forecast; **12** – Low battery in the sensor; **13** – Outdoor humidity; **14** – Moon phase; **15** – Pressure history; **16** – Pressure value; **17** – Pressure trend; **18** – DCF signal reception; **19** – Alarm activation; **20** – Summer time; **21** – Clock; **22** – Week number; **23** – Day of the week; **24** – Month; **25** – Day; **26** – Temperature alert activation; **27** – Cycling of values from sensors 1/2/3; **28** – Outdoor sensor channel number; **29** – Symbol for signal reception from the sensor; **30** – Nice environment icon – smiley

Weather station: control buttons for settings options:

	Button press	Press and hold (3 seconds)
Mode (A*)	Display time, alarm 1, alarm 2.	Settings for time format, time zone, calendar format, year, month, day, hour, minute, language for day of the week, switching between pressure units hPa/inHg, °C/°F units.
CH (B*)	Display values for sensor 1–3 and activate cycling mode to display values from sensors 1–3  .	Repeat search for sensor signal and pair sensors 1/2/3.
ALERT (C*)	Turn temperature alert on/off  .	Set temperature alert.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Snooze – postpone alarm by 5 minutes. 2. Station backlight – when operating on batteries. 3. Change backlight mode – when operating on network adapter.	Set altitude and change weather forecast icon.
Λ • MEM (E*)	1. View MAX/MIN measured values for temperature and humidity. 2. One step forward in settings mode.	1. Erase MAX/MIN values from memory. 2. Fast forward setting.
V • HISTORY (F*)	1. View pressure history in the last 0 to 12 h. 2. One step back in settings mode.	Fast backward setting.

Weather Station Rear Description:

G – Connector for plugging in power adapter; **H** – Battery cover; **CH** – Openings for hanging the station on a wall; **I** – Stand

Sensor

J – LED indicator for signal transmission from sensor; **K** – Outdoor temperature and humidity; **L** – Changing channel number for the sensor (1,2,3); **M** – Temperature unit; **N** – Opening for hanging on a wall

Technical specifications

radio controlled clock

time format:

12/24 h

indoor temperature:

0 °C to +50 °C, 0.1 °C increments

temperature measurement accuracy:

±1 °C for range 0 °C to +40 °C, otherwise ±2 °C

outdoor temperature:

-50 °C to +70 °C, 0.1 °C increments

temperature measurement accuracy:

±1 °C for range 0 °C to +40 °C, otherwise ±2 °C

relative humidity:

20–95 % RH, 1 % increments

humidity measurement accuracy:

5 %

temperature measurement units:

°C/°F

bar pressure measurement range:

850 hPa to 1050 hPa

pressure unit:

hPa/inHg

radio signal range:

up to 30 m in an open area

number of sensors which can be connected:

max. 3

wireless sensor:

transmission frequency 433 MHz, 0.1 mW e.r.p. max.

1 m

length of the sensor's wire probe:

3x 1.5 V AAA batteries (not supplied)

station power supply:

adapter AC 230 V/DC 5 V (included)

sensor power supply:

2x 1.5 V AAA (not included)

station dimensions and weight:

193 × 144 × 50 mm, 364 g

sensor dimensions and weight:

60 × 100 × 21 mm, 54 g

Getting Started

1. Connect the adapter to the station/insert batteries first into the weather station (3x 1.5 V AAA), then into the wireless sensor (2x 1.5 V AAA). When inserting the batteries make sure the polarity is correct to avoid damaging the weather station or sensor. Only use alkaline batteries of the same type; do not use rechargeable batteries.
2. Place the two units next to each other. The weather station will detect the remote sensor signal within 3 minutes. If signal from the sensor is not detected, long press the CH button on the weather station to repeat the search.
3. If the outdoor temperature reading disappears from the display, long press the CH button on the weather station. The weather station will reset all values and repeat the search for the sensor signal.
4. We recommend placing the sensor on the north side of the house. The range of the sensor may decrease substantially in areas with large number of obstacles.
5. The sensor is resistant to dripping water; however, it should not be exposed to sustained rain.
6. Do not place the sensor on metal objects as this will reduce the transmission range.
7. If the low battery icon is displayed, replace batteries in the sensor or weather station.

Switching Channel and Connecting Additional Sensors

1. Choose the desired channel (1, 2, or 3) for the sensor by repeatedly pressing the CH button. Then long press the CH button; the  icon will start flashing.
2. Remove the cover from the battery compartment and insert batteries (2x 1.5 V AAA).
3. Set the required sensor channel number (1, 2, 3) by repeatedly pressing the CH button located in the battery compartment of the sensor. The channel number will be shown on the sensor's display. Data from the sensor will be loaded within 3 minutes.
4. If the sensor signal is not detected, remove the batteries and reinsert them.

Displaying Data from Multiple Sensors, Automatic Cycling through Values from Connected Sensors

Press the CH button repeatedly to display data from all connected sensors one by one.

You can also activate cycling through data from all connected sensors:

1. Turning on cycle mode

Repeatedly press the CH button until the display shows icon C.

Data from all connected sensors will be shown automatically and repeatedly one after another.

2. Turning off cycle mode

Repeatedly press the CH button until icon C disappears.

Radio Controlled Clock (DCF77)

After registering with the wireless sensor, the weather station will automatically begin searching for DCF77 signal (hereinafter referred to as DCF) for 7 minutes; the A icon will be flashing. No other data on the display will be updated while the search is in progress and all buttons will be disabled (except for SNOOZE-LIGHT). Once signal is detected, the icon will stop flashing and the current time will be displayed along with the DCF icon. If no signal is detected, the DCF icon will not be shown. To repeat the search for DCF signal, hold buttons A MEM and V HISTORY simultaneously. To cancel the search, again hold buttons A MEM and V HISTORY simultaneously. DCF signal will be synchronised daily between 2:00 and 3:00 am.

Note: If the weather station detects DCF signal but the current time on the display is incorrect (e.g. shifted ±1 hour), you must always set the correct time zone for the country where you are using the station, see Manual Settings.

In standard conditions (at safe distance from sources of interference, such as TV sets, computer monitors), the reception of time signal takes several minutes. If the weather station does not detect the signal, follow these steps:

1. Move the weather station to another location and try to detect DCF signal again.
2. Check the distance of the clock from sources of interference (computer monitors or television sets). It should be at least 1.5 to 2 m during the reception of the signal.
3. When receiving DCF signal, do not place the weather station in the proximity of metal doors, window frames and other metal structures or objects (washing machines, dryers, refrigerators etc.).
4. In reinforced concrete structures (cellars, high-rise buildings etc.), the DCF signal reception is weaker, depending on the conditions. In extreme cases, place the weather station close to a window toward the transmitter.

Reception of the DCF 77 radio signal is affected by the following factors:

- thick walls and insulation, basements and cellars
- inadequate local geographical conditions (these are difficult to assess in advance)
- atmospheric disturbances, thunderstorms, electrical appliances with no interference elimination, television sets and computers located near the DCF receiver.

Manual Settings

1. Long press the MODE button.
2. Then, repeatedly press the MODE button to choose settings for: 12/24 time format – time zone – date format – year – month – day – hour – minute – calendar language – bar. pressure unit (hPa, InHg) – °C/F temperature units.

You can move between the values by pressing the MODE button, set values using buttons A MEM and V HISTORY.

Calendar languages are as follows:

EN – English; GE – German; DA – Danish; SP – Spanish; DU – Dutch; FR – French; IT – Italian

Setting Altitude

To achieve more accurate calculation of pressure values, it is advised to manually set the altitude for the place where the weather station is being used.

1. Hold the SNOOZE-LIGHT button until the altitude value starts flashing.

2. Set the desired altitude by pressing **A** MEM or **V** HISTORY. The settings range between -190 m to 2,000 m, with 10 m increments.

Atmospheric pressure – History

The station shows atmospheric pressure in hPa or inHg and keeps a history of pressure readings for the last 12 hours in field no. 16.

Moving the weather station to another place will affect the measured values.

Measurement will stabilise within 12 hours of battery insertion or weather station moving.

Press the HISTORY button repeatedly to gradually display the pressure values for the last 12 hours.

The measured value + time difference will be displayed in fields no. 15, 16.

Information

After 20 seconds, the station will switch from settings mode back to standard mode once the setting process is complete.

Temperature, Humidity and Pressure Trends

indicator for temperature, humidity and pressure trends			
	rising	constant	falling

Moon Phases

The moon phase is displayed in field no. 14.

Icons for the main phases of the moon are as follows:



Displaying Maximum and Minimum Readings of Temperature and Humidity

Press the **A** MEM button repeatedly to gradually display the maximum and minimum readings of temperature and humidity.

Holding the **A** MEM button while viewing MAX/MIN values will erase the memory.

Alarm Settings

2 alarms can be set on the weather station.

Pressing the MODE button will display the time for alarm A1. The selection will be shown in field no. 21. While showing the alarm time, hold the MODE button and use **A** MEM and **V** HISTORY to set the desired alarm time.

Activate the alarm by pressing **A** MEM or **V** HISTORY while displaying alarm time in field no. 21.

After activation, the alarm will be indicated by icon in field no. 19.

Pressing **A** MEM or **V** HISTORY again while displaying alarm time will deactivate the alarm and the icon will disappear.

The same procedure is used for setting up alarm A2 (icon).

Snooze and Display Backlight Functions (SNOOZE/LIGHT)

The alarm ringing can be delayed by 5 minutes using the SNOOZE-LIGHT button located on the top part of the weather station.

Press the button when the alarm starts ringing. The alarm icon will be flashing.

To cancel the SNOOZE mode, press any other button – the bell icon will stop flashing and will remain on the screen.

The alarm will be re-activated the next day.

Weather Forecast

The station forecasts weather on the basis of changes in atmospheric pressure for the next 12–24 hours for an area within the range of 15–20 km.

The accuracy of weather forecast is 70–75 %. The forecast icon is displayed in field no. 11.

As the weather forecast may not be 100 % accurate, neither the manufacturer nor the seller can be held responsible for any loss caused by an incorrect forecast.

When you first set or reset the weather station, it takes about 12 hours before the weather station begins forecasting correctly.

Weather Forecast Icons:

sunny	cloudy	overcast	rain	heavy rain

– the snowflake icon appears at outdoor temperature between -3 °C to +1 °C.

Nice Environment Icon – Smiley

Nice environment icon is displayed in field no. 30.

If the humidity is between 40–70 % RH and the temperature between 20–28 °C, the screen will show the COMFORT icon ☺ – nice environment.

If the humidity is lower than 40 % RH, the screen will show the DRY icon ☺ – dry environment.

If the humidity is higher than 70 % RH, the screen will show the WET icon ☺ – wet environment

If temperature is not between 20–28 °C and humidity is not between 40–70 % RH, no icon will be displayed.

Setting Temperature Limits for Maximum and Minimum Temperature

Temperature limits can be set independently for up to 3 outdoor temperature sensors.

Long press the ALERT(C) button. The value for setting maximum temperature alert will begin flashing

Use the **A** MEM and **V** HISTORY buttons to set the desired temperature between -49 °C and 70 °C.

Then press the ALERT(C) button and set the minimum temperature for the alert between -50 °C and 69 °C

Press the ALERT button to activate/deactivate the temperature alert function. The icon will appear in field no. 26.

Holding the adjustment buttons will make the values change faster.

Temperature limit range is -50 °C to +70 °C, increment 1 °C.

When the set temperature limit is exceeded, an audio alarm will sound repeatedly and the value will begin flashing.

Pressing the ALERT button silences the audio signal.

Battery Replacement Warning

Replace the batteries in the station or the sensor once the display of the station or the sensor shows the low battery icon .

Station Display Backlight

When powered via adapter

Permanent backlighting is set automatically.

Repeatedly pressing the SNOOZE-LIGHT button will allow you to set 3 different modes for permanent backlighting (off, medium backlight level, maximum backlight level.)

When powered by 3x 1.5 V AAA batteries

Display backlighting is off. Pressing the SNOOZE-LIGHT button will turn the display backlight on for 10 seconds, then it turns off again. When the station is only powered by batteries, permanent backlighting of the display cannot be activated!

Note:

The inserted batteries serve as backup for the measured/set data.

If batteries are not inserted and you unplug the adapter, all data will be erased.

Care and Maintenance

The product is designed to provide trouble-free service for many years if used appropriately. Here are some tips for proper operation:

- Read the manual carefully before using this product.
- Do not expose the product to direct sunlight, extreme cold and humidity, and sudden changes in temperature. This would reduce accuracy of detection. Do not place the product in locations prone to vibration and shocks – these may cause damage.
- Do not expose the product to excessive force, impacts, dust, high temperatures or humidity – these may cause malfunction, shorter battery life, damage to batteries and deformation of plastic parts.
- Do not expose the product to rain or moisture, if it is not designed for outdoor use.
- Do not place any open flame sources on the product, e.g. a lit candle, etc.
- Do not place the product in places with inadequate air flow.
- Do not insert any objects in the product's vents.
- Do not tamper with the internal electric circuits of the product – doing so may damage the product and will automatically void the warranty. The product should only be repaired by a qualified professional.
- To clean the product, use a slightly moistened soft cloth. Do not use solvents or cleaning agents – they could scratch the plastic parts and cause corrosion of the electric circuits.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- The product must not be exposed to dripping or splashing water.
- In the event of damage or defect on the product, do not perform any repairs by yourself. Have it repaired in the shop where you bought it.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Disclaimer

- The manufacturer reserves the right to change the specifications of the product.
- The manufacturer and supplier are not responsible for malfunction where interference occurs.
- This product is not intended for medical or commercial purposes.
- The product contains small parts, which is why it should be placed out of the reach of children.
- No part of the manual may be reproduced without written permission from the manufacturer.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed in landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

Emos spol s.r.o. declares that the E5005 + sensor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The device can be freely operated in the EU.

The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

CZ | Bezdrátová meteostanice

Meteostanice E5005 zobrazuje hodiny, předpověď počasí, ikonu pohodlí, údaje o vnitřní a venkovní teplotě, vlhkosti, atmosférickém tlaku, historii atmosférického tlaku, fázi měsíce, den, měsíc, den v týdnu, týden v roce.

Má paměť minimálních a maximálních naměřených hodnot a ukazatele vývoje teplot, tlaku a vlhkosti. Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtěte tento návod.

Meteostanice: zobrazení displeje:

1 – Venkovní teplota; **2** – Trend venkovní teploty; **3** – Trend vnitřní teploty; **4** – Vnitřní teplota; **5** – Zobrazení MIN-MAX vnitřní teploty a vlhkosti; **6** – Vybité baterie ve stanici; **7** – Trend vnitřní vlhkosti; **8** – Vnitřní vlhkost; **9** – Zobrazení MIN-MAX venkovní teploty a vlhkosti; **10** – Trend venkovní vlhkosti; **11** – Předpověď; **12** – Vybitá baterie v čidle; **13** – Venkovní vlhkost; **14** – Fáze měsíce; **15** – Historie tlaku; **16** – Hodnota tlaku; **17** – Trend tlaku; **18** – Příjem DCF signálů; **19** – Aktivace budíku; **20** – Letní čas; **21** – Hodiny; **22** – Číslo týdne; **23** – Název dne v týdnu; **24** – Měsíc; **25** – Den; **26** – Aktivace teplotního alarmu; **27** – Rotace zobrazení hodnot čidel 1/2/3; **28** – Číslo kanálu venkovního čidla; **29** – Symbol příjmu signálu z čidla; **30** – Ikona pohodlí – smajílek

Meteostanice: ovládací tlačítka možnosti nastavení:

	Stisk tlačítka	Přidržení tlačítka (3 sekundy)
Mode (A*)	Zobrazení času, budík 1, budík 2	Nastavení formátu času, časového posunu, formátu kalendáře, roku, měsíce, dne, hodiny, minuty, jazyku dne v týdnu, jednotky tlaku hPa/inHg, jednotky °C/°F.
CH (B*)	Zobrazení hodnot čidla 1–3 a aktivace rotujícího režimu zobrazení hodnot čidel 1–3 C .	Opětovné vyhledání signálu čidla a párování čidel 1/2/3.
ALERT (C*)	Zapnutí/vypnutí teplotního alarmu A .	Nastavení teplotního alarmu.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Opakování buzení – odložení o 5 minut. 2. Podsvícení stanice – při provozu na baterie. 3. Změna režimu podsvícení – platí při provozu na sítový adaptér.	Nastavení nadmořské výšky a změna ikony předpovědi počasí.
A • MEM (E*)	1. Kontrola naměřených MAX/MIN hodnot teplot a vlhkosti. 2. Jeden krok vpřed v režimu nastavení.	1. Vymazání MAX/MIN hodnot z paměti. 2. Zrychlení nastavení vpřed.
V • HISTORY (F*)	1. Kontrola historie hodnot tlaku 0 až 12 h. 2. Jeden krok vzad v režimu nastavení.	Zrychlení nastavení vzad.

Meteostanice: popis zadní strany:

G – Konektor pro připojení napájecího adaptéru; **H** – Kryt baterií; **CH** – Otvory pro zavěšení stanice na zed; **I** – Stojánek stanice

Čidlo

J – LED dioda přenosu signálu z čidla; **K** – Venkovní teplota a vlhkost; **L** – Přepínání čísla kanálů čidla (1,2,3); **M** – Jednotka teploty; **N** – Otvor pro zavěšení na zed

Technické specifikace

hodiny řízené rádiovým signálem

formát času:

12/24 h

vnitřní teplota:

0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C

přesnost měření teploty:

±1 °C pro rozmezí 0 °C až +40 °C, jinak ±2 °C

venkovní teplota:

-50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C

přesnost měření teploty:

±1 °C pro rozmezí 0 °C až +40 °C, jinak ±2 °C

relativní vlhkost:	20–95 % RV, rozlišení 1 %
přesnost měření vlhkosti:	5 %
zobrazení teploty měření:	°C/F
měřící rozpětí bar. tlaku:	850 hPa až 1050 hPa
jednotka tlaku:	hPa/inHg
dosah rádiového signálu:	až 30 m ve volném prostoru
počet čidel, která lze připojit:	max. 3
bezdrátové čidlo:	přenosová frekvence 433 MHz, 0,1 mW e.r.p. max.
délka drátové sondy čidla:	1 m
napájení stanice:	3x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí) adaptér AC 230 V/DC 5 V (součástí balení)
napájení čidla:	2x 1,5 V AAA (nejsou součástí)
rozměry a hmotnost stanice:	193 x 144 x 50 mm, 364 g
rozměry a hmotnost čidla:	60 x 100 x 21 mm, 54 g

Uvedení do provozu

- Připojte do stanice síťový zdroj/vložte baterie nejdřív do meteostanice (3x 1,5 V AAA), poté do bezdrátového čidla (2x 1,5 V AAA). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, aby nedošlo k poškození meteostanice nebo čidla. Používejte pouze alkalické baterie stejného typu, nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Obě jednotky umístěte vedle sebe. Meteostanice vyhledá signál z čidla do 3 minut. Není-li nalezen signál z čidla, stiskněte na meteostanici dlouze tlačítko CH pro opakování vyhledávání.
- Zmizí-li údaj venkovní teploty na displeji, dlouze stiskněte tlačítko CH na meteostanici. Meteostanice využívá všechny hodnoty a znova vyhledá signál z čidla.
- Doporučujeme umístit čidlo na severní stranu domu. V zastavěných prostorách může dosah čidla rychle klesnout.
- Čidlo je odolné proti kapající vodě, nevystavujte jej však trvale působení deště.
- Čidlo nedávejte na kovové předměty, sníží se dosah jeho vysílání.
- Objeví-li se ikona slabé baterie, vyměňte baterie v čidle nebo v meteostanici.

Změna kanálu a připojení dalších čidel

- Opakováním stiskem tlačítka CH zvolte požadovaný kanál čidla – 1, 2 nebo 3. Poté dlouze stiskněte tlačítko CH, ikona začne blikat.
- Na zadní straně čidla oddělejte kryt bateriového prostoru a vložte baterie (2x 1,5 V AAA).
- Nastavte požadované číslo kanálu čidla (1, 2, 3) opakováním stiskem tlačítka CH, které je umístřené v bateriovém prostoru čidla. Číslo kanálu bude zobrazeno na displeji čidla. Do 3 minut dojde k načtení údajů z čidla.
- Nedojde-li k vyhledání signálu čidla, vyjměte baterie a opět je vložte.

Nastavení zobrazení údajů z více čidel, automatická rotace hodnot připojených čidel

Opakováním stiskem tlačítka CH na meteostanici postupně zobrazíte údaje ze všech připojených čidel. Lze také aktivovat automatickou rotaci údajů z připojených čidel:

- Zapnutí rotace
Stiskněte několikrát tlačítko CH, dokud se na displeji nezobrazí ikona . Postupně budou automaticky a opakováno zobrazeny údaje ze všech připojených čidel.
- Vypnutí rotace
Stiskněte několikrát tlačítko CH, dokud nezmizí ikona .

Rádiem řízené hodiny (DCF77)

Meteostanice začne po registraci bezdrátovým čidlem automaticky vyhledávat signál DCF77 (dále jen DCF) po dobu 7 minut, bliká ikona . Během vyhledávání nebude aktualizován žádný jiný údaj na displeji a tlačítka budou nefunkční (kromě SNOOZE-LIGHT). Jakmile je signál nalezen, ikona DCF nebude zobrazena. Pro opětovné vyhledání signálu DCF podržte současně tlačítka MEM a HISTORY. Pro zrušení vyhle-

dávání znova podržte současně tlačítka **A** MEM a **V** HISTORY. DCF signál bude denně synchronizován mezi 2:00 až 3:00 ráno.

Poznámka: V případě, že stanice zachtej signál DCF, ale zobrazený aktuální čas nebude správný (např. posunutý o ± 1 hodinu), je zapotřebí vždy nastavit správný časový posun v zemi, kde je stanice používána, viz Manuální nastavení.

V normálních podmínkách (bezpečné vzdálenosti od zdrojů rušení, jako jsou např. televizní přijímače, monitory počítačů) trvá zachycení časového signálu několik minut. V případě, že meteostanice tento signál nezachytí, postupujte podle následujících kroků:

1. Přemístěte meteostanici na jiné místo a pokuste se o nové zachycení signálu DCF.
2. Zkontrolujte vzdálenost hodin od zdrojů rušení (monitory počítačů nebo televizní přijímače). Měla by být při příjmu tohoto signálu alespoň 1,5 až 2 metry.
3. Nezádávejte meteostanici při příjmu DCF signálu do blízkosti kovových dveří, okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí či předmětů (pračky, sušičky, chladničky atd.).
4. V prostorách ze železobetonových konstrukcí (sklepy, výškové domy atd.) je příjem signálu DCF podle podmínek slabší. V extrémních případech umístěte meteostanici poblíž okna směrem k vysílači.

Příjem rádiového signálu DCF 77 ovlivňují následující faktory:

- silné zdi a izolace, suterénní a sklepové prostory
- nevhodné lokální geografické podmínky (lze těžko dopředu odhadnout)
- atmosférické poruchy, bouřky, neodrušené elektrospotřebiče, televizory a počítače umístěné v blízkosti radiopřijímače DCF.

Manuální nastavení

1. Podržte dlouze tlačítko MODE.
2. Opakováním stiskem tlačítka MODE můžete volit nastavení: formát času 12/24 – časový posun – formát data – rok – měsíc – den – hodina – minuty – jazyk kalendáře – jednotku bar. tlaku (hPa, inHg) – stupnice měření teploty °C/°F.

Mezi jednotlivými hodnotami se posunete stiskem MODE, nastavení provedete pomocí tlačitek **A** MEM a **V** HISTORY.

Jazyky kalendáře jsou následující:

EN – angličtina; GE – němčina; DA – dánština; SP – španělština; DU – holandská; FR – francouzština
IT – italština

Nastavení nadmořské výšky

Pro přesnéjší výpočet hodnoty tlaku je vhodné manuálně nastavit nadmořskou výšku místa, kde je meteostanice používána.

1. Podržte tlačítko SNOOZE-LIGHT, dokud nezačne blikat hodnota nadmořské výšky.
2. Tlačítka **A** MEM a **V** HISTORY nastavte požadovanou nadmořskou výšku. Rozsah nastavení je od -190 m do 2 000 m, rozlišení 10 m.

Atmosférický tlak – historie

Stanice zobrazuje atmosférický tlak v hPa nebo inHg a také historii tlaku v uplynulých 12 hodinách v poli č. 16.

Při přemístění meteostanice na jiné místo dojde k ovlivnění měřených hodnot.

Měření se ustálí během 12 hodin od vložení baterií nebo přemístění.

Opakováním stiskem tlačítka HISTORY postupně zobrazíte hodnoty tlaku v uplynulých 12 hodinách.

Naměřená hodnota + časový posun bude zobrazena v polích č. 15, 16.

Informace

Po 20 sekundách se stanice vrátí z módu nastavení do standardního módu, jakmile ukončí proces nastavení.

Trend teploty, vlhkosti a tlaku

ukazatel trendu teploty, vlhkosti a tlaku displej			
	stoupající	stálý	klesající

Fáze měsíce

Fáze měsíce je zobrazena v poli č. 14.

Ikony hlavních fází měsíce jsou následující:



Zobrazení maximálních a minimálních naměřených hodnot teploty a vlhkosti

Opakováním tlačítka **Λ** MEM budou postupně zobrazeny maximální a minimální naměřené teploty a vlhkosti.

Přidržením tlačítka **Λ** MEM v režimu zobrazení MAX/MIN naměřené hodnoty z paměti vymažete.

Nastavení budíku

Meteostanice umožňuje nastavit 2 budíky.

Stiskem tlačítka MODE se zobrazí čas budíku A1. Volba bude zobrazena v poli č. 21.

Při zobrazení času budíku podržte tlačítko MODE a tlačítka **Λ** MEM a **V** HISTORY nastavte požadovaný čas buzení.

Aktivaci budíku provedete stiskem tlačítka **Λ** MEM nebo **V** HISTORY, při zobrazení času budíku v poli č. 21.

Po aktivaci bude zobrazena ikona budíku A1 v poli č. 19.

Opětovným stiskem tlačítka **Λ** MEM nebo **V** HISTORY při zobrazení času budíku budík deaktivujete, ikona budíku zmizí.

Stejný postup platí pro nastavení budíku A2 (ikona .

Funkce opakovaného buzení a podsvícení displeje (SNOOZE/LIGHT)

Zvonění budíku posunete o 5 minut tlačítkem SNOOZE-LIGHT umístěným v horní části meteostanice.

To stiskněte, jakmile zvonění začne. Ikona budíku bude blikat.

Pro zrušení funkce SNOOZE stiskněte jakékoli jiné tlačítko – ikona přestane blikat a zůstane zobrazena.

Budík bude znovu aktivován další den.

Předpověď počasí

Stanicí předpovídá počasí na základě změn atmosférického tlaku na příštích 12–24 hodin pro okolí vzdálené 15–20 km.

Přesnost předpovědi počasí je 70–75 %. Ikona předpovědi je zobrazena v poli č. 11.

Protože předpověď počasí nemusí vždy na 100 % vycházet, nemůže být výrobce ani prodejce odpovědný za jakékoli ztráty způsobené nepřesnou předpovědi počasí.

Při prvním nastavení nebo po resetování meteostanice trvá zhruba 12 hodin, než meteostanice začne správně předpovídат.

Ikony předpovědi počasí:



– ikona vločky se zobrazí při venkovní teplotě v rozmezí -3 °C až +1 °C.

Ikona pohodlí – smajlík

Ikona pohodlí je zobrazena v poli č. 30.

Je-li vlhkost mezi 40–70 % RV a teplota mezi 20–28 °C, objeví se ikona COMFORT – pohodlné prostředí.

Je-li vlhkost nižší než 40 % RV, objeví se ikona DRY – suché prostředí.

Je-li vlhkost vyšší než 70 % RV, objeví se ikona WET – vlhké prostředí

Není-li teplota v rozmezí 20–28 °C a 40–70 % RV, nebude zobrazena žádná ikona.

Nastavení teplotních limitů maximální a minimální teploty

Teplotní limity lze nastavít samostatně až pro 3 čidla venkovní teploty.

Dlouhým stiskem tlačítka ALERT(C) začne blikat hodnota pro nastavení maximální teploty alarmu 

Tlačítka **A** MEM a **V** HISTORY nastavte požadovanou hodnotu od -49 °C do 70°C.

Poté stiskněte tlačítka ALERT(C) a nastavte minimální teplotu alarmu od -50 °C do 69°C 

Pro aktivaci/deaktivaci funkce teplotního alarmu stiskněte tlačítka ALERT. Zobrazí se ikona  v poli č. 26.

Přidržením tlačítka nastavení postupujte rychleji.

Rozmezí pro teplotní limit je -50 °C až +70 °C, rozlišení 1 °C.

Při překročení nastaveného teplotního limitu zazní opakováně zvukový signál a hodnota začne blikat.

Stiskem tlačítka ALERT zrušíte výstražný zvukový signál.

Upozornění na výměnu baterií

Vyměňte baterie ve stanici nebo čidle, jakmile se zobrazí na displeji stanice nebo na displeji čidla ikona vybité baterie .

Podsvícení displeje stanice

Při napájení z adaptéru

Automaticky je nastaveno trvalé podsvícení displeje.

Opakováním stiskem tlačítka SNOOZE·LIGHT lze nastavit 3 režimy trvalého podsvícení (vypnuto, střední úroveň podsvícení, maximální úroveň podsvícení.)

Při napájení bateriemi 3x 1,5 V AAA

Podsvícení displeje je vypnuté, po stlačení tlačítka SNOOZE·LIGHT se displej rozsvítí na 10 sekund a poté se vypne. Při napájení pouze na baterie nelze aktivovat trvalé podsvícení displeje!

Poznámka:

Vložené baterie slouží jako záloha naměřených/nastavených dat.

Pokud nebudou vloženy baterie a odpojíte sítový zdroj, všechna data budou smazána.

Péče a údržba

Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu:

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si pročtete uživatelský manuál.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhkému a náhlým změnám teploty. Snížilo by to přesnost snímání. Neumistujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohou způsobit jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí.
- Nevystavujte výrobek deští ani vlhku, není-li určen pro venkovní použití.
- Neumistujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku apod.
- Neumistujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Upozornění

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů výrobku.
- Výrobce a dodavatel nenesou odpovědnost za neokretní provoz v místě, kde se vyskytuje rušení.
- Výrobek není určen pro lékařské a komerční účely.
- Výrobek obsahuje drobné součásti, proto jej umístěte mimo dosah dětí.
- Žádná část návodu nesmí být reprodukována bez písemného svolení výrobce.



Nevhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Emos spol.s r.o. prohlašuje, že E5005 + čidlo je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13.

SK | Bezdrôtová meteostanica

Meteostanica E5005 zobrazuje hodiny, predpoved' počasia, ikonu pohodlie, údaje o vnútornej a vonkajšej teplote, vlhkosti, atmosférickom tlaku, históriu atmosférického tlaku, fázu mesiaca, deň, mesiac, deň v týždni, týždeň v roku.

Má pamäť minimálnych a maximálnych nameraných hodnôt a ukazovatele vývoja teplôt, tlaku a vlhkosti. Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte tento návod.

Meteostanica zobrazenie displeja

1 – Vonkajšia teplota; **2** – Trend vonkajšej teploty; **3** – Trend vnútornej teploty; **4** – Vnútorná teplota; **5** – Zobrazenie MIN-MAX vnútornej teploty a vlhkosti; **6** – Vybitie batérie v stanicí; **7** – Trend vnútornej vlhkosti; **8** – Vnútorná vlhkosť; **9** – Zobrazenie MIN-MAX vonkajšej teploty a vlhkosti; **10** – Trend vonkajšej vlhkosti; **11** – Predpoved; **12** – Vybitie batérie v čidle; **13** – Vonkajšia vlhkosť; **14** – Fázy mesiaca; **15** – História tlaku; **16** – Hodnota tlaku; **17** – Trend tlaku; **18** – Príjem DCF signálu; **19** – Aktivácia budíka; **20** – Letný čas; **21** – Hodiny; **22** – Číslo týždňa; **23** – Názov dňa v týždni; **24** – Mesiac; **25** – Deň; **26** – Aktivácia teplotného alarmu; **27** – Rotácia zobrazenia hodnôt čidiel 1/2/3; **28** – Číslo kanálu vonkajšieho čidla; **29** – Symbol príjmu signálu z čidla; **30** – Ikona pohodlie – smajlík

Meteostanica: ovládacie tlačidlá možnosti nastavenia:

	Stlačenie tlačidla	Pridržanie tlačidla (3 sekundy)
Mode (A*)	Zobrazenie času, budík 1, budík 2.	Nastavenie formátu času, časového posunu, formátu kalendára, roku, mesiaca, dňa, hodiny, minúty, jazyku dňa v týždni, jednotky tlaku hPa/inHg, jednotky °C/F.
CH (B*)	Zobrazenie hodnôt čidla 1–3 a aktivácia rotujúceho režimu zobrazenia hodnôt čidiel 1–3 C .	Opäťovné vyhľadanie signálu čidla a párovanie čidiel 1/2/3.
ALERT (C*)	Zapnutie/vypnutie teplotného alarmu ± .	Nastavenie teplotného alarmu.

	Stlačenie tlačidla	Pridržanie tlačidla (3 sekundy)
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Opakovanie budenie – odloženie o 5 minút. 2. Podsvietenie stanice-pri prevádzke na batérie. 3. Zmena režimu podsvietenia- platí pri prevádzke na sietový adaptér.	Nastavenie nadmorskej výšky a zmena ikony predpovede počasia.
Λ • MEM (E*)	1. Kontrola nameraných MAX/MIN hodnôt teplôt a vlhkosti. 2. Jeden krok vpred v režime nastavenia.	1. Vymazanie MAX/MIN hodnôt z pamäte. 2. Zrýchlenie nastavenia vpred.
∨ • HISTORY (F*)	1. Kontrola história hodnôt tlaku 0 až 12 h. 2. Jeden krok vzad v režime nastavenia.	Zrýchlenie nastavenia vzad.

Meteostanica popis zadná strana:

G – Konektor pre pripojenie napájaciego adaptéra; **H** – Kryt batérie; **CH** – Otvory pre zavesenie stanice na stenu; **I** – Stoja stanice

Čidlo

J – LED dióda prenosu signálu z čidla; **K** – vonkajšia teplota a vlhkosť; **L** – Prepínanie čísla kanálov čidla (1,2,3); **M** – jednotka teploty; **N** – otvor pre zavesenie na stenu

Technické špecifikácie

hodiny riadené rádiovým signálom

formát času:

12/24 h

vnútorná teplota:

0 °C až +50 °C, rozlišenie 0,1 °C

presnosť merania teploty:

±1 °C pre rozmedzie 0 °C až +40 °C, inak ±2 °C

vonkajšia teplota:

-50 °C až +70 °C, rozlišenie 0,1 °C

presnosť merania teploty:

±1 °C pre rozmedzie 0 °C až +40 °C, inak ±2 °C

relatívna vlhkosť:

20–95 % RV, rozlišenie 1 %

presnosť merania vlhkosti:

5 %

zobrazenie teploty merania:

°C/°F

meracie rozpätie bar. tlaku:

850 hPa až 1050 hPa

jednotka tlaku:

hPa/inHg

dosah rádiového signálu:

až 30 m vo voľnom priestore

počet čidel, ktoré je možné pripojiť:

max. 3

bezdrôtové čidlo:

prenosová frekvencia 433 MHz, 0,1 mW e.r.p. max.

dĺžka drôtovej sondy čidla:

1 m

napájanie stanice:

3x 1,5 V AAA batérie (nie sú súčasťou)

napájanie čidla:

adaptér AC 230 V/DC 5 V (súčasťou balenia)

rozmery a hmotnosť stanice:

2x 1,5 V AAA (nie sú súčasťou)

rozmery a hmotnosť čidla:

193 × 144 × 50 mm, 364 g

60 × 100 × 21 mm, 54 g

Uvedenie do prevádzky

1. Pripojte do stanice sieťový zdroj/vložte batérie najskôr do meteostanice (3x 1,5 V AAA), potom do bezdrôtového čidla (2x 1,5 V AAA). Pri vkladaní batérii dbajte na správnu polaritu, aby nedošlo k poškodeniu meteostanice alebo čidla. Používajte len alkalické batérie rovnakého typu, nepoužívajte nabíjacie batérie.
2. Obe jednotky umiestnite vedľa seba. Meteostanica vyhľadá signál z čidla do 3 minút. Ak nie je nájdený signál z čidla, stlačte na meteostanici dlhšie tlačidlo CH pre opakovanie vyhľadávania.

- Ak zmizne údaj vonkajšej teploty na displeji, stlačte dlhšie tlačidlo CH na meteostanici. Meteostanica vynuluje všetky hodnoty a znova vyhľadá signál z čísla.
- Odporúčame umiestniť čidlo na severnú stranu domu. V zastavaných priestoroch môže dosah čidla rapidne klesnúť.
- Čidlo je odolné proti kvapkovacej vode, nevystavujte ho však trvalému pôsobeniu dažďa.
- Čidlo nedávajte na kovové predmety, zníži sa dosah jeho vysielania.
- Ak sa objaví ikona slabej batérie, vymeňte batérie v čidle alebo v meteostanici.

Zmena kanála a pripojenie ďalších čidel

- Opakoványm stlačením tlačidla CH zvolte požadovaný kanál čidla – 1, 2 alebo 3. Potom dlhšie stlačte tlačidlo CH, ikona začne blikat.
- Na zadnej strane čidla oddelite kryt batériového priestoru a vložte batérie (2x 1,5 V AAA).
- Nastavte požadované číslo kanálu čidla (1, 2, 3) opakoványm stlačením tlačidla CH, ktoror je umiestnené v batériovom priestore čidla. Číslo kanálu bude zobrazené na displeji čidla. Do 3 minút dôjde k načítaniu údajov z čísla.
- Ak nedôjde k vyhľadaniu signálu čidla, vyberte batérie a opäť ich vložte.

Nastavenie zobrazenia údajov z viacerých čidel, automatická rotácia hodnôt pripojených čidel

Opakoványm stlačením tlačidla CH na meteostanici postupne zobrazíte údaje zo všetkých pripojených čidel.

Možno tiež aktivovať automatickú rotáciu údajov z pripojených čidel:

- Zapnutie rotácie**
Slačte niekoľkokrát tlačidlo CH, kým sa na displeji nezobrazí ikona . Postupne budú automaticky a opakovane zobrazené údaje zo všetkých pripojených čidel.
- Vypnutie rotácie**
Slačte niekoľkokrát tlačidlo CH, kým nezmizne ikona .

Rádiom riadené hodiny (DCF77)

Meteostanica začne po registrácii bezdrôtovým čidlom automaticky vyhľadávať signál DCF77 (ďalej len DCF) po dobu 7 minút, bliká ikona . Počas vyhľadávania nebude aktualizovaný žiadny iný údaj na displeji a tlačidlá budú nefunkčné (okrem SNOOZE-LIGHT). Ako náhle je signál nájdený, ikona prestane blikať a zobrazí sa aktuálny čas s ikonou DCF. Ak nie je signál nájdený, ikona DCF nebude zobrazená. Pre opäťovné vyhľadanie signálu DCF podržte súčasne tlačidlá MEM a HISTORY. Pre zrušenie vyhľadávania znova podržte súčasne tlačidlá MEM a HISTORY. DCF signál bude denne synchronizovaný medzi 2:00 až 3:00 ráno.

Poznámka: V prípade, že stanica zachytí signál DCF, ale zobrazený aktuálny čas nebude správny (napr. posunutý o ± 1 hodinu), je potrebné vždy nastaviť správny časový posun v krajinie, kde je stanica používaná, pozri Manuálnie nastavenie.

V normálnych podmienkach (v bezpečnej vzdialnosti od zdrojov rušenia, ako sú napr. televízne prijímače, monitory počítačov) trvá zachytenie časového signálu niekolko minút. V prípade, že meteostanica tento signál nezachytí, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Premiestnite meteostanicu na iné miesto a pokúste sa o nové zachytenie signálu DCF.
- Skontrolujte vzdialenosť hodín od zdrojov rušenia (monitory počítačov alebo televízne prijímače). Mala by byť pri príjme tohto signálu aspoň 1,5 až 2 metre.
- Nedávajte meteostanicu pri príjme DCF signálu do blízkosti kovových dverí, okenných rámov alebo iných kovových konštrukcií či predmetov (práčky, sušičky, chladničky atď.).
- V priestoroch zo železobetónových konštrukcií (pivnice, výškové domy atď.) je príjem signálu DCF podľa podmienok slabší. V extrémnych prípadoch umiestnite meteostanicu blízko okna smerom k vysielaču.

Prijem rádiového signálu DCF 77 ovplyvňujú nasledujúce faktory:

- silné múry a izolácie, suteréne a pivničné priestory
- nevhnodné lokálne geografické podmienky (možno ľahko dopredu odhadnúť)
- atmosférické poruchy, búrky, neodrušené elektrospotrebiče, televízory a počítače umiestnené v blízkosti rádioprijímača DCF.

Manuálne nastavenie

1. Podržte dlhšiu tlačidlo MODE.
2. Opakoványm stlačením tlačidla MODE môžete voliť nastavenie: formát času 12/24 – časový posun – formát dátumu – rok –mesiac – deň – hodina – minúty – jazyk kalendára – jednotku bar. tlaku (hPa, lnHg) – stupnicu merania teploty °C/°F.

Medzi jednotlivými hodnotami sa posuniete stlačením MODE, nastavenie vykonáte pomocou tlačidiel **A MEM a V HISTORY**.

Jazyky kalendára sú nasledovné:

EN – angličtina; GE – nemčina; DA – dánčina; SP – španielčina; DU – holandčina; FR – francúzština
IT – taliančina

Nastavenie nadmorskej výšky

Pre presnejší výpočet hodnoty tlaku je vhodné manuálne nastaviť nadmorskú výšku miesta, kde je meteo stanica používaná.

1. Podržte tlačidlo SNOOZE·LIGHT, kým nezačne blikať hodnota nadmorskej výšky.
2. Tlačidlami **A MEM a V HISTORY** nastavte požadovanú nadmorskú výšku. Rozsah nastavenia je od -190 m do 2 000 m, rozlíšenie 10 m.

Atmosférický tlak – história

Stanica zobrazuje atmosférický tlak v hPa alebo inHg a tiež história tlaku v uplynulých 12 hodinách v poli č. 16.

Pri premiestnení meteo stanice na iné miesto dôjde k ovplyvneniu meraných hodnôt.

Meranie sa ustáli do 12 hodín od vloženia batérií alebo premiestnenia.

Opakoványm stlačením tlačidla HISTORY postupne zobrazíte hodnoty tlaku v uplynulých 12 hodinách.

Nameraná hodnota + časový posun bude zobrazená v poliach č. 15, 16.

Informácia

Po 20 sekundách sa stanica vráti z módu nastavenia do štandardného módu, ako náhle ukončíte proces nastavenia.

Trend teploty, vlhkosti a tlaku

ukazovateľ trendu teploty, vlhkosti a tlaku displej			
stúpajúci	stály	klesajúci	

Fázy mesiaca

Fáza mesiaca je zobrazená v poli č. 14.

Ikony hlavných fáz mesiaca sú nasledovné:

Nov	Dorastajúci kosák	Prvá štvrt	Dorastajúci Mesiac	Spln	Cúvajúci Mesiac	Posledná štvrt	Ubúdajúci kosák

Zobrazenie maximálnych a minimálnych nameraných hodnôt teploty a vlhkosti

Opakoványm stlačením tlačidla **A MEM** budú postupne zobrazené maximálne a minimálne namerané teploty a vlhkosti.

Pridržaním tlačidla **A MEM** režime zobrazenia MAX / MIN nameranej hodnoty z pamäte vymažete.

Nastavenie budíka

Meteostanica umožňuje nastaviť 2 budíky.

Stlačením tlačidla MODE sa zobrázi čas budíka A1. Volba bude zobrazená v poli č. 21.

Pri zobrazení času budíka podržte tlačidlo MODE a tlačidlami **A MEM a V HISTORY** nastavte požadovaný čas budenia.

Aktiváciu budíka vykonáte stlačením tlačidla **Λ** MEM alebo **V** HISTORY, pri zobrazení času budíka v poli č. 21.

Po aktivácii bude zobrazená ikona budíka A1  v poli č. 19.

Opäťovným stlačením tlačidiel **Λ** MEM alebo **V** HISTORY pri zobrazení času budíka budík deaktivujete, ikona budíka zmizne.

Rovnáký postup platí pre nastavenie budíka A2 (ikona ).

Funkcia opakovanej budenia a podsvietenie displeja (SNOOZE/LIGHT)

Zvonenie budíka posuniete o 5 minút tlačidlom SNOOZE•LIGHT umiestneným v hornej časti meteostanice.

To stlačte, ako náhle zvonenie začne. Ikona budíka bude blikat.

Prie zrušenie funkcie SNOOZE stlačte akékoľvek iné tlačidlo – ikona prestane blikat a zostane zobrazená. Budík bude znova aktivovaný ďalší deň.

Predpoved' počasia

Stanica predpovedá počasie na základe zmien atmosférického tlaku na najbližších 12–24 hodín pre okolie vzdialene 15–20 km.

Presnosť predpovede počasia je 70–75%. Ikona predpovede je zobrazená v poli č. 11.

Pretože predpoved' počasia nemusí vždy na 100 % vychádzať, nemôže byť výrobca ani predajca zodpovedný za akékoľvek straty spôsobené nepresnou predpovedou počasia.

Pri prvom nastavení alebo po resetovaní meteostanice trvá zhruba 12 hodín, než meteostanica začne správne predpovedať.

Ikony predpovede počasia:

				
slnečno	oblačno	zamračené	dážď	búrka

 – ikona vločky sa zobrazí pri vonkajšej teplote v rozmedzi -3 °C až +1 °C.

Ikona pohodlie – smajlík

Ikona pohodlie je zobrazená v poli č. 30.

Ak je vlhkosť medzi 40–70 % RV a teplota medzi 20–28 °C, objaví sa ikona COMFORT ☺ – pohodlné prostredie.

Ak je vlhkosť nižšia ako 40 % RV, objaví sa ikona DRY ☺ – suché prostredie.

Ak je vlhkosť vyššia ako 70 % RV, objaví sa ikona WET ☹ – vlhké prostredie.

Ak nie je teplota v rozmedzii 20–28 °C a 40–70 % RV, nebude zobrazená žiadna ikona.

Nastavenie teplotných limitov maximálnej a minimálnej teploty

Teplotné limity možno nastaviť samostatne až pre 3 čísla vonkajšej teploty.

Dlhým stlačením tlačidla ALERT(C) začne blikat hodnota pre nastavenie maximálnej teploty alarma . Tlačidlami **Λ** MEM a **V** HISTORY nastavte požadovanú hodnotu od -49 °C do 70°C.

Potom stlačte tlačidlo ALERT(C) a nastavte minimálnu teplotu alarma od -50 °C do 69 °C .

Pri aktivácii/deaktivácii funkcie teplotného alarmu stlačte tlačidlo ALERT. Zobrazí sa ikona  v poli č. 26.

Pridržaním tlačidiel nastavene postupujte rýchlejšie.

Rozmedzie pre teplotný limit je -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 1 °C.

Pri prekročení nastaveného teplotného limitu zaznie opakovane zvukový signál a hodnota začne blikat. Stlačením tlačidla ALERT zrušíte výstražný zvukový signál.

Upozornenie na výmenu batérieí

Vymeňte batérie v stanici alebo v čidle, ako náhle sa zobrazí na displeji stanice alebo na displeji čídla ikona vybitej batérie.

Podsvietenie displeja stanice

Pri napájaní z adaptéra

Automaticky je nastavené trvalé podsvietenie displeja.

Opakovaným stlačením tlačidla SNOOZE-LIGHT možno nastaviť 3 režimy trvalého podsvietenia (vypnuté, stredná úroveň podsvietenia, maximálna úroveň podsvietenia.)

Pri napájaní batériami 3x 1,5 V AAA

Podsvietenie displeja je vypnuté, po stlačení tlačidla SNOOZE-LIGHT sa displej rozsvieti na 10 sekúnd a potom sa vypne. Pri napájaní iba na batérie nie je možné aktivovať trvalé podsvietenie displeja!

Poznámka:

Vložené batérie slúžia ako záloha nameraných/nastavených dát.

Pokiaľ nebudú vložené batérie a odpojite sietový zdroj, všetky dátá budú vymazané.

Starostlivosť a údržba

Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov. Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu:

- Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhku a náhlym zmenám teploty. Znižilo by to presnosť snímania.
- Neumiestňujte výrobok do miest náhylných k vibráciám a otrasmom – môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž, poškodenie batérií a deformáciu plastových častí.
- Nevystavujte výrobok daždu ani vlhku, ak nie je určený pre vonkajšie použitie.
- Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku, a pod.
- Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Nevkladajte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky tým okončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať len kvalifikovaný odborník.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky – mohli by poškriabati plastové časti a narušiť elektrické obvody.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkjúcej ani striekajúcej vode.
- Pri poškodení alebo chybe výrobku nerobte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho na opravu do predajne, kde ste ho zakúpili.
- Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštrуované ohľadom použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Upozornenie

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov výrobku.
- Výrobca a dodávateľ nenesú zodpovednosť za nekorektnú prevádzku v mieste, kde sa vyskytuje rušenie.
- Výrobok nie je určený pre lekársku a komerčné účely.
- Výrobok obsahuje drobné súčiastky, preto ho umiestnite mimo dosahu detí.
- Žiadna časť návodu nesmie byť reprodukovaná bez písomného povolenia výrobcu.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedenejho odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady.

■ Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu preskočiť do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

EMOS spol.s.r.o. prehlasuje, že E5005 + čidlo je vzhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.
Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ.
Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

PL | Bezprzewodowa stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna E5005 wyświetla zegar, prognozę pogody, ikonę komfortu, dane o temperaturzeewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności, ciśnieniu atmosferycznym, historii ciśnienia atmosferycznego, fazę Księżyca, dzień, miesiąc, dzień w tygodniu i tydzień w roku.

Ma pamięć maksymalnych i minimalnych wartości zmierzonych i wskaźnik rozwoju temperatury, ciśnienia i wilgotności.

Przed uruchomieniem wyrobu prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Stacja meteorologiczna – informacje na wyświetlaczu

1 – Temperatura zewnętrzna; **2** – Trend temperatury zewnętrznej; **3** – Trend temperatury wewnętrznej; **4** – Temperatura wewnętrzna; **5** – Wartość MIN-MAKS. temperatury wewnętrznej i wilgotności; **6** – Rozładowane baterie w stacji; **7** – Trend wilgotności wewnętrznej; **8** – Wilgotność wewnętrzna; **9** – Wartość MIN-MAKS. temperatury zewnętrznej i wilgotności; **10** – Trend wilgotności zewnętrznej; **11** – Prognoza; **12** – Rozładowana bateria w czujniku; **13** – Wilgotność zewnętrzna; **14** – Faza Księżyca; **15** – Historia ciśnienia; **16** – Wartość ciśnienia; **17** – Trend ciśnienia; **18** – Odbiór sygnału DCF 19 – Włączenie budzika; **20** – Czas letni; **21** – Zegar; **22** – Numer tygodnia; **23** – Nazwa dnia w tygodniu; **24** – Miesiąc; **25** – Dzień; **26** – Włączenie alarmu od temperatury; **27** – Rotacja wartości wyświetlanych z czujników 1/2/3; **28** – Numer kanału czujnika zewnętrznego; **29** – Symbol odbioru sygnału z czujnika; **30** – Ikona komfortu – uśmiech

Stacja meteorologiczna: przyciski sterujące, możliwości ustawień:

	Naciśnięcie przycisku	Przytrzymanie wcisniętego przycisku (3 sekundy)
Mode (A*)	Wyświetlanie czasu, budzik 1, budzik 2.	Ustawienie formatu czasu, strefy czasowej, formatu kalendarza, roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty, języka dnia w tygodniu, jednostki ciśnienia hPa/inHg, jednostki °C/°F.
CH (B*)	Wyświetlanie wartości z czujników 1–3 i uruchomienie trybu rotacji wyświetlania wartości z czujników 1–3 .	Ponowne wyszukiwanie sygnału czujnika i parowanie czujników 1/2/3.
ALERT (C*)	Włączenie/wyłączenie alarmu od temperatury .	Ustawienie alarmu od temperatury.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Powtórne budzenie – opóźnienie o 5 minut. 2. Podświetlenie stacji – przy pracy na baterie. 3. Zmiana trybu podświetlania – dotyczy zasania z adaptera sieciowego.	Ustawienie wysokości nad poziomem morza i zmiana ikony prognozy pogody.
Λ • MEM (E*)	1. Kontrola zmierzonych wartości MAKS./MIN temperatury i wilgotności. 2. Jeden krok do przodu w trybie ustawiania.	1. Kasowanie wartości MAKS./MIN z pamięci. 2. Przyspieszenie ustawiania do przodu.

	Naciśnięcie przycisku	Przytrzymanie wciśniętego przycisku (3 sekundy)
V • HISTORY (F*)	1. Kontrola historii wartości ciśnienia 0 do 12 h. 2. Jeden krok do tyłu w trybie ustawiania.	Przyspieszenie ustawiania do tyłu.

Stacja meteorologiczna, opis tylnej części:

G – Gniazdko do podłączenia adaptera zasilającego; **H** – Osłona pojemnika baterii; **CH** – Otwory do zawieszenia stacji na ścianie; **I** – Podstawa do stacji

Czujnik

J – LED dioda transmisji sygnału z czujnika; **K** – zewnętrzna temperatura i wilgotność; **L** – Przelaczanie numeru kanalu czujnika (1,2,3); **M** – jednostka temperatury; **N** – otwór do zawieszania na ścianie

Specyfikacja techniczna

zegar sterowany sygnałem radiowym

format czasu:

12/24 godz.

temperatura wewnętrzna:

0 °C do +50 °C, rozdzielcość 0,1 °C

dokładność pomiaru temperatury:

±1 °C w granicach 0 °C do +40 °C, poza ±2 °C

temperatura zewnętrzna:

-50 °C do +70 °C, rozdzielcość 0,1 °C

dokładność pomiaru temperatury:

±1 °C w granicach 0 °C do +40 °C, poza ±2 °C

wilgotność względna:

20–95 % RV, rozdzielcość 1 %

dokładność pomiaru wilgotności:

5 %

wyświetlanie jednostki temperatury:

°C/F

zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego: 850 hPa do 1050 hPa

jednostka ciśnienia:

hPa/inHg

zasięg sygnału radiowego:

do 30 m na wolnej przestrzeni

liczba czujników do podłączenia:

maks. 3

czujnik bezprzewodowy:

częstotliwość transmisji 433 MHz, 0,1 mW e.r.p. maks.

długość sondy przewodowej czujnika:

1 m

zasilanie stacji:

baterie 3x 1,5 V AAA (nie ma w komplecie)

zasilanie czujnika:

adapter AC 230 V/DC 5 V (jest w komplecie)

wymiary i ciężar stacji:

baterie 2x 1,5 V AAA (nie ma w komplecie)

wymiary i ciężar czujnika:

193 x 144 x 50 mm, 364 g

60 x 100 x 21 mm, 54 g

Uruchomienie do pracy

- Podłączamy do stacji zasilacz sieciowy/wkładamy baterie najpierw do stacji meteorologicznej (3x 1,5 V AAA), potem do czujnika bezprzewodowego (2x 1,5 V AAA). Przy wkładaniu baterii zachowujemy poprawną polaryzację, aby nie doszło do uszkodzenia stacji meteorologicznej albo czujnika. Stosujemy tylko baterie alkaliczne tego samego typu, nie korzystamy z baterii przystosowanych do doldowowania.
- Obie jednostki ustawiamy kolo siebie. Stacja meteorologiczna odbiera sygnał z czujnika w czasie do 3 minut. Jeżeli stacja nie znajdzie sygnału z czujnik, naciskamy przycisk CH w stacji meteorologicznej, aby powtórzyć wyszukiwanie.
- Jeżeli dane o temperaturze zewnętrznej znikną z wyświetlacz, dłużej naciskamy przycisk CH w stacji meteorologicznej. Stacja meteorologiczna zeruje wszystkie wartości i ponownie wyszukuje sygnał z czujnika.
- Zalecamy umieścić czujnik z północnej strony domu. W zastawionych pomieszczeniach zasięg czujnika może gwałtownie zmaleć.
- Czujnik jest odporny na kapiącą wodę, ale nie należy go wystawiać na deszcz.
- Czujnika nie umieszczamy na przedmiotach metalowych, bo zmniejsza to jego zasięg.
- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się ikona rozładowanych baterii, wymieniamy baterie w czujniku albo w stacji meteorologicznej.

Zmiana kanału i podłączenie kolejnych czujników

1. Kolejno naciskając przycisk CH wybieramy wymagany kanał czujnika – 1, 2 albo 3. Potem dłużej naciskamy przycisk CH, ikona zaczynie migać.
2. W tylnej części czujnika zdejmujemy osłonę pojemnika na baterie i wkładamy baterie (2x1,5 V AAA).
3. Ustawiamy wymagany numer kanału czujnika (1, 2, 3) kolejno naciskając przycisk CH, który znajduje się w pojemniku na baterie czujnika. Numer kanału będzie wyświetlany na wyświetlaczu czujnika. W czasie do 3 minut dojdzie do odczytania danych z czujnika.
4. Jeżeli nie dojdzie do odebrania sygnału z czujnika, należy wyjąć baterie i ponownie je włożyć.

Ustawienie wyświetlania danych z kilku czujników, automatyczna rotacja wartości pochodzących z podłączonych czujników

Kolejno naciskając przycisk CH w stacji meteorologicznej wyświetlamy kolejno dane ze wszystkich podłączonych czujników.

Można również uruchomić automatyczną rotację danych z podłączonych czujników:

1. Włączenie rotacji

Kilkakrotnie naciskamy przycisk CH, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona .

Kolejno będą automatycznie wyświetlane dane ze wszystkich podłączonych czujników.

2. Wyłączenie rotacji

Kilkakrotnie naciskamy przycisk CH, aż z wyświetlacza nie zniknie ikona .

Zegar sterowany radiowo (DCF77)

Stacja meteorologiczna po skomunikowaniu się z czujnikiem bezprzewodowym rozpoczęcie automatycznie wyszukiwania sygnału DCF77 (dalej tylko DCF) w czasie 7 minut, migająca ikona . Podczas wyszukiwania nie będą aktualizowane żadne inne dane na wyświetlaczu, a przyciski będą nieczynne (oprócz SNOOZE-LIGHT). Jak tylko sygnał zostanie odebrany, ikona przestanie migać i pojawi się aktualny czas z ikoną DCF. Jeżeli sygnał nie zostanie odebrany, ikona DCF nie zostanie wyświetlona. Aby ponownie wyszukać sygnał DCF przytrzymujemy wciśnięte jednocześnie przyciski MEM i HISTORY. Aby skasować wyszukiwanie ponownie przytrzymujemy wciśnięte jednocześnie przyciski MEM i HISTORY. Sygnał DCF77 będzie codziennie synchronizowany POMIĘDZY GODZ. 2:00, a 3:00 rano.

Uwaga: W przypadku, gdy stacja odbierze sygnał DCF, ale wyświetlany aktualny czas nie będzie poprawny (na przykład przesunięty o ±1 godzinę), to zawsze trzeba będzie ustawić poprawną strefę czasową dla kraju, w którym stacja jest używana, patrz Ustawienia ręczne.

W normalnych warunkach (w bezpiecznej odległości od źródeł zakłóceń takich, jak na przykład odbiorniki telewizyjne, monitory komputerowe) odbiór tego sygnału radiowego trwa kilka minut.

W przypadku, gdy stacja meteorologiczna nie odbierze tego sygnału, należy postępować następująco:

1. Przenosimy stację meteorologiczną na inne miejsce i próbujemy znów odebrać sygnał DCF.
2. Sprawdzamy odległość zegara od źródeł zakłóceń (monitory komputerowe albo odbiorniki telewizyjne). Powinna być zachowana odległość przynajmniej 1,5 do 2 metrów.
3. Nie ustawiamy stacji meteorologicznej przy odbiorze sygnału DCF w pobliżu metalowych drzwi, ram okiennych albo innych metalowych konstrukcji lub przedmiotów (pralki, suszarki, lodówki, itp.).
4. W miejscach z konstrukcją żelbetową (piwnice, wieżowce, itp.) odbiór sygnału DCF jest gorszy i zależy od warunków lokalnych. W ekstremalnych przypadkach stację meteorologiczną umieszczaemy w pobliżu okna skierowanego w stronę nadajnika. Na odbiór sygnału radiowego DCF 77 wpływają następujące czynniki:
 - grube mury i izolacja, piwnice i podpiwniczenia
 - niekorzystne warunki geograficzne (trudno je wcześniej ocenić)
 - zjawiska atmosferyczne, burze, odbiorniki elektryczne bez filtrów przeciwzakłóceniowych, telewizory i komputery, umieszczone w pobliżu odbiornika sygnału radiowego DCF.

Ustawianie ręczne

1. Przytrzymujemy wciśnięty przycisk MODE.
2. Kolejno naciskając przycisk MODE możemy wybierać ustawienia: format czasu 12/24 – strefa czasowa – format daty- rok – miesiąc – dzień – godziny – minuty – język kalendarza – jednostka ciśnienia barometrycznego (hPa, InHg) – jednostka pomiaru temperatury °C/°F.

Pomiędzy poszczególnymi wartościami przechodzimy, naciskając MODE, ustawianie wykonujemy za pomocą przycisków **A MEM** a **V HISTORY**.

Języki kalendarza są następujące:

EN – angielski; GE – niemiecki; DA – duński; SP – hiszpański; DU – holenderski; FR – francuski
IT – włoski

Ustawienie wysokości nad poziomem morza

Aby dokładniej mierzyć wartość ciśnienia, dobrze jest ręcznie wprowadzić wysokość nad poziomem morza miejsca, w którym stacja meteorologiczna jest używana.

1. Przytrzymujemy wcisnięty przycisk SNOOZE·LIGHT, aż nie zacznie migać wartość wysokości nad poziomem morza.
2. Przyciskami **A MEM** i **V HISTORY** ustawiamy faktyczną wysokość nad poziomem morza. Zakres ustawień wynosi od -190 m do 2 000 m, rozdzielcość 10 m.

Ciśnienie atmosferyczne – historia

Stacja wyświetla ciśnienie atmosferyczne w hPa albo inHg oraz historię ciśnienia w ostatnich 12 godzinach w polu nr 16.

Przy przemieszczeniu stacji meteorologicznej w inne miejsce, będzie to mieć wpływ na wyświetlane wartości zmierzane.

Wartości mierzone ustabilizują się w czasie 12 godzin od włożenia baterii albo od przemieszczenia stacji. Kolejnym naciśnięciem przycisku HISTORY wyświetlamy wartości ciśnienia z okresu ostatnich 12 godzin. Wartość zmierzona + przesunięcie czasowe będą wyświetlane w polach nr 15, 16.

Informacje

Po 20 sekundach stacja przechodzi z trybu ustawień do trybu standardowego, jak tylko zostanie zakończony proces ustawiania.

Trend temperatury, wilgotności i ciśnienia

wskaźnik trendu temperatury, wilgotności i ciśnienia na wyświetlaczu			
	wzrost	stabilizacja	spadek

Faza Księżyca

Faza Księżyca jest wyświetlana w polu nr 14.

Ikony głównych faz Księżyca są następujące:

nów	odchodzący now	pierwsza kwadra	narastający wycinek	pełnia	malejąca pełnia	ostatnia kwadra	zblizający się now

Wyświetlanie maksymalnych/minimalnych wartości zmierzonych temperatury i wilgotności

Naciskając przycisk **A MEM** kolejno wyświetlamy maksymalne i minimalne zmierzone wartości temperatury i wilgotności.

Przytrzymując dłużej przycisk **A MEM** w trybie wyświetlania MAKS./MIN wartości zmierzonych, kasujemy je w pamięci.

Ustawianie budzika

Stacja meteorologiczna umożliwia ustawianie 2 budzików.

Naciskając przycisk MODE wyświetlamy czas budzika A1. Wybór zostanie wyświetlony w polu nr 21.

Przy wyświetleniu czasu budzika przytrzymujemy przycisk MODE, a przyciskami **A MEM** i **V HISTORY** ustawiamy wymagany czas budzenia.

Aktywację budzika wykonuje się naciśnięciem przycisku **A** MEM albo **V** HISTORY, przy wyświetlaniu czasu budzika w polu nr 21.

Po aktywacji zostanie wyświetlona ikona budzika A1  w polu nr 19.

Ponownym naciśnięciem przycisków **A** MEM albo **V** HISTORY przy wyświetlaniu czasu budzika, wyłączymy budzik i ikona budzika znika.

Taka sama procedura obowiązuje do ustawiania budzika A2 (ikona .

Funkcja powtórnego budzenia i podświetlanie wyświetlacza (SNOOZE/LIGHT)

Dzwonienie budzika przesuwamy o 5 minut naciskając przycisk SNOOZE-LIGHT znajdujący się w górnej części stacji meteorologicznej.

Naciskamy go, jak tylko dzwonienie się rozpocznie. Ikona budzika będzie migać.

Aby skasować funkcję SNOOZE naciskamy dowolny inny przycisk – ikona przestanie migać i będzie wyświetlana.

Budzik włączy się ponownie następnego dnia.

Prognoza pogody

Stacja prognozuje pogodę na następne 12–24 godzin na podstawie zmian ciśnienia atmosferycznego dla terenów odległych do 15–20 km.

Wiarygodność prognozy pogody wynosi 70–75%. Ikona prognozy znajduje się w polu nr 11.

Ponieważ prognoza pogody nie może się sprawdzać w 100%, to producent, ani sprzedawca nie może odpowiadać za jakiekolwiek straty wynikające z niedokładnej prognozy pogody.

Przy pierwszym ustawnieniu albo po ponownym uruchomieniu stacji meteorologicznej mija około 12 godzin do czasu, kiedy stacja meteorologiczna zacznie dobrze prognozować pogodę.

Ikony prognozy pogody:

				
słonecznie	pochmurno	zachmurzenie	deszcz	burza

 – ikona śnieżynki wyświetli się przy temperaturze zewnętrznej w granicach -3 °C do +1 °C.

Ikona komfortu – uśmiech

Ikona komfortu jest wyświetlana w polu nr 30.

Jeżeli wilgotność jest w granicach 40–70 % RV, a temperatura pomiędzy 20–28 °C, wyświetla się ikona COMFORT ☺ – środowisko komfortowe.

Jeżeli wilgotność jest mniejsza, niż 40 % RV, wyświetla się ikona DRY ☀ – środowisko suche.

Jeżeli wilgotność jest większa, niż 70 % RV, wyświetla się ikona WET ☨ – środowisko wilgotne

Jeżeli temperatura nie mieści się w granicach 20–28 °C przy 40–70 % RV, nie wyświetli się żadna ikona. Ustawienie limitów temperatury maksymalnej i minimalnej

Limity temperatury można ustawić osobno dla 3 czujników

temperatury zewnętrznej.

Dłuższe naciśnięcie przycisku ALERT(C) włącza miganie wartości do ustawienia maksymalnej temperatury dla alarmu .

Przyciskami **A** MEM i **V** HISTORY ustawiamy wymaganą wartość od -49 °C do 70°C.

Potem naciskamy przycisk ALERT(C) i ustawiamy minimalną temperaturę dla alarmu od -50 °C do 69°C .

Aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu od temperatury naciskamy przycisk ALERT. Pojawi się ikona  w polu nr 26.

Przytrzymanie przycisku przyspiesza ustawienie.

Granice do limitu temperatury wynoszą -50 °C do +70 °C, rozdzielcość 1 °C.

Przy przekroczeniu ustawionego limitu temperatury włączy się przerwany sygnał dźwiękowy, a wartość zacznie migać.

Naciśnięcie przycisku ALERT kasuje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Uwaga do wymiany baterii

Baterie wymieniamy w stacji albo w czujniku, jak tylko na wyświetlaczu stacji albo na wyświetlaczu czujnika pojawi się ikona rozładowanej baterii .

Podświetlenie wyświetlacza stacji

Przy zasilaniu z adaptera

Automatycznie ustawia się ciągłe podświetlanie wyświetlacza.

Kolejno przyciskając przycisk SNOOZE-LIGHT można ustawić 3 tryby świecenia ciągłego (wyłącz, średni poziom podświetlenia maksymalne podświetlenie.)

Przy zasilaniu z baterii 3x 1,5 V AAA

Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, po naciśnięciu przycisku SNOOZE-LIGHT wyświetlacz podświetli się na 10 sekund, a potem wyłączy się. Przy zasilaniu tylko z baterie nie można włączyć na stałe podświetlenia wyświetlacza!

Uwaga:

Baterie służą do rezerwowania zmierzonych/ustawionych danych.

Jeżeli nie będzie włożonych baterii, a zasilacz zostanie wyłączony, wszystkie dane zostaną skasowane.

Czyszczenie i konserwacja

Wyrób jest zaprojektowany tak, aby przy właściwym obchodzeniu się z nim mógł służyć przez wiele lat.

Dalej zamieszczamy kilka uwag związanych z właściwą obsługą:

- Przed uruchomieniem wyrobu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika.
- Wyrobu nie wystawiamy na działanie bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalne zimno albo wilgoć oraz nie narażamy na nagłe zmiany temperatury. Powoduje to pogorszenie dokładności pomiarów. Wyrobu nie umieszczać w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy – mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Wyrobu nie narażamy na nadmierne naciski i uderzenia, pył, wysoką temperaturę albo wilgotność – mogą one spowodować uszkodzenie wyrobu, zwiększyony pobór prądu, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części.
- Wyrobu nie narażamy na działanie deszczu, ani wilgoci, nie jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz.
- Na wyrobie nie ustawiamy żadnych źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonej świeczki, itp.
- Wyrobu nie umieszczać w miejscach, w których nie ma dostatecznego przepływu powietrza.
- Do otworów wentylacyjnych w wyrobie nie wsuwanym żadnych przedmiotów.
- Nie ingerujemy do wewnętrznych elektronicznych obwodów w wyrobie – możemy go uszkodzić i utracić uprawnienia gwarancyjne. Wyrób może naprawiać wyłącznie przeszkołony specjalista.
- Do czyszczenia używamy lekko zwilżoną, delikatną ścieżeczkę. Nie korzystamy z rozpuszczalników, ani z preparatów do czyszczenia – mogą one podrapać plastikowe części i uszkodzić obwody elektroniczne.
- Wyrobu nie wolno zanurzać do wody, ani do innych cieczy.
- Wyrobu nie narażamy na działanie kapiącej, ani pryskającej wody.
- Przy uszkodzeniu albo wadzie wyrobu żadnych napraw nie wykonujemy we własnym zakresie. Wyrób przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym został zakupiony.
- Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (łącznie z dziećmi), których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są pod nadzorem albo nie zostały poinstruowane w zakresie zastosowania tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Uwaga

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych wyrobu.
- Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za niedokładną pracę w miejscu, w którym występują zakłócenia.
- Wyrób nie jest przeznaczony do celów medycznych i komercyjnych.
- Wyrób zawiera drobne elementy i dlatego należy go umieścić poza zasięgiem dzieci.
- Żadna część instrukcji nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody producenta.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób E5005 + czujnik jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

HU | Vezeték nélküli meteorológiai állomás

Az E5005 vezeték nélküli meteorológiai állomás megjeleníti az időt, az időjárás-előrejelzést, a „kellemes környezet” ikont, a beltéri és a kültéri hőméréséket, páratartalmat, légköri nyomást, korábbi légköri nyomási értékeket, a holdfázist, a napot, a hónapot, a hétnapotját és az év napját.

A memoriájában tárolja a mért minimális és maximális értékeket, valamint a hőméréséket, a légnyomás és a páratartalom alakulásának jelzését.

A termék használata előtt olvassa el figyelemesen ezt a használati útmutatót.

Meteorológiai állomás – Kijelző

1 – kültéri hőmérésélet; **2** – kültéri hőmérésélet alakulása; **3** – beltéri hőmérésélet alakulása; **4** – beltéri hőmérésélet; **5** – a minimális és a maximális (MIN/MAX) beltéri hőmérésélet és páratartalom kijelzése; **6** – az állomás elemei lemerülőben vannak; **7** – beltéri páratartalom alakulása; **8** – beltéri páratartalom; **9** – a minimális és a maximális (MIN/MAX) kültéri hőmérésélet és páratartalom kijelzése; **10** – kültéri páratartalom alakulása; **11** – előrejelzés; **12** – az érzékelő elemei lemerülőben vannak; **13** – kültéri páratartalom; **14** – holdfázis; **15** – a légnyomás korábbi értékei; **16** – légnyomás értéke; **17** – légnyomás alakulása; **18** – DCF-jel vétel; **19** – ébresztés aktiválása; **20** – nyári időszámítás; **21** – óra; **22** – a hétenapotját; **23** – a hétnapja; **24** – hónap; **25** – nap; **26** – hőméréséleti riasztás aktiválása; **27** – értékek ciklikus fogadása az 1./2./3. érzékelőtől; **28** – kültéri érzékelő csatornaszáma; **29** – érzékelőtől érkező jel fogadásának szimbóluma; **30** – „kellemes környezet” ikon (mosolygó arc)

Meteorológiai állomás: vezérlögombok beállítások megadásához:

	Rövid gombnyomás	Lenyomva tartás (3 másodperc)
Mode (Üzemmód) (A*)	Idő kijelzése, 1. ébresztés, 2. ébresztés.	Az időformátum, az időzóna, a naptárfórmátum, az év, a hónap, a nap, az óra, a perc, a hétnapotjához tartozó nyelv beállítása, valamint váltás a hPa/inHg, illetve a °C/°F egységek között
CH (CSATORNA) (B*)	Az 1–3. érzékelő értékének megjelenítése és a ciklikus mód aktiválása az 1–3. érzékelő értékének megjelenítéséhez C .	Az érzékelő jele keresésének megismétlése és az 1./2./3. érzékelő párosítása
ALERT (RIASZTÁS) (C*)	A hőméréséleti riasztás be- és kikapcsolása ▼	Hőméréséleti riasztás beállítása

	Rövid gombnyomás	Lenyomva tartás (3 másodperc)
SNOOZE • LIGHT (SZUNDI/VILÁGÍTÁSI) (D*)	1. Szundi – az ébresztés elhalasztása 5 percrel. 2. Állomás hátervilágítása – elemről történő üzemeléskor. 3. Háttérvilágítási mód váltása – hálózati adapterről történő üzemeléskor.	Tengerszint feletti magasság beállítása és az időjárás-előrejelzés ikon módosítása.
A • MEM (E*)	1. A hőmérséklet és a páratartalom mért minimális és maximális értékének megtakintése. 2. Egy lépés előre a beállítási módban.	1. Maximális és minimális értékek törlése a memoriából. 2. Gyors előretekercs beállítása.
V • HISTORY (ELŐZMÉNYEK) (F*)	1. Az utóbbi 12 órában rögzített légnymásértékek megtakintése. 2. Egy lépés vissza a beállítási módban.	Gyors visszatekerés beállítása.

A meteorológiai állomás hátsó panelének leírása:

G – hálózati adapter csatlakozója; **H** – elemtártó fedele; **CH** – nyílások az állomás falra akasztásához; **I** – állvány

Érzékelő

J – LED-es jelzőfény az érzékelőtől kapott jel átvitelének jelzéséhez; **K** – kültéri hőmérséklet és páratartalom; **L** – az érzékelő csatornaszámának módosítása (1., 2., 3.); **M** – hőmérsékleti mértékegység; **N** – nyílás falra akasztáshoz

Műszaki jellemzők

rádió-távirányítású óra

időformátum:

12/24 óra

beltéri hőmérséklet:

0 °C és +50 °C között, 0,1 °C-os léptetéssel

mérési pontosság (hőmérséklet):

±1 °C 0 °C és +40 °C között, más esetben ±2 °C

kültéri hőmérséklet:

-50 °C és +70 °C között, 0,1 °C-os léptetéssel

mérési pontosság (hőmérséklet):

±1 °C 0 °C és +40 °C között, más esetben ±2 °C

relatív páratartalom:

20–95%, 1%-os léptetéssel

mérési pontosság (páratartalom):

5 %

hőmérsékletmérési tartomány:

°C/F

mérési tartomány (bar nyomás):

850 hPa–1050 hPa

légnymás mértékegysége:

hPa/inHg

rádiójel hatótávolsága:

nyílt területen legfeljebb 30 m

csatlakoztatható érzékelők száma:

max. 3 db

vezeték nélküli érzékelő:

átviteli frekvencia 433 MHz, max. 0,1 mW kisugárzott teljesítmény

az érzékelő vezetékes szondájának hossza:

1 m

az állomás energiaellátása:

3 db 1,5 V AAA elem (nem tartozék)

érzékelő tápellátása:

AC 230 V/DC 5 V adapter (a csomag része)

az állomás mérése és tömege:

2 db 1,5 V AAA elem (nem tartozék)

az érzékelő mérése és tömege:

193 × 144 × 50 mm, 364 g

60 × 100 × 21 mm, 54 g

Első lépések

- Először csatlakoztassa az adaptort az állomáshoz/helyezze be az elemeket a meteorológiai állomásba (3 db 1,5 V-os AAA), majd helyezze be a vezeték nélküli érzékelőbe (2 db 1,5 V-os AAA). A mete-

orológiai állomás és az érzékelő károsodásának elkerülése érdekében az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra. Kizárolag azonos típusú alkálielemeket használjon. Ne használjon újratölthető elemeket.

2. Helyezze egymás mellé a két egységet. A meteorológiai állomás 3 percen belül érzékeli a távoli érzékelő által kibocsátott jelet. Ha a készülék nem érzékeli az érzékelő által kibocsátott jelet, a keresés megismétléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva hosszan az állomás CH (CSATORNA) gombját.
3. Ha a kültéri hőméréskelti érték eltünik a kijelzőről, nyomja meg és tartsa lenyomva a meteorológiai állomás CH (CSATORNA) gombját. A meteorológiai állomás alaphelyzetbe állítja az összes értéket, és ismét keresni kezdi az érzékelő által kibocsátott jelet.
4. Javasoljuk, hogy az érzékelőt a lakás északi oldalán helyezze el. Az érzékelő hatótávolsága akadályokkal teli környezetben jelentősen csökkenhet.
5. Az érzékelő mérsékeltetőnél vizálló, ennek ellenére ne tegye ki állandó csapadéknak.
6. Ne helyezze az érzékelőt fémtárgyakra, mivel azok csökkentik a hatótávolságot.
7. Az elem alacsony töltöttségét jelző ikon megjelenésekor cserélje ki az érzékelő vagy a meteorológiai állomás elemeit.

Csatorna váltása és további érzékelők csatlakoztatása

1. Válassza ki az érzékelőhöz a kívánt csatornát (1., 2. vagy 3.): ehhez nyomja meg többször a CH (CSATORNA) gombot. Ezután nyomja meg hosszan a CH (CSATORNA) gombot; a ikon villogni kezd.
2. Vegye le az elemtárt fedelét, és helyezze be az elemet (2 db 1,5 V AAA).
3. Állítsa be a kívánt érzékelő csatornaszámát (1., 2. vagy 3.) az érzékelő elemtárt rekeszében található CH (CSATORNA) gomb többszöri megnyomásával. A csatorna száma megjelenik az érzékelő kijelzőjén. Az érzékelőtől érkező adatok 3 percen belül betöltdöknek.
4. Ha a készülék nem érzékeli az érzékelő által kibocsátott jelet, vegye ki, majd tegye vissza az elemeket.

Több érzékelőtől származó adatok megjelenítése, a csatlakoztatott érzékelőktől származó értékek automatikus végiglapozása

Nyomja meg többször a CH (CSATORNA) gombot az összes csatlakoztatott érzékelőtől származó adat egyenként történő megjelenítéséhez.

Aktiválhatja is az összes csatlakoztatott érzékelőtől származó adat végiglapozását:

1. A végiglapozási mód bekapcsolása
Nyomja meg többször a CH (CSATORNA) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a ikon.
A csatlakoztatott érzékelőtől származó adatok automatikusan és ismétlődően, egymás után láthatók.
2. A végiglapozási mód kikapcsolása
Nyomja meg többször a CH (CSATORNA) gombot, amíg a ikon eltűnik.

Rádió-távirányítású óra (DCF77)

A vezeték nélküli érzékelő regisztrációját követően a meteorológiai állomás automatikusan elindítja a DCF77-jel keresését (a továbbiakban DCF), amely 7 percig tart; a ikon villog. A keresés alatt a kijelzőn lévő többi adat nem frissül, és a gombok nem működnek (kivéve SZUNDI-VILÁGÍTÁS). Amint a készülék megtalálja a jelet, az ikon nem villog tovább, és a kijelzőn a pontos idő látható a DCF ikon kíséretében. Ha a készülék nem érzékeli jelet, a DCF ikon nem jelenik meg. A DCF-jel keresésének megismétléséhez tartsa lenyomva egyszerre a MEM és a HISTORY (ELŐZMÉNYEK) gombot. A keresés megszakításához tartsa ismét lenyomva egyszerre a MEM és a HISTORY (ELŐZMÉNYEK) gombot. A DCF-jel szinkronizációja naponta történik hajnal 2:00 és 3:00 óra között.

Megjegyzés: Ha a meteorológiai állomás DCF-jelet észel, de a kijelzőn megjelenő pontos idő nem helyes (például ±1 óra eltérés van), a készüléket a használati helyének megfelelő időzónához kell beállítani, lásd: Kézi beállítások.

Normál körülmenyek között (azaz biztonságos távolságra az olyan interferenciaforrásoktól, mint a televíziókészülékek, számítógép-monitorok) az időjel vételére néhány percig tart. Ha a meteorológiai állomás nem érzékeli a jelet, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Helyezze máshova a meteorológiai állomást, és próbálja ismét fogni a DCF-jelet.

- Ellenőrizze, hogy az óra megfelelő távolságra van-e az interferenciaforrásoktól (pl. számítógép monitorja, televíziókészülék). Ez a távolság a jel vételekor legalább 1,5–2 m legyen.
- A DCF-jel vételekor ne helyezze a meteorológiai állomást fémajtó, fém ablakkeret vagy egyéb fémszerkezet, fémtárgy (mosogató, szárítógép, hűtőszekrény stb.) közelébe.
- Vasbeton szerkezetek (pince, magas épület stb.) esetén a DCF-jel vétele az adott feltételektől függően gyengébb lehet. Szélsőséges esetben helyezze a meteorológiai állomást a jeladóra néző ablak közelébe.

A DCF 77 rádiójel vételét a következő tényezők befolyásolják:

- vastag falak és szigetelés, alagsor vagy pince
- nem megfelelő helyi földrajzi feltételek (ezek előre nehezen felmérhetők)
- lékgöri zavar, zivatar, interferenciaszűrő nélküli elektromos készülékek, a DCF-jelvező közelében található televíziókészülékek és számítógépek.

Kézi beállítások

- Nyomja meg hosszan a MODE (ÜZEMMÓD) gombot.
- Ezután nyomja meg többször a MODE (ÜZEMMÓD) gombot az alábbiak beállításához: 12/24 óras időformátum – időzóna – dátumformátum – év – hónap – nap – óra – perc – naptár nyelv – légyomás mértékegysége (hPa, InHg) – °C/°F hőméréséleti mértékegység

Az értékek között a MODE (ÜZEMMÓD) gomb megnyomásával mozoghat, és a **A MEM** és a **V HISTORY (ELŐZMÉNYEK)** gombbal állíthatja be az értékeket.

A naptárnál az alábbi nyelvek állíthatók be:

EN (angol); GE (német); DA (dán); SP (spanyol); DU (holland); FR (francia); IT (olasz)

A tengerszint feletti magasság beállítása

A légyomásértékek pontosabb kiszámítása érdekében javasolt manuálisan beállítani a meteorológiai állomás használati helyének tengerszint feletti magasságát.

- Tartsa lenyomva a SNOOZE-LIGHT (SZUNDI/VILÁGÍTÁS) gombot, amíg a tengerszint feletti magasság értéke villogni kezd.
- Állítsa be a kívánt értéket a **A MEM** vagy a **V HISTORY (ELŐZMÉNYEK)** gomb megnyomásával. Az érték -190 m és 2000 m közötti lehet, 10 m-es léptetéssel.

Légböngészők – Előzmények

Az állomás a légböngésző nyomást hPa vagy inHg mértékegységen jeleníti meg, és az elmúlt 12 órában rögzített értékek megtékinthetők a 16.

Ha áthelyezi a meteorológiai állomást, az hatással lesz a mért értékekre.

A mérés az elem behelyezését vagy a meteorológiai állomás áthelyezését követő 12 órán belül stabilizálódik.

Nyomja meg többször a HISTORY (ELŐZMÉNYEK) gombot az elmúlt 12 óra nyomásértékeinek egymás utáni megjelenítéséhez.

A mért érték és az időeltérés a 15-ös és a 16-os mezőben 15, 16.

Információ

A beállítások befejezése után 20 másodperccel az állomás beállítási üzemmódról visszavált normál üzemmódra.

Hőmérséklet, páratartalom és légyomás alakulása

a hőmérséklet, a páratartalom és a légyomás alakulásának jelzése			
	emelkedő	állandó	csökkenő

Holfázisok

A holfázis a 14.

A hold fő fázisaira az alábbi ikonok vonatkoznak:

újhold	növő holdsarló	első negyed	növő félhold	telihold	fogyó félhold	utolsó negyed	fogyó holdsarló

A legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleti és páratartalom-értékek kijelzése

Nyomja meg többször a **Λ MEM** gombot a hőmérséklet és a páratartalom maximális és minimális értékeinek egymás utáni megjelenítéséhez.

Ha a maximális és a minimális értékek megtékkintése közben lenyomva tartja a **Λ MEM** gombot, azzal törli a memoriát.

Ébresztés beállításai

A meteorológiai állomáson 2 ébresztő állítható be.

A MODE (ÜZEMMÓD) gomb megnyomásával megjelenítheti az A1 ébresztés idejét. A kiválasztott érték a 21.

Az ébresztés idejének megjelenítése közben tartsa lenyomva a MODE (ÜZEMMÓD) gombot, és a **Λ MEM** és a **V HISTORY** (ELŐZMÉNYEK) gombbal állítsa be a kívánt ébresztési időt.

Aktiválja az ébresztést a **Λ MEM** vagy a **V HISTORY** (ELŐZMÉNYEK) gomb megnyomásával, miközben az ébresztési idő megjelenik a 21.

Az aktiválást követően az ébresztést a 1 ikon jelzi a 19.

Ha ismét megnyomja a **Λ MEM** vagy a **V HISTORY** (ELŐZMÉNYEK) gombot az ébresztési idő megjelenítése közben, azzal inaktiválja az ébresztést, és a ikon eltűnik.

Ugyanezzel az eljárással állítható be az A2 ébresztés (2 ikon).

A szundi és a kijelző háttérvilágítása funkció (SNOOZE/LIGHT (SZUNDI/VILÁGÍTÁS))

Az ébresztő hangjelzést 5 perccel el lehet halasztani a meteorológiai állomás tetején található SNOOZE-LIGHT (SZUNDI/VILÁGÍTÁS) gombbal.

Nyomja meg a gombot, amikor az ébresztő csengeni kezd. Az ébresztő ikonja villog.

A SNOOZE (SZUNDI) üzemmód megszakításához nyomja meg bármely másik gombot – a csengő ikon villogása leáll, és a képernyőn marad.

Az ébresztő másnap újraindul.

Időjárás-előrejelzés

Az állomás a lékgöri nyomás alakulása alapján jelzi előre az időjárást a következő 12–24 órára egy 15–20 km-es tartományban.

Az időjárás-előrejelzés pontossága 70–75 %-os. Az előrejelzés ikon a 11.

Mivel az időjárás-előrejelzés nem lehet 100 %-os pontosságú, a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő időjárás-előrejelzésből eredő károkért.

A meteorológiai állomás első beállításakor vagy újraindításakor körülbelül 12 óra szükséges ahhoz, hogy az állomás megfelelő előrejelzéseket szolgáltasson.

Időjárás-előrejelzési ikonok:

napos	felhős	borult	eső	heves esőzés

– A hópehely ikon akkor jelenik meg, ha a kültéri hőmérséklet -3 °C és +1 °C közötti.

„Kellemes környezet” ikon (mosolygó arc)

A kellemes környezet ikon a 30.

Ha a relatív páratartalom 40–70 % és a hőmérséklet 20–28 °C, a képernyőn a megjelenik a KELLEMES ikon ☺, amely kellemes környezetet jelöl.

Ha a relatív páratartalom alacsonyabb, mint 40 %, a képernyőn megjelenik a SZÁRAZ ikon ☹, amely száraz környezetet jelöl.

Ha a relatív páratartalom magasabb, mint 70 %, a képernyőn megjelenik a NEDVES ikon ☷, amely nedves környezetet jelöl.

Ha a hőmérséklet a 20–28 °C-os, a relatív páratartalom pedig a 40–70%-os tartományon kívül esik, egyik ikon sem látható a kijelzőn.

Hőmérsékleti korlátok (maximális és minimális hőmérséklet) beállítása

A hőmérsékleti korlátok egymástól függetlenül beállíthatók legfeljebb 3 kültéri hőmérséklet-érzékelő esetében.

Nyomja meg hosszan az ALERT (RIASZTÁS) (C) gombot. A maximális hőmérsékleti riasztás beállítható értéke villogni kezd. ☰

A ⚡ MEM és a ⚡ HISTORY (ELŐZMÉNYEK) gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet -49 °C és 70 °C közötti értékre.

Ezután nyomja meg az ALERT (RIASZTÁS) (C) gombot, és állítsa be a riasztás minimális értékét -50 °C és 69 °C közötti értékre. ☱

Nyomja meg az ALERT (RIASZTÁS) gombot a hőmérsékleti riasztási funkció aktiválásához és inaktiválásához. A ☱ ikon megjelenik a 26.

Ha lenyomva tartja a beállítógombokat, gyorsabban válthat értéket.

A hőmérsékleti korlát tartománya -50 °C és +70 °C közötti, 1 °C-os léptetéssel.

A beállított hőmérséklet túllépésekor ismétlődően megszólal a hangjelzés, és az érték villog.

Az ALERT (RIASZTÁS) gomb megnyomásával elnémiíthetja a hangjelzést.

Figyelmeztetés az elem cseréjére

Ha az állomás vagy az érzékelő kijelzőjén megjelenik az elem alacsony töltöttségét jelző ikon ⓘ, cserélje ki az állomás vagy az érzékelő elemét.

Az állomás kijelzőjének háttérvilágítása

Adaptorról történő működtetés esetén

Automatikusan be van állítva a folyamatos háttérvilágítás.

Ha többször megnyomja a SNOOZE-LIGHT (SZUNDI/VILÁGÍTÁS) gombot, választhat a folyamatos háttérvilágítás 3 különböző üzemmódja (kikapcsolva, közepes háttérvilágítási szint, maximális háttérvilágítási szint) közül.

3 db 1,5 V-os AAA elemről történő működtetés esetén

A kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva. A SNOOZE-LIGHT (SZUNDI/VILÁGÍTÁS) gomb megnyomásával 10 másodpercre bekapcsol a kijelző háttérvilágítása, majd ismét kikapcsol. Ha az állomás csak elemről működik, a kijelző folyamatos háttérvilágítása nem aktiválható!

Megjegyzés:

A behelyezett elemek a mért és beállított adatok megőrzését is biztosítják.

Ha nincs behelyezve elem, és kihúzza az adaptort, azzal minden adatot töröl.

Ápolás és karbantartás

A termék megfelelő használat esetén hosszú évekig hibátlanul működik. Néhány tipp a megfelelő használatról:

- A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, szélőséges hidegnék vagy nedvességnék, illetve hirtelen hőmérséklet-változásnak. Ez rontja az érzékelés pontosságát. Ne helyezze a készüléket rezgésnek vagy rázkódásnak kitett helyre, mivel ezek károsíthatják a terméket.

- Óvja a terméket a túlzott erőhatástól, ütésektől, portól, magas hőmérséklettől és páratartalomtól, mivel ezek hibás működéshez, az elemek élettartamának lerövidüléséhez, azok károsodásához vagy a műanyag részek deformálódásához vezethetnek.
- Ne tegye ki a terméket csapadéknak vagy nedvességnak, ha nem kültéri használatra készült.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal járó tárgyat (pl. égő gyertyát).
- Ne helyezze a terméket nem megfelelően szellőző helyre.
- Ne helyezzen tárgyat a termék nyílásaiba.
- Ne módositsa a termék belső elektromos áramköreit – ezzel károsíthatja a készüléket, illetve automatikusan érvényt veszti a garancia. A termék javítását kizárolag szakképzett személy végezheti.
- A termék tisztításához használjon enyhén nedves, puha rongyot. Ne használjon oldósert vagy tisztítószer – ezek megkarcolhatják a műanyag részeket, és korróziót okozhatnak az elektromos áramkörökön.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Óvja a készüléket a cseppegő és fröccsenő víztől.
- Károsodás vagy meghibásodás esetén ne végezze el önállóan a készülék javítását. Bízza a javítást az üzletre, ahol a készüléket vásárolta.
- A készüléket testi, érzékszeri vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem érő személyek (beleértve a gyermeket) kizárolag a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják.

Jognyilatkozat

- A gyártó fenntartja a jogot a termék jellemzőinek módosítására.
- A gyártó és a szállító nem vállal felelősséget az interferenciából adódó nem megfelelő működésért.
- A termék nem orvosi vagy kereskedelmi célú felhasználásra készült.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért tartsa távol a gyermekektől.
- A használati útmutató akár részben történő másolása a gyártó írásos engedélye nélkül tilos.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékterületeken kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét.

Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az E5005 + érzékelő megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A készülék az EU teljes területén használható.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | Brezžična vremenska postaja

Vremenska postaja E5005 prikazuje uro, vremensko napoved, ikono udobja, podatke o zunanji in notranji temperaturi, vlažnosti, atmosferskem tlaku, zgodovino atmosferskega tlaka, lunino fazo, dan, mesec, dan in tednu, teden in letu.

Ima pomnilnik minimalnih in maksimalnih izmerjenih vrednosti in kazalce razvoja temperatur, tlaka in vlažnosti.

Preden začnete izdelek uporabljati, pazljivo preberite ta navodila.

Vremenska postaja prikaz na naslonu

1 – Zunanja temperatura; **2** – Trend zunanje temperature; **3** – Trend notranje temperature; **4** – Notranja temperatura; **5** – prikaz MIN-MAX notranje temperature in vlažnosti; **6** – Izpraznjene baterije v postaji; **7** – Trend notranje vlažnosti; **8** – Notranja vlažnost; **9** – Prikaz MIN-MAX zunanje temperature in vlažnosti; **10** – Trend zunanje vlažnosti; **11** – Napoved; **12** – Izpraznjena baterija v senzorju; **13** – Zunanja vlažnost; **14** – Lunina faza; **15** – Zgodovina tlaka; **16** – Vrednost tlaka; **17** – Trend tlaka; **18** – Sprejem signala DCF; **19** – Aktivacija budilke; **20** – Poletni čas; **21** – Ura; **22** – Stevilka tedna; **23** – Ime dneva v

tednu; **24** – Mesec; **25** – Dan; **26** – Aktivacija temperaturnega alarma; **27** – Rotacija prikaza vrednosti senzorjev 1/2/3; **28** – Številka kanala zunanjega senzorja; **29** – Simbol sprejema signala iz senzorja; **30** – Ikona udobja – smeško

Vremenska postaja: upravljalne tipke možnosti nastavitev:

	Pritisak tipke	Pridržanje tipke (3 sekunde)
Mode (A*)	Prikaz časa, budilka 1, budilka 2.	Nastavitev urnega formata, časovnega premika, formata koledarja, leta, meseca, dneva, ure, minute, jezika dneva v tednu, enote tlaka hPa/inHg, enote °C/°F.
CH (B*)	Prikaz vrednosti senzorja 1–3 in aktivacija rotirajočega načina prikaza vrednosti senzorjev 1–3 C .	Ponovno iskanje signala senzorja in povezovanje senzorjev 1/2/3.
ALERT (C*)	Vkllop/izklop temperaturnega alarma A .	Nastavitev temperaturnega alarma.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Dremež–zakasnitev za 5 minut. 2. Osvetlitev postaje–pri delovanju na baterije. 3. Sprememba načina osvetlitve–velja pri delovanju preko omrežnega usmernika.	Nastavitev nadmorske višine in sprememba ikone vremenske napovedi.
A • MEM (E*)	1. Kontrola izmerjenih MAX/MIN vrednosti temperatur in vlažnosti. 2. En korak naprej v načinu nastavitev.	1. Izbris MAX/MIN vrednosti iz pomnilnika. 2. Pospešitev nastavitev naprej.
V • HISTORY (F*)	1. Kontrola zgodovine vrednosti tlaka 0 do 12 h. 2. En korak nazaj v načinu nastavitev.	Pospešitev nastavitev nazaj.

Vremenska postaja opis zadnje strani:

G – Prikluček za priključitev omrežnega usmernika; **H** – Pokrov za baterije; **CH** – Odprtine za obešenje postaje na steno; **I** – Stojalo postaje

Senzor

J – LED dioda prenosa signala iz senzorja; **K** – zunanjá temperatura in vlažnost; **L** – Preklapljanje številke kanalov senzorja (1,2,3); **M** – enota temperature; **N** – odprtina za obešenje na steno

Tehnične specifikacije

ura vodená z radijskym signálom

urní format:

12/24 h

notranja temperatura:

0 °C do +50 °C, ločljivost 0,1 °C

natančnost merjenja temperature:

±1 °C za območje 0 °C do +40 °C, drugače ±2 °C

zunanja temperatura:

-50 °C do +70 °C, ločljivost 0,1 °C

natančnost merjenja temperature:

±1 °C za območje 0 °C do +40 °C, drugače ±2 °C

relativna vlažnost:

20–95 % RV, ločljivost 1 %

natančnost merjenja vlažnosti:

5 %

prikaz temperature merjenja:

°C/F

merilno območje bar. tlaka:

850 hPa do 1 050 hPa

enota tlaka:	hPa/inHg
doseg radijskega signala:	do 30 m na prostem
število senzorjev za priključitev:	max. 3
brezžični senzor:	prenosna frekvenca 433 MHz, 0,1 mW e.r.p. max.
dolžina žične sonde senzorja:	1 m
napajanje postaje:	3x 1,5 V AAA baterija (niso priložene) adapter AC 230 V/DC 5 V (priložen)
napajanje senzorja:	2x 1,5 V AAA (nista priloženi)
dimenzijs in teža postaje:	193 x 144 x 50 mm, 364 g
dimenzijs in teža senzorja:	60 x 100 x 21 mm, 54 g

Aktiviranje naprave

1. V postajo priključite omrežni vir/baterije vstavite najprej v vremensko postajo (3x 1,5 V AAA), in nato v brezžični senzor (2x 1,5 V AAA). Pri vstavitvi baterij pazite na pravilno polarnost, da ne bo prišlo do poškodovanja vremenske postaje ali senzorja. Uporabljajte le alkalne baterije enakega tipa, ne uporabljajte polnilnih baterij.
2. Obe enoti postavite poleg sebe. Vremenska postaja poišče signal iz senzorja v 3 minutah. Če signala iz senzorja ne najde, pritisnite za dolgo na tipko CH za ponovitev iskanja.
3. Če podatek o zunanji temperaturi na zaslonu izgine, pritisnite za dolgo tipko CH na vremenski postaji. Vremenska postaja izbriše vse vrednosti in signal iz senzorja ponovno poišče.
4. Senzor priporočamo namestiti na severno stran hiše. Doseg senzorja v gosto pozidanih območjih lahko naglo pada.
5. Senzor je odporen na kapljajočo vodo, vendar ga ne izpostavljajte stalnim vplivom dežja.
6. Namestitev senzorja na kovinske predmete zniža doseg njegovega oddajanja.
7. Če se prikaže ikona izpraznjene baterije, baterije v senzorju ali vremenski postaji zamenjajte.

Sprememba kanala in priključitev drugih senzorjev

1. Z večkratnim pritiskom na tipko CH izberite želen kanal senzorja – 1, 2 ali 3. Nato pritisnite za dolgo na tipko CH, ikona začne utripati.
2. Na zadnji strani senzorja odstranite pokrov prostora za baterije in vstavite bateriji (2x 1,5 V AAA).
3. Z večkratnim pritiskom na tipko CH nastavite želeno številko kanala senzorja (1, 2, 3), ki je nameščena v prostoru za baterije senzorja. Številka kanala bo prikazana na zaslonu senzorja. V 3 minutah pride do naložitve podatkov iz senzorja.
4. Če signala iz senzorja ne najde, baterije odstranite in spet vstavite.

Nastavitev prikaza podatkov iz več senzorjev, avtomatska rotacija vrednosti priključenih senzorjev

Z večkratnim pritiskom tipke CH na vremenski postaji boste postopoma prikazali podatke iz vseh priključenih senzorjev.

Lahko aktivirate tudi avtomatsko rotacijo podatkov iz priključenih senzorjev:

1. Vklop rotacije
Pritisnite večkrat tipko CH, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona .
Postopoma se bodo avtomatsko in ponovno prikazovali podatki iz vseh priključenih senzorjev.
2. Izklop rotacije
Pritisnite večkrat tipko CH, dokler ikona ne izgine.

Radijsko voden ura (DCF77)

Vremenska postaja začne po registraciji z brezžičnim senzorjem avtomatsko iskat signal DCF77 (v nadaljevanju DCF) 7 minut, utripa ikona . Med iskanjem ne bo posodobljen noben drug podatek na zaslonu in tipke ne bodo delovale (razen SNOOZE-LIGHT). Ko je signal najden, ikona neha utripati in prikaže se trenutni čas z ikono DCF. Če signal DCF ne bo najden, ikona DCF ne bo prikazana. Za ponovno iskanje signala DCF pritisnite hkrati tipki MEM in HISTORY. Za prekinitev iskanja signala DCF držite ponovno hkrati tipki MEM in HISTORY. DCF signal bo sinhroniziran dnevno vsako uro med 2:00 do 3:00 zjutraj. *Opomba: V primeru, da postaja signal DCF sprejme, vendar prikazan trenutni čas ni pravilen (npr. premaknjen za ±1 uro), je treba vedno nastaviti pravilen časovni zamik v državi, kjer se postaja uporablja, glej.*

Ročna nastavitev.

V normalnih pogojih (v varni razdalji od virov motenja, kot so npr. televizijski sprejemniki, zasloni računalnikov) traja iskanje časovnega signala nekaj minut. V primeru, da termometer signala ne najde, postopajte po naslednjih korakih:

1. Vremensko postajo prenestite na drugo mesto in poskusite signal DCF ponovno poiskati.
2. Preverite oddaljenost ure od virov motenja (zasloni računalnikov ali televizijski sprejemniki). Oddaljenost pri sprejemu tega signala naj bi bila vsaj 1,5 do 2 metra.
3. Vremenske postaje med sprejemom DCF signala ne nameščajte v bližino kovinskih vrat, okenskih okvirjev ali drugih kovinskih konstrukcij ali predmetov (pralni stroji, sušilniki, hladilniki itn.).
4. V prostorih z železobetonsko konstrukcijo (kleti, visoke gradnje itn.) je sprejem signálu DCF odvisno od pogojev šibkejši. V skrajnih primerih namestite vremensko postajo v bližino okna v smeri oddajnika.

Na sprejem radijskega signala DCF 77 vplivajo naslednji dejavniki:

- debele stene in izolacije, pritlični ali kletni prostori,
- neprimerni lokalni geografski pogoji (le težko možno predvidevati vnaprej),
- atmosferske motnje, nevihte, električne naprave, televizorji in računalniki brez odpravljenih radijskih motenj, nameščeni v bližini radijskega sprejemnika DCF.

Ročna nastavitev

1. Pritisnite za dolgo na tipko MODE.
2. Z večkratnim pritiskom na tipko MODE lahko izbirate nastavitev: urni format 12/24 – časovni premik – format datuma – leto – meseč – dan – uro – minute – jezik koledarja – enoto bar. tlaka (hPa, inHg) – skalo merjenja temperature °C/°F.

Med posameznimi vrednostmi se premikate s pritiskom MODE, nastavitev izvedete s pomočjo tipk **A MEM** in **V HISTORY**.

Jeziki koledarja so naslednji:

EN – angleščina; GE – nemščina; DA – dansčina; SP – španščina; DU – nizozemščina; FR – francoščina
IT – italijanščina

Nastavitev nadmorske višine

Za natančnejši izračun vrednosti tlaka je primerno ročno nastaviti nadmorsko višino lokacije, kjer se vremenska postaja uporablja.

1. Držite tipko SNOOZE-LIGHT, dokler ne začne utripati vrednost nadmorske višine.
2. S tipkama **A MEM** in **V HISTORY** nastavite želeno nadmorsko višino. Območje nastavitev je od -190 m do 2 000 m, ločljivost 10 m.

Atmosferski tlak – zgodovina

Postaja prikazuje atmosferski tlak v hPa ali inHg, pa tudi zgodovino tlaka za preteklih 12 ur v polju št. 16.

Premestitev vremenske postaje na drugo mesto vpliva na izmerjene vrednosti.

Merjenje se stabilizira v 12-ih urah od vstavitve baterije ali premestitve.

Z večkratnim pritiskom tipke HISTORY boste postopoma prikazali vrednosti tlaka za preteklih 12 ur.

Izmerjena vrednost + časovni premik bosta prikazana v poljih št. 15, 16.

Opomba

Ko postopek nastavljanja končate, se vremenska postaja po 20 sekundah vrne iz načina nastavitev v standardni način.

Trend temperature, vlažnosti in tlaka

kazalec trenda temperature, vlažnosti in tlaka zaslon			
	naraščajoč	trajen	padajoč

Lunine faze

Lunina faza je prikazana v polju št. 14.

Ikone glavnih luninih faz so naslednje:

mlaj	odhajajoči mlaj	prvi krajec	naraščajoča polna luna	polna luna	izginjajoča polna luna	zadnji krajec	bližajoči se mlaj

Prikaz maksimalnih in minimalnih namerjenih vrednosti temperature in vlažnosti

Z večkratnim pritiskom tipke **A MEM** bodo postopoma prikazane maksimalne in minimalne izmerjene vrednosti temperature in vlažnosti.

S pridržanjem tipke **A MEM** načinu prikaza MAX/MIN izmerjene vrednosti iz pomnilnika izbrisete.

Nastavitev budilke

Vremenska postaja omogoča nastaviti 2 budilki.

S pritiskom **MODE** se prikaže čas budilke A1. Izbera bo prikazana v polju št. 21.

Pri prikazu časa budilke držite tipko **MODE** in s tipkama **A MEM** in **V HISTORY** nastavite želen čas bujenja.

Aktivacijo budilke izvedete s pritiskom tipke **A MEM** ali **V HISTORY**, pri prikazu časa budilke v polju št. 21.

Po aktivaciji bo v polju št. 19 prikazana ikona budilke A1 .

S ponovnim pritiskom tipk **A MEM** ali **V HISTORY** pri prikazu časa budilke boste budilko izklopili, ikona budilke izgine.

Enak postopek velja za nastavitev budilke A2 (ikona .

Funkcija dremež in osvetlitev zaslona (SNOOZE/LIGHT)

Zvonjenje budilke premaknete za 5 minut s pritiskom na tipko **SNOOZE-LIGHT**, nameščeno v zgornjem delu vremenske postaje.

To pritisnite, ko se zvonjenje sproži. Ikona budilke bo utripala.

Za prekinitev funkcije **SNOOZE** pritisnite katerokoli drugo tipko – ikona neha utripati in ostane prikazana. Budilka se spet aktivira naslednjem dan.

Vremenska napoved

Postaja napoveduje vreme na podlagi sprememb atmosferskega pritiska za naslednjih 12–24 ur za okolje oddaljeno 15–20 km.

Natančnost vremenske napovedi je 70–75 %. Ikona napovedi je prikazana v polju št. 11.

Ker vremenska napoved ne more biti vedno 100 % natančna, ne more biti proizvajalec niti prodajalec odgovoren za kakršne koli izgube povzročene zaradi nenatančne vremenske napovedi.

Pri prvem nastavljanju ali po ponastavljanju vremenske postaje, traja približno 12 ur preden začne vremenska postaja pravilno napovedovati.

Ikone vremenske napovedi:

sončno	delno oblačno	oblačno	dež	nevihta

– ikona se prikaže pri zunanji temperaturi na območju -3 °C do +1 °C.

Ikona udobja – smeško

Ikona udobja je prikazana v polju št. 30.

Če je vlažnost med 40–70 % RV in temperatura med 20–28 °C, prikaže se ikona **COMFORT** – udobno okolje.

Če je vlažnost nižja kot 40 % RV, prikaže se ikona **DRY** – suho okolje.

Če je vlažnost višja kot 70 % RV, prikaže se ikona **WET** – vlažno okolje.

Če temperatura ni v območju 20–28 °C in 40–70% RV, ne bo prikazana nobena ikona.

Nastavitev temperaturnih limitov maksimalne in minimalne zunanje temperature

Temperaturne limite je možno nastaviti ločeno vse za 3 senzorje zunanje temperature.

Z dolgim pritiskom tipke ALERT(C) začne utripati vrednost za nastavitev maksimalne temperature  alarma.

S tipkama **A** MEM in **V** HISTORY nastavite želeno vrednost od -49 °C do 70°C.

Nato pritisnite tipko ALERT(C) in nastavite minimalno temperaturo alarma od -50 °C do 69°C .

Za aktivacijo/deaktivacijo funkcije temperaturnega alarmra pritisnite tipko ALERT. Prikaže se ikona  v polju št. 26.

S pridržanjem tipk se v nastavitevi premikate hitreje.

Območje temperaturnega limita je -50 °C do +70 °C, ločljivost 1 °C.

Pri prekoračitvi nastavljenega limita se ogledi zvočni signal in vrednost začne utripati.

S pritiskom tipke ALERT opozorilni zvočni signal izklopite.

Opozorilo na zamenjavo baterij

KO se na zaslonu postaje ali zaslonu senzorja prikaže ikona izpraznjene baterije , baterije v postaji ali senzorju zamenjajte.

Osvetlitev zaslona postaje

Pri napajanju iz adapterja

Avtomatsko je nastavljena stalna osvetlitev zaslona.

Z veckratnim pritiskom tipke SNOOZE·LIGHT se lahko nastavijo 3 načini stalne osvetlitve (izklopljeno, sredinski nivo osvetlitve, maksimalen nivo osvetlitve.)

Pri napajanju z baterijami 3x 1,5 V AAA

Osvetlitev zaslona je izklopljena, po pritisku tipke SNOOZE·LIGHT se zaslon za 10 sekund prizge in nato se izklopi. Pri napajanju samo na baterije ni možno stalne osvetlitev zaslona aktivirati!

Opomba:

Vstavljeni bateriji služijo kot rezervna kopija izmerjenih/nastavljenih podatkov.

Če baterije ne bodo vstavljeni in omrežni vir izklopite, se vsi podatki izbrišajo.

Skrb in vzdrževanje

Izdelek je zasnovan tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let. Tu je nekaj nasvetov za pravilno uporabo:

- Preden začnete izdelek uporabljati, pozorno preberite navodila za uporabo.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, skrajnemu mrazu, vlagi in naglim spremembam temperature. To bi znižalo natančnost snemanja. Izdelka ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in pretresom – to lahko povzroči poškodbe.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – lahko povzročijo poškodbe na kateri izmed funkcij izdelka, krajšo energetsko vzdržljivost, poškodbo baterij in deformacije plastičnih delov.
- Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi, ni predviden za zunanjost uporabo.
- Na izdelek ne postavljajte virov ognja, npr. prizgane svečke ipd.
- Izdelka ne postavljajte na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka.
- V prezačevalne odprtine ne vtikajte nobenih predmetov.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavjo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinete veljavnost garancije. Izdelek sme popravljati le usposobljen strokovnjak.
- Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo blago kropo. Ne uporabljajte raztopin ali čistilnih izdelkov – lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavjo.
- Izdelka ne potapljamte v vodo ali v druge tekočine.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljaju ali škopljaju vode.
- Pri poškodbah ali napaki izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo prodajalni, kjer ste ga kupili.

- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

Opozorilo

- Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih parametrov izdelka.
- Proizvajalec in dobavitelj ne neseta odgovornosti za nekorektno delovanje na mestu, kjer se pojavljajo motnje.
- Izdelek ni namenjen za zdravniške in komercialne namene.
- Izdelek vsebuje drobne dele, zato ga hranite izven dosega otrok.
- Nobenega dela teh navodil se ne sme razmnoževati brez pisnega dovoljenja proizvajalca.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Emos spol.s.r.o. izjavlja, da sta E5005 + senzor v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive 2014/53/EU.

Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/> download.

RS|HR|BA | Bežična vremenska stanica

Meteorološka stanica E5005 prikazuje vrijeme, vremensku prognozu, ikonu lijepog vremena, podatke o vanjskoj temperaturi i temperaturi u prostoriji, vlažnost, atmosferski tlak, povijest atmosferskog tlaka, mjesecu mijenu, dan, mjesec, dan u tjednu, tjedan u godini.

Ima memoriju minimalnih i maksimalnih izmjerjenih vrijednosti i indikatore za trendove temperature, tlaka i vlažnosti.

Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Zaslon meteorološke stanice

1 – Vanjska temperatura; **2** – Trend vanjske temperature; **3** – Trend temperature u prostoriji; **4** – Temperatura u prostoriji; **5** – Prikaz MIN/MAKS. temperature i vlažnosti u prostoriji; **6** – Niska razina napunjenosti baterija u stanicu; **7** – Trend vlažnosti u prostoriji; **8** – Vlažnost u prostoriji; **9** – Prikaz MIN/MAKS. vanjske temperature i vlažnosti; **10** – Trend vanjske vlažnosti; **11** – Vremenska prognoza; **12** – Slaba baterija u senzoru; **13** – Vanjska vlažnost; **14** – Mjesečeva mijena; **15** – Povijest tlaka; **16** – Vrijednost tlaka; **17** – Trend tlaka; **18** – Prijem DCF signala; **19** – Aktivacija alarme; **20** – Ljetno vrijeme; **21** – Sat; **22** – Broj tjedna; **23** – Dan u tjednu; **24** – Mjesec; **25** – Dan; **26** – Aktivacija upozorenja za temperaturu; **27** – Promjena vrijednosti sa senzora 1/2; **28** – Broj kanala vanjskog senzora; **29** – Simbol prijema signala sa senzora; **30** – Ikona lijepog vremena – smješko

Meteorološka stanica: upravljački gumbi za opcije postavki:

	Pritisak gumba	Pritisnite i držite (3 sekunde)
Mode (A*)	Prikaz vremena, alarma 1, alarma 2.	Postavke za format vremena, vremensku zonu, format kalendara, godinu, mjesec, dan, sat, minutu, jezik za dan u tjednu, promjenu mjerениh jedinica tlaka između hPa i inHg, mjerne jedinice °C/F.

	Pritisak gumba	Pritisnite i držite (3 sekunde)
CH (B*)	Prikaz vrijednosti za senzor 1 – 3 i aktivacija načina promjene za prikaz vrijednosti sa senzora 1 – 3 C .	Ponovno traženje signala senzora i uparivanje senzora 1/2/3.
ALERT (C*)	Uključivanje/isključivanje upozorenja za temperaturu K .	Postavljanje upozorenja za temperaturu.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Odgoda alarma – odgoda alarma za 5 minuta. 2. Pozadinsko osvjetljjenje stanice – prilikom rada na baterije. 3. Promjena načina pozadinskog osvjetljjenja – prilikom rada na mrežni adapter.	Postavljanje nadmorske visine i promjena ikone vremenske prognoze.
A • MEM (E*)	1. Prikaz MAKS./MIN izmjerenih vrijednosti temperature i vlažnosti. 2. Pomicanje jedan korak prema naprijed u načinu rada za namještanje postavki.	1. Brisanje MAKS./MIN vrijednosti iz memorije. 2. Postavka brzog premotavanja prema naprijed.
V • HISTORY (F*)	1. Prikaz povijesti tlaka u posljednjih 0–12 h. 2. Pomicanje jedan korak unatrag u načinu rada za namještanje postavki.	Postavka brzog premotavanja unatrag.

Opis stražnjeg dijela meteorološke stanice:

G – Priklučnica za priključivanje strujnog adaptera; **H** – Poklopac odjeljka za baterije; **CH** – Otvori za vješanje stанице na zid; **I** – Postolje

Senzor

J – LED indikator za prijenos signala sa senzora; **K** – Vanjska temperatura i vlažnost; **L** – Promjena broja kanala za senzor (1, 2, 3); **M** – Mjerna jedinica za temperaturu; **N** – Otvor za vješanje na zid

Tehničke specifikacije

sat s radijskim upravljanjem

format vremena:

12/24 h

temperatura u prostoriji:

Od 0 °C do +50 °C, u rasponima povećanja od 0,1 °C

točnost mjerjenja temperature:

±1 °C za raspon od 0 °C do +40 °C, u protivnom ±2 °C

vanjska temperatura:

Od -50 °C do +70 °C, u rasponima povećanja od 0,1 °C

točnost mjerjenja temperature:

±1 °C za raspon od 0 °C do +40 °C, u protivnom ±2 °C

relativna vlažnost:

20–95 % RH, u rasponima povećanja od 1 %

točnost mjerjenja vlažnosti:

5 %

mjerne jedinice za temperaturu:

°C/°F

raspon mjerjenja barometarskog tlaka:

Od 850 hPa do 1050 hPa

mjerna jedinica tlaka:

hPa/inHg

domet radijskog signala:

do 30 m na otvorenom

broj senzora koji se mogu povezati:

maks. 3

bežični senzor:

frekvencija emitiranja 433 MHz, 0,1 mW e.r.p. maks.

duljina žičane sonde senzora:

1 m

napajanje stанице:

3 baterije AAA od 1,5 V (nisu priložene)

adapter AC 230 V/DC 5 V (priložen)

2 baterije AAA od 1,5 V (nisu priložene)

dimenzije i težina stanice:
dimenzije i težina senzora:

193 x 144 x 50 mm, 364 g
60 x 100 x 21 mm, 54 g

Početak rada

1. Priklučite adapter u stanicu/prvo umetnute baterije u meteorološku stanicu (3 baterije AAA od 1,5V), a zatim i u bežični senzor (2 baterije AAA od 1,5V). Prilikom umetanja baterija pripazite na pravilan polaritet kako ne bi došlo do oštećenja meteorološke stanice ili senzora. Upotrebljavajte isključivo alkalne baterije iste vrste. Nemojte upotrebljavati baterije s mogućnošću ponovnog punjenja.
2. Dvije jedinice postavite jednu pored druge. Meteorološka stаница automatski očitava signal senzora u roku 3 minute. Ako se ne otkrije signal senzora, pritisnite i držite gumb CH na meteorološkoj stanicu za ponovno traženje.
3. Ako očitana vrijednost vanjske temperature nestane sa zaslona, pritisnite i dulje držite gumb CH na meteorološkoj stanicu. Meteorološka će stаница resetirati sve vrijednosti i ponovno tražiti signal senzora.
4. Preporučujemo postavljanje senzora na sjevernu stranu kuće. Domet senzora može biti značajno smanjen u područjima s velikim brojem prepreka.
5. Senzor je otporan na kapanje vode. Međutim, ne smije dulje vrijeme biti izložen kiši.
6. Ne postavljajte senzor na metalne predmete jer to smanjuje domet prijenosa signala.
7. Ako se prikaže ikona niske razine napunjenoosti baterije, zamijenite baterije u senzoru ili meteorološkoj stanicici.

Promjena kanala i povezivanje dodatnih senzora

1. Više puta zaredom pritisnite gumb CH kako biste odabrali željeni kanal (1, 2 ili 3) za senzor. Potom dulje držite pritisnut gumb CH. Ikona počet će trerperiti.
2. Uklonite poklopac s odjeljka za baterije i umetnите baterije (2 baterije AAA od 1,5V).
3. Više puta zaredom pritisnite gumb CH smješten na odjeljku za bateriju senzora kako biste postavili željeni broj kanala senzora (1, 2, 3). Broj kanala prikazat će se na zaslонu senzora. Podaci iz senzora učitavaju se u roku 3 minute.
4. Ako senzor nije otkriven, izvadite baterije pa ih ponovno umetnите.

Prikaz podataka s više senzora, automatsko prebacivanje vrijednosti povezanih senzora

Više puta zaredom pritisnite gumb CH kako biste prikazali podatke sa svih povezanih senzora, jedan po jedan.

Možete i aktivirati naizmjenično prikazivanje podataka sa svih povezanih senzora:

1. Uključivanje naizmjeničnog prikazivanja
Pritisnite gumb CH sve dok se na zaslонu ne prikaže ikona .
Automatski se prikazuju podaci sa svih povezanih senzora, jedni za drugima.
2. Isključivanje naizmjeničnog prikazivanja
Pritisnite gumb CH sve dok ikona ne nestane.

Sat s radijskim upravljanjem (DCF77)

Nakon registracije s bežičnim senzorom, meteorološka stаница automatski započinje traženje signala DCF77 (u nastavku DCF signal) u trajanju od 7 minuta. Ikona počinje trerperiti. Tijekom traženja ostali se podaci na zaslonu ne ažuriraju i svi su gumbi onemogućeni (osim gumba SNOOZE-LIGHT). Nakon otkrivanja signala, ikona prestaje trerperiti i prikazuje se trenutno vrijeme zajedno s ikonom DCF. Ako se signal ne otkrije, ikona DCF se ne prikazuje. Za ponovno traženje DCF signala istodobno pritisnite i držite gumble MEM i HISTORY. Za poništavanje traženja, ponovno istodobno pritisnite gume MEM i HISTORY. DCF signal sinkronizira se svaki dan između 2:00 i 3:00 ujutro.

Napomena: Ako meteorološka stаница otkrije DCF signal, ali je trenutno vrijeme na zaslonu netočno (npr. prikazuje ±1 sat), uvijek morate postaviti točnu vremensku zonu države u kojoj stanicu upotrebljavate, pogledajte odjeljak Ručno namještanje postavki.

U standardnim uvjetima (na sigurnoj udaljenosti od izvora smetnji kao što su televizor ili monitor računala) za prijem vremenskog signala potrebno je nekoliko minuta. Ako meteorološka stаница ne otkrije signal, učinite sljedeće:

- Premjestite meteorološku stanicu na drugo mjesto i ponovno pokušajte otkriti DCF signal.
 - Provjerite udaljenost sata od izvora smetnji (monitora računala ili televizora). Tijekom prijema signala udaljenost treba biti najmanje 1,5 do 2 metra.
 - Prilikom prijema DCF signala, meteorološku stanicu ne držite u blizini metalnih vrata, prozorskih okvira ili drugih metalnih konstrukcija ili predmeta (perilica, sušilica, hladnjaka itd.).
 - U zgradama od armiranog betona (podrumi, visoke zgrade itd.), prijem DCF signala je slabiji, ovisno o uvjetima. U ekstremnim slučajevima meteorološku stanicu postavite blizu prozora prema odašiljaču.
- Na prijem DCF 77 radijskog signala utječu sljedeći faktori:
- debeli zidovi i izolacija, temelji i podrumi,
 - neodgovarajući lokalni geografski uvjeti (njih je teško unaprijed procijeniti),
 - atmosferske smetnje, grmljavinska nevremena, električnu uredaju bez mehanizma za uklanjanje smetnji, televizori u računala pored DCF prijemnika.

Ručno namještanje postavki

- Dulje držite pritisnut gumb MODE.
- Zatim više puta zaredom pritisnite gumb MODE za odabir postavki za sljedeće stavke: format vremena 12/24 – vremenska zona – format datuma – godina – mjesec – dan – sat – minuta – jezik kalendara – mjerna jedinica barometarskog tlaka (hPa, inHg) – mjerne jedinice °C/°F.

Vrijednosti možete mijenjati pritiskanjem gumba MODE, a postavljati ih možete pomoću gumba **A MEM** i **V HISTORY**.

Dostupni su sljedeći jezici kalendara:

EN – engleski GE – njemački DA – danski SP – španjolski DU – nizozemski FR – francuski
IT – talijanski

Postavljanje nadmorske visine

Za precizniji izračun vrijednosti tlaka prepričujemo ručno postavljanje nadmorske visine za mjesto na kojem se upotrebljava meteorološka stanica.

- Držite pritisnut gumb SNOOZE-LIGHT sve dok vrijednost nadmorske visine ne počne trerediti.
- Postavite željenu nadmorskiju visinu pritiskanjem gumba **A MEM** ili **V HISTORY**. Dostupan je sljedeći raspon postavki:

Od -190 m do 2.000 m, u rasponima povećanja od 10 m.

Atmosferski tlak – povijest

Stanica prikazuje atmosferski tlak u hPa ili inHg i čuva u memoriji povijest očitanja tlaka za posljednjih 12 sati u polju br. 16.

Premještanje meteorološke stanice utječe na izmjerene vrijednosti.

Mjerenja se stabiliziraju u roku 12 sati od umetanja baterije ili prestanka pomicanja meteorološke stanice. Više puta zaredom pritisnite gumb HISTORY za postepeni prikaz vrijednosti tlaka za proteklih 12 sati. Izmjerena vrijednost + vremenska razlika prikazuju se u poljima br. 15, 16.

Informacije

Nakon 20 sekundi stanica se prebacuje iz načina rada za namještanje postavki natrag u standardni način rada kada postupak namještanja postavki završi.

Trendovi temperature, vlažnosti i tlaka

indikator za trendove temperature, vlažnosti i tlaka			
	u porastu	konstantna vrijednost	u padu

Mjesečeve mijene

Mjesečeva mijena prikazuje se u polju br. 14.

Ikonе glavnih mjesečevih mijene su sljedeće:

mlađak	rastući polumjesec	prva četvrtina	rastući izboženi mjesec	puni mjesec	padajući izboženi mjesec	posljednja četvrtina	padajući polumjesec

Prikaz maksimalnih i minimalnih očitanih vrijednosti za temperaturu i vlažnost

Više puta zaredom pritisnite gumb **A MEM** za postepeni prikaz maksimalnih i minimalnih očitanih vrijednosti za temperaturu i vlažnost.

Ako držite pritisnut gumb **A MEM** tijekom prikaza **MAKS./MIN** vrijednosti, izbrisat će se memorija.

Postavke alarma

Na meteorološkoj stanici mogu se postaviti 2 alarma.

Ako pritisnete gumb **MODE**, prikazat će se vrijeme za alarm A1. Odabir će se prikazati u polju br. 21.

Dok je prikazano vrijeme alarma, držite pritisnut gumb **MODE** i upotrijebite gumb **A MEM** i **V HISTORY** kako biste postavili željeno vrijeme alarma.

Aktivirajte alarm pritiskom gumba **A MEM** ili **V HISTORY** dok je prikazano vrijeme alarma u polju br. 21.

Nakon aktivacije, alarm je označen prikazom ikone u polju br. 19.

Ako ponovno pritisnete gumb **A MEM** ili **V HISTORY** dok je prikazano vrijeme alarma, alarm će se deaktivirati i ikona će nestati.

Isti se postupak upotrebljava za postavljanje alarma A2 (ikona .

Funkcije odgode alarma i pozadinskog osvjetljenja zaslona

(SNOOZE/LIGHT)

Zvonjava alarma može se odgoditi za 5 minuta pomoću gumba **SNOOZE-LIGHT** smještenog na gornjem dijelu meteorološke stанице.

Pritisnite gumb kada alarm počne zvoniti. Ikona alarma će treperiti.

Za poništenje načina rada **SNOOZE** pritisnite bilo koji gumb – ikona zvana prestat će treperiti i ostat će prikazana na zaslonu.

Alarm će se ponovno aktivirati sljedećeg dana.

Vremenska prognoza

Stanica daje vremensku prognozu temeljem promjena atmosferskog tlaka u narednih 12–24 sata unutar područja u rasponu 15–20 km.

Točnost vremenske prognoze je 70–75 %. Ikona vremenske prognoze prikazuje se u polju br. 11.

Budući da vremenska prognoza ne može biti 100 % točna, proizvođač i prodavač ne snose odgovornost za gubitke uzrokovane netočnom prognozom.

Prilikom prvog postavljanja ili resetiranja meteorološke stanice, potrebno je otpriklik 12 sati da meteorološka stanica započne s pravilnim prognoziranjem vremena.

Ikone vremenske prognoze:

sunčano	oblačno	potpuno oblačno	kiša	jaka kiša

– Ikona pahulje snijega prikazuje se kada je vanjska temperatura između -3 °C i +1 °C.

Ikona lijepog vremena – smješko

Ikona lijepog vremena prikazuje se u polju br. 30.

Ako je vlažnost između 40 i 70 % RH i temperatura između 20 i 28 °C, na zaslonu se prikazuje ikona **COMFORT** – lijepo vrijeme.

Ako je vlažnost manja od 40 % RH, na zaslonu se prikazuje ikona **DRY** – suho vrijeme.

Ako je vlažnost veća od 70 % RH, na zaslonu se prikazuje ikona **WET** – mokro vrijeme.

Ako temperatura nije između 20 i 28 °C, a vlažnost nije između 40 i 70 % RH, ne prikazuje se nijedna ikona.

Postavljanje graničnih vrijednosti za maksimalnu i minimalnu temperaturu

Granične vrijednosti temperature mogu se postavljati neovisno za do 3 senzora vanjske temperature. Dulje držite pritisnut gumb ALERT(C). Vrijednost postavljanja upozorenja za maksimalnu temperaturu počinje treperiti 

Upotrijebite gumbe **A** MEM i **V** HISTORY za postavljanje željene temperature na vrijednosti između -49 °C i 70 °C.

Zatim pritisnite gumb ALERT(C) i postavite minimalnu temperaturu za upozorenje između -50 °C i 69 °C 

Pritisnite gumb ALERT kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju upozorenja za temperaturu. Ikona  prikazat će se u polju br. 26.

Ako držite pritisнуте gumbe za namještanje, vrijednosti će se brže mijenjati.

Raspont ograničenja temperature iznosi od -50 °C do +70 °C, u rasponima povećanja od 1 °C.

Nakon prekoračenja postavljenog ograničenja temperature, aktivira se zvučni alarm i treperi vrijednost.

Zvučni signal isključuje se pritiskom na gumb ALERT.

Upozorenje za zamjenu baterije

Baterije u stanicu ili senzoru zamijenite kada se na zaslонu stanice ili senzoru prikaže ikona slabe baterije 

Pozadinsko osvjetljenje zaslona stanice

Prilikom napajanja putem adaptera

Neprekidno pozadinsko osvjetljenje postavljeno je automatski.

Ako više puta zaredom pritisnete gumb SNOOZE-LIGHT, moći će postaviti 3 različita načina neprekidnog pozadinskog osvjetljenja (isključeno, srednje jaka razina pozadinskog osvjetljenja i maksimalna razina pozadinskog osvjetljenja).

Prilikom napajanja putem 3 baterije AAA od 1,5 V

Pozadinsko osvjetljenje zaslona je isključeno. Ako pritisnete gumb SNOOZE-LIGHT, pozadinsko osvjetljenje zaslona uključit će se na 10 sekundi,

a potom će se ponovno isključiti. Ako stanicu napajaju samo baterije, aktivacija neprekidnog pozadinskog osvjetljenja zaslona nije moguća!

Napomena:

Umetnute baterije služe kao rezerva za izmjerene ili postavljene podatke.

Ako baterije nisu umetnute dok iskopćate adapter, svi će se podaci izbrisati.

Čišćenje i održavanje

Proizvod je projektiran za dugogodišnji neometani rad ako se njime pravilno rukuje. Nekoliko savjeta za ispravno rukovanje:

- Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik.
- Proizvod ne izlažite izravno sunčevoj svjetlosti, ekstremno niskim temperaturama ili vlazi te naglim promjenama temperature. To može umanjiti točnost otkrivanja. Proizvod ne stavljajte na mesta na kojima se javljaju vibracije ili udarci – to može izazvati oštećenja.
- Proizvod ne izlažite pretjeranoj sili, udarcima, prašini, visokim temperaturama, kiši ili vlazi – to može izazvati neispravnosti, kraće trajanje baterija, oštećenje baterija ili iskrivljenje plastičnih dijelova.
- Proizvod ne izlažite kiši ili vlazi jer nije namijenjen za upotrebu na otvorenom.
- Na proizvod ne stavljajte nikakav izvor otvorenog plamena, primjerice upaljenu svijeću i sl.
- Proizvod ne postavljajte na mesta gdje nema dovoljnog protoka zraka.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore za prozračivanje proizvoda.
- Ne dirajte interne strujne krugove proizvoda – tako možete oštetići proizvod, što automatski dovodi do ponishtenja jamstva. Popravak je dopušten isključivo sposobnjem stručnjacima.
- Proizvod čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje – ona bi mogla izgrediti plastične dijelove te dovesti do pojave korozije na strujnim krugovima.
- Proizvod ne uranjavaće u vodu i druge tekućine.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju vodom.

- U slučaju oštećenja proizvoda ili kvara, proizvod ne popravljajte sami. Odnesite ga na popravak u trgovinu u kojoj ste ga kupili.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu osim ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost.

Izjava o odricanju odgovornosti

- Proizvođač pridržava pravo izmjene specifikacija proizvoda.
- Proizvođač i dobavljač ne snose odgovornost za kvarove nastale uslijed pojave smetnji.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za upotrebu u medicinske ili komercijalne svrhe.
- Proizvod sadrži sitne dijelove pa ga treba držati izvan dohvata djece.
- Zabranjeno je reproduciranje priručnika, u cijelosti i djelomično, bez prethodnog pisanih odozvanih pravica proizvođača.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetići vaše zdravlje.

Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj E5005 + senzor sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU.

Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

DE | Funk-Wetterstation

Die Wetterstation E5005 verfügt über folgenden Anzeigen: Stunden, Wettervorhersage, Behaglichkeits-symbol, Innen- und Außentemperaturangabe, Feuchtigkeit, atmosphärischer Druck, Mondphase, Tag, Monat, Wochentage und Wochen im Jahr.

Sie verfügt über einen Speicher mit den gemessenen Mindest- und Höchstwerten sowie über Außen-temperatur-, Druck- und Feuchtigkeitsanzeiger.

Bevor Sie mit dem Produkt zu arbeiten beginnen, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch.

Displayanzeigen auf der Wetterstation

1 – Außentemperatur; **2** – Außentemperaturtrend; **3** – Innentemperaturtrend; **4** – Innentemperatur; **5** – Anzeige der max./min. gemessenen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte; **6** – Entladene Batterien in der Station; **7** – Innenfeuchtigkeitstrend; **8** – Innenfeuchtigkeit; **9** – Anzeige der max./min. gemessenen Außentemperatur- und -feuchtigkeitswerte; **10** – Außenfeuchtigkeitstrend; **11** – Vorhersage; **12** – Entladene Batterie im Sensor; **13** – Außenfeuchtigkeit; **14** – Mondphase; **15** – Druck-Historie; **16** – Druckwert; **17** – Drucktrend; **18I** – DCF-Signalempfang; **19** – Aktivierung des Weckers; **20** – Sommerzeit; **21** – Stunden; **22** – Nummer der Kalenderwoche; **23** – Wochentagname; **24** – Monat; **25** Tag **26** – Aktivierung des Temperaturalarms; **27** – Rotierende Anzeige der Sensorwerte 1/2/3; **28 F** – Kanalnummer des Außensensors; **29** – Signalempfangssymbol vom Sensor; **30** – Behaglichkeitssymbol – Smiley

Wetterstation: Bedienungstasten Einstellungsmöglichkeiten:

	Taste betätigen	Taste halten (3 Sekunden)
Mode (A*)	Anzeige der Zeit, Wecker 1, Wecker 2.	Einstellung des Zeitformats, der Zeitverschiebung, des Kalenderformats, des Jahrs, des Monats, des Tags, der Stunde, der Minute, der Sprache, des Wochentags, der Druckeinheit hPa/inHg, der Einheit °C/°F.
CH (B*)	Anzeige der Sensorwerte 1–3 sowie Aktivierung des rotierenden Anzeigemodus der Sensorwerte 1–3 	Erneute Suche des Sensorsignals und Verbinden der Sensoren 1/2/3.
ALERT (C*)	Einschalten/Ausschalten des Temperaturalarms 	Einstellung des Temperaturalarms.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Schlummerfunktion – Verschiebung um 5 Minuten. 2. Stationsbeleuchtung – bei Batteriebetrieb. 3. Änderung des Beleuchtungsmodus – gilt bei Netzadapterbetrieb.	Einstellung der Meereshöhe und Änderung des Wettervorhersagesymbols.
A • MEM (E*)	1. Kontrolle der max./min. Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte. 2. Einen Schritt vorwärts im Einstellungsmodus.	1. Löschen der max./min. Werte aus dem Speicher. 2. Einstellung beschleunigen.
V • HISTORY (F*)	1. Kontrolle der Druckwert-Historie 0 bis 12 h. 2. Einen Schritt zurück im Einstellungsmodus.	Einstellung beschleunigen.

Wetterstation – Beschreibung der Rückseite:

G – Verbindungsstecker zum Anschluss des Stromversorgungsadapters; **H** – Batteriefachabdeckung; **CH** – Bohrungen für die Wandaufhängung; **I** – Ständer für die Station

Sensor

J – LED-Diode für das Übertragungssignal vom Sensor; **K** – Außentemperatur und -feuchtigkeit; **L** – Sennkanalnummer-Umschaltfunktion (1,2,3); **M** – Temperatureinheit; **N** – Öffnung für die Wandaufhängung

Technische Spezifikation

Funksignal-gesteuerte Uhr

Zeitformat:

12/24 h

Innentemperatur:

0 °C bis +50 °C, Abweichung 0,1 °C

Genauigkeit der Messtemperatur:

±1 °C für Bereich von 0 °C bis +40 °C, ansonsten ±2 °C

Außentemperatur:

-50 °C bis +70 °C, Abweichung 0,1 °C

Genauigkeit der Messtemperatur:

±1 °C für Bereich von 0 °C bis +40 °C, ansonsten ±2 °C

relative Feuchtigkeit:

20–95 % relative Feuchtigkeit, Abweichung 1 %

Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitsmessung:

5 %

Anzeige der Messtemperatur:

°C/°F

Messspannung Bar. Druck:

850 hPa bis 1050 hPa

Druckeinheit:

hPa/inHg

Reichweite des Funksignals:

bis zu 30 m im freien Raum

Anzahl der Sensoren, die sich anschließen lassen: max. 3	
Funksensor:	Übertragungsfrequenz 433 MHz, 0,1 mW effektive Sendeleistung max.
Länge der Draht-Sonde vom Sensor:	1 m
Stromversorgung der Station:	3x 1,5 V AAA (sind nicht im Lieferumfang enthalten) Adapter AC 230 V/DC 5 V (im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung des Sensors:	2x 1,5 V AAA (sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße und Gewicht der Station:	193 x 144 x 50 mm, 364 g
Maße und Gewicht des Sensors:	60 x 100 x 21 mm, 54 g

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie die Station an eine Stromquelle an /legen Sie die Batterien (3x 1,5 V AAA) zuerst in die Wetterstation, danach in den drahtlosen Sensor (2x 1,5 V AAA). Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien, damit es nicht zu einer Beschädigung der Wetterstation oder des Sensors kommt. Verwenden Sie nur alkalische Batterien des gleichen Typs, verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
2. Stellen Sie beide Einheiten nebeneinander. Innerhalb von drei Minuten sucht die Wetterstation das Sensorsignal. Wenn kein Sensorsignal gefunden wird, halten Sie an der Wetterstation lange die CH-Taste gedrückt, um die Suche zu wiederholen.
3. Falls die Außentemperaturdaten auf dem Display verschwinden, drücken Sie lange die DOWN-Taste an der Wetterstation. Die Wetterstation stellt alle Werte auf Null und sucht erneut das Sensorsignal.
4. Wir empfehlen, dass Sie den Sensor an der Nordseite des Hauses aufstellen. In verbauten Räumen kann die Sensorreichweite erheblich sinken.
5. Der Sensor ist widerstandsfähig gegen Tropfwasser. Setzen Sie jedoch das Gerät nicht Dauerregen aus.
6. Stellen Sie den Sensor nicht auf metallische Gegenstände, dies senkt die Reichweite des Sendesignals.
7. Falls das Symbol der schwachen Batterie erscheint, tauschen Sie die Batterien im Sensor oder in der Wetterstation aus.

Kanaländerung und Anschluss weiterer Sensoren

1. Durch wiederholtes Drücken der CH-Taste wählen Sie den gewünschten Sensorkanal – 1, 2 oder 3. Danach drücken Sie die SENSOR-Taste, es blinkt das Symbol  zu blinken.
2. Auf der Rückseite des Sensors öffnen Sie das Batteriefach und legen die Batterien ein (2x 1,5 V AAA).
3. Stellen Sie die gewünschte Kanalnummer des Sensors (1, 2, 3) durch wiederholtes Drücken der CH-Taste ein, welche sich im Batteriebereich des Sensors befindet. Die Kanalnummer wird auf dem Sensordisplay angezeigt. Innerhalb von 3 Minuten werden die Sensordaten eingelesen.
4. Falls die Signalsuche des Sensors nicht funktioniert, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie erneut ein.

Einstellung der Datenanzeige von mehreren Sensoren, automatische Rotierfunktion der angeschlossenen Sensorwerte

Durch wiederholtes Drücken der CH-Taste an der Wetterstation werden sukzessive die Daten von allen angeschlossenen Sensoren angezeigt.

Auch die automatische Rotierfunktion der Daten von den angeschlossenen Sensoren kann aktiviert werden:

1. Einschalten der Rotierfunktion
Drücken Sie solange die CH-Taste, bis auf dem Display das Symbol  erscheint. Sukzessiv werden automatisch sowie wiederholt die Daten von allen angeschlossenen Sensoren angezeigt.
2. Ausschalten der Rotierfunktion
Drücken Sie solange die CH-Taste, bis das Symbol  verschwunden ist.

Funkgesteuerte Uhr (DCF77)

Nach der Registrierung des Funksensors beginnt die Wetterstation automatisch mit der Suche des DCF77-Signals (im Weiteren nur DCF), was 7 Minuten dauert, das Symbol blinks. Während der Suche werden keine anderen Angaben auf dem Display aktualisiert und die Tasten funktionieren nicht außer SNOOZE·LIGHT). Wenn das Signal gefunden wurde, hört das Symbol zu blinken auf und die aktuelle Zeit mit dem DCF-Symbol wird angezeigt. Wenn das DCF-Signal nicht gefunden wird, wird das Symbol nicht angezeigt. Zur erneuten Suche des DCF-Signals drücken Sie gleichzeitig die Tasten MEM und HISTORY. Zum Beenden der Suche drücken Sie wieder gleichzeitig die Tasten MEM und HISTORY. Das DCF-Signal wird täglich zwischen 2:00 und 3:00 Uhr morgens synchronisiert.

Anmerkung: Sofern die Station das DCF-Signal empfängt, aber die aktuelle Zeit nicht korrekt angezeigt wird (z. B. Verschiebung um ± 1 Stunde, ist immer die korrekte Zeitverschiebung in dem Land einzustellen, in welchem die Station verwendet wird – siehe manuelle Uhrzeit- und Datumeinstellung).

Unter normalen Bedingungen (in sicherer Entfernung von der Störquelle, wie z. B. Fernsehgeräte, Computermonitore) dauert der Empfang des Zeitsignals einige Minuten. Falls die Uhr dieses Signal nicht empfängt, verfahren Sie nach den folgenden Schritten:

1. Stellen Sie die Wetterstation an einem anderen Ort auf und versuchen Sie erneut, das DCF-Signal zu empfangen.
2. Kontrollieren Sie die Entfernung der Uhr von den Störquellen (Computermonitore oder Fernsehgeräte). Sie sollte beim Empfang dieses Signals mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen.
3. Stellen Sie die Wetterstation beim DCF-Signalempfang nicht in die Nähe von Metalltüren, Fensterrahmen oder anderen Metallbauten oder Gegenständen (Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke usw.).
4. In Räumen aus Stahlbetonkonstruktionen (Keller, Hochhäuser usw.) ist der DCF-Signalempfang entsprechend den Bedingungen schwächer. In Extremfällen stellen Sie die Wetterstation in die Nähe eines Fensters in Richtung Sender.

Den Empfang des Funksignals DCF 77 beeinflussen folgende Faktoren:

- starke Wände und Isolierungen, Souterrainwohnungen und Kellerräume
- ungeeignete lokale geografische Bedingungen (diese lassen sich vorher schlecht abschätzen)
- atmosphärische Störungen, Gewitter, nicht entstörte Elektrogeräte, Fernseher und Computer, die in der Nähe des DCF-Funksignalempfängers stehen.

Manuelle Einstellung

1. Drücken Sie lange die MODE-Taste.
2. Durch wiederholtes Drücken der MODE-Taste können Sie folgende Einstellungen wählen: Zeitformat 12/24 – Zeitverschiebung – Datumsformat – Jahr – Monat – Tag – Stunde – Minuten – Kalendersprache – Druckeinheit (hPa, InHg) – Temperaturskala °C/°F.

Zwischen den einzelnen Werten können Sie sich durch Drücken der MODE-Taste bewegen, die Einstellungen erfolgen mit den Tasten MEM und HISTORY.

Folgende Kalendersprachen sind enthalten:

EN – Englisch; GE – Deutsch; DA – Dänisch; SP – Spanisch; DU – Holländisch ; FR – Französisch
IT – Italienisch

Einstellung der Meereshöhe

Zur genaueren Berechnung des Druckwerts ist es ratsam, die Meereshöhe des Ortes, wo die Wetterstation verwendet wird, manuell einzustellen.

1. Drücken Sie die Taste SNOOZE·LIGHT solange, bis der Wert mit der Meereshöhe zu blinken beginnt.
2. Mit den Tasten MEM und HISTORY wird die gewünschte Meereshöhe eingestellt. Einstellungsbereich von -190 m bis 2 000 m, Abweichung 10 m.

Atmosphärischer Druck – Historie

Die Station zeigt den atmosphärischen Druck in hPa oder inHg sowie auch die Druck-Historie der letzten 12 Stunden im Feld Nr. 16 an.

Wenn die Wetterstation an einem Ort aufgestellt wird, hat dies Auswirkungen auf die Messwerte.

Die Messung stabilisiert sich innerhalb von 12 Stunden ab dem Einlegen der Batterie oder dem Umstellen. Durch wiederholtes Drücken der HISTORY-Taste werden sukzessive die Druckwerte der letzten 12 Stunden angezeigt.

Der gemessene Wert + die Zeitverschiebung werden in den Feldern Nr. 15, 16 angezeigt.

Information

Nach 20 Sekunden wechselt die Station vom Einstellungs- in den Standardmodus, sobald Sie den Einstellungsprozess beenden.

Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucktrend

Temperatur, Feuchtigkeits und Drucktrendanzeige auf dem Display			
	steigend	beständig	sinkend

Mondphasen

Die Mondphasen werden im Feld Nr. 14 angezeigt.

Es gibt folgende Mondphasen-Symbole:



Anzeige der maximalen und minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte

Durch wiederholtes Drücken der Taste **A MEM** werden sukzessive die maximalen und minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte angezeigt.

Durch Halten der Taste **A MEM** im Anzeigemodus MAX./MIN. werden die Messwerte aus dem Speicher gelöscht.

Einstellung des Weckers

Die Wetterstation ermöglicht das Einstellen von 2 Weckern.

Durch Drücken der MODE-Taste wird die Weckzeit A1 angezeigt. Die Wahl wird im Feld Nr. 21 angezeigt. Bei der Anzeige der Weckzeit halten Sie die MODE-Taste gedrückt und stellen mit den Tasten **A MEM** und **V HISTORY** die gewünschte Weckzeit ein.

Die Aktivierung des Weckers erfolgt durch Drücken der Taste **A MEM** oder **V HISTORY**, bei der Anzeige der Weckzeit im Feld Nr. 21.

Nach der Aktivierung wird das Weckersymbol A1 im Feld Nr. 19 angezeigt.

Durch wiederholtes Drücken der Tasten **A MEM** oder **V HISTORY** bei der Weckzeitanzeige wird der Wecker deaktiviert, das Weckersymbol verschwindet.

Die gleiche Vorgehensweise gilt beim Einstellen des Weckers A2 (Symbol).

Schlummerfunktion und Displaybeleuchtung (SNOOZE/LIGHT)

Mit der SNOOZE-LIGHT-Taste, die sich im oberen Teil der Wetterstation befindet, verschieben Sie das Wecken um 5 Minuten.

Betätigen Sie diese Taste, sobald der Wecker zu klingeln beginnt. Das Weckersymbol wird blinken.

Zum Löschen der SNOOZE-Funktion drücken Sie eine beliebige andere Taste – das Glöckchen-Symbol hört auf zu blinken und wird weiterhin angezeigt.

Am nächsten Tag wird der Wecker wieder aktiviert.

Wettervorhersage

Auf Basis der atmosphärischen Druckveränderungen sagt die Wetterstation das Wetter für die nächsten 12–24 Stunden in einer Reichweite von 15–20 km voraus.

Die Genauigkeit der Wettervorhersage beträgt 70–75 %. Das Vorhersagesymbol wird im Feld Nr. 11 angezeigt.

Die Wettervorhersage muss nicht zu 100 % stimmen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer sind für mögliche Verluste, die durch eine ungenaue Wettervorhersage eingetreten sind, verantwortlich. Bei dem ersten Einstellen oder dem Reset der Wetterstation dauert es etwa 12 Stunden, bis die Wetterstation das Wetter korrekt vorhersagt.

Wettervorhersagesymbol:

sonnig	bewölkt	stark bewölkt	Regen	Gewitter



– Das Flockensymbol wird bei einer Außentemperatur im Bereich von -3 °C bis +1 °C angezeigt.

Behaglichkeitssymbol – Smiley

Das Behaglichkeitssymbol wird im Feld Nr. 30 angezeigt.

Wenn die Feuchtigkeit zwischen 40–70 % relative Feuchtigkeit und die Temperatur zwischen 20–28 °C beträgt, wird das Symbol ☺ COMFORT – behagliche Umgebung angezeigt.

Wenn die Feuchtigkeit niedriger als 40 % relative Feuchtigkeit ist, wird das Symbol ☻ DRY – trockene Umgebung angezeigt.

Wenn die Feuchtigkeit höher als 70 % relative Feuchtigkeit ist, wird das Symbol ☻ WET – feuchte Umgebung angezeigt.

Falls die Temperatur sich nicht im Bereich zwischen 20–28°C befindet und die Feuchtigkeit sich nicht im Bereich zwischen 40–70 % relative Feuchtigkeit befindet, wird kein Symbol angezeigt.

Einstellung der Höchst- und Mindesttemperaturgrenzen

Die Temperaturgrenzen können für bis zu 3 Außentemperatursensoren separat eingestellt werden.

Durch langes Drücken der ALERT-Taste (C) beginnt der Wert zur Einstellung des maximalen Temperaturalarms ☰ zu blinken. Mit den Tasten ▲ MEM und ▼ HISTORY wird der gewünschte Wert von -49 °C bis 70 °C eingestellt.

Danach drücken Sie die Taste ALERT(C) und stellen den minimalen Temperaturalarm von -50 °C bis 69 °C ein ☱.

Zur Aktivierung/Deaktivierung der Temperaturalarmfunktion drücken Sie die ALERT-Taste. Das Symbol ☱ wird im Feld Nr. 26 angezeigt.

Durch Halten der Tasten lassen sich die Einstellungen schneller vornehmen.

Der Bereich für die Temperaturgrenze beträgt -50 °C bis +70 °C, Abweichung 1 °C.

Beim Überschreiten der eingestellten Temperaturgrenze ertönt ein akustisches Signal und der Wert beginnt zu blinken.

Durch Drücken der ALERT-Taste wird das akustische Warnsignal gelöscht.

Hinweis bezüglich des Batteriewechsels

Wechseln Sie die Batterien in der Station oder im Sensor aus, sobald auf dem Display der Station oder dem Display des Sensors das Symbol leere Batterie ☷ angezeigt wird.

Displaybeleuchtung der Station

Bei Stromversorgung über Adapter

Die dauerhafte Displaybeleuchtung wird automatisch eingestellt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste SNOOZE-LIGHT können 3 dauerhafte Beleuchtungsmodi eingesetzt werden (ausgeschaltet, mittlere Beleuchtungsstärke, maximale Beleuchtungsstärke)

Bei Stromversorgung mit Batterien 3x 1,5 V AAA

Die Displaybeleuchtung ist ausgeschaltet, nach Drücken der Taste SNOOZE-LIGHT leuchtet das Display für 10 Sekunden und schaltet sich danach aus. Bei Stromversorgung nur über Batterie kann keine dauerhafte Displaybeleuchtung aktiviert werden!

Anmerkung:

Die eingelegten Batterien dienen als Reserve für die gemessenen/eingestellten Daten.

Wenn keine Batterien eingelegt werden und die Station vom Stromversorgungsnetz getrennt wird, werden alle Daten gelöscht.

Pflege und Instandhaltung

Das Produkt wurde so entworfen, dass es bei sachgemäßer Verwendung viele Jahre zuverlässig hält. Hier sind einige Ratschläge für die richtige Bedienung:

- Bevor Sie mit dem Produkt zu arbeiten beginnen, lesen Sie sich bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, extremer Kälte und Feuchtigkeit und rapiden Temperaturschwankungen aus. Dies würde die Genauigkeit der Ablesungen senken. • Stellen Sie das Produkt nicht an Plätze, die anfällig für Vibratoren und Erschütterungen sind – sie können das Produkt beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßigem Druck, Stößen, Staub, hohen Temperaturen, Regen oder Feuchtigkeit aus – dies kann Funktionsstörungen an dem Produkt, eine kürzere energetische Haltbarkeit, die Beschädigung der Batterie und die Deformation der Plastikteile verursachen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Regen und Feuchtigkeit aus, es ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht an offene Feuerquellen, wie beispielsweise brennende Kerzen u.ä.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Plätze, an denen keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Produkts.
- Es dürfen keine Eingriffe in die inneren Schaltkreise des Produktes vorgenommen werden – das Produkt könnte beschädigt werden und die Garantie automatisch enden. Das Produkt sollte nur von einem Fachmann repariert werden.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein weiches Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel – sie könnten die Plastikteile zerkratzen und den elektrischen Stromkreis stören.
- Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt darf nicht tropfendem oder spritzendem Wasser ausgesetzt werden.
- Bei der Beschädigung oder bei Mängeln an dem Gerät, führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Geben Sie es zur Reparatur in die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die über verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten bzw. über nicht ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.

Warnung

- Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung der technischen Parameter vor.
- Der Hersteller und der Lieferant tragen keine Verantwortung für einen unsachgemäßen Betrieb an Stellen, an denen Störungen auftreten.
- Das Produkt ist nicht für medizinische und kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Das Produkt enthält Kleinteile; deshalb muss es immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung des Hersteller reproduziert werden.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütllichkeit verderben.

Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass E5005 + der Sensor mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU konform sind.

Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Бездротова метеостанція

Метеостанція E5005 зображує години, прогноз погоди, іконку комфорту, інформацію про внутрішню і зовнішню температуру, вологість, атмосферний тиск, історію атмосферного тиску, фази місяця, день, місяць, день в тижні, тиждень в році.

Вона має пам'ять мінімальних і максимальних вимірюваних параметрів і покажчики температури, тиску і вологості.

Перед використанням цього продукту уважно прочитайте це керівництво.

Метеостанція зображення дисплея:

- 1 – Зовнішня температура; 2 – Тренд зовнішньої температури; 3 – Тренд внутрішньої температури; 4 – Внутрішня температура; 5 – Зображення MIN-MAX внутрішньої температури і вологості; 6 – Розряджені батарейки в станції; 7 – Тренд внутрішньої вологості; 8 – Внутрішня вологість; 9 – Зображення MIN-MAX зовнішньої температури і вологості; 10 – Тренд зовнішньої вологості; 11 – Прогноз; 12 – Розріджена батарейка в датчику; 13 – Зовнішня вологість; 14 – Фаза місяця; 15 – Історія тиску; 16 – Параметри тиску; 17 – Тренд тиску; 18 – Прийняття сигналу DCF; 19 – Активізація будильника; 20 – Літній час; 21 – Години; 22 – Номер тижня; 23 – Назва дня в тижні; 24 – Місяць; 25 – День; 26 – Активізація сигналу тривоги; 27 – Ротація зображення параметрів датчиків 1/2/3; 28 – номер каналу зовнішнього датчика; 29 – Символ прийняття сигналу з датчика; 30 – Іконка комфорту – смайлік

Метеостанція: кнопки управління можливості налаштування:

	Натиснення кнопки	Притримання кнопки (3 секунди)
Mode (A*)	Зображення часу, будильник 1, будильник 2.	Налаштування формату час, посунутий час, формату календаря, року, місяця, дня, годин, хвилин, мови згідно тижня, дня в тижні, одиниці тиску гПа/inHg, одиниці °C/°F.
CH (B*)	Зображення параметрів датчика 1–3 і активізація поворотного режиму зображення параметрів датчикаге́зіту 1–3	Повторний пошук сигналу датчика і парування датчика 1/2/3.
ALERT (C*)	Ввімкнення/вимкнення сигналу температури	Налаштування сигналу температури.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Повторне збудження –пауза на 5 хвилин. 2. Підсвічування пристроя–при роботі на батарейках. 3. Зміна режиму підсвічення–дійсна під час роботи від мережевого.	Налаштування висоти над рівнем моря і зміна іконки прогнозу погоди.
Λ • MEM (E*)	1. Контроль найменших MAX/MIN параметрів температури і вологості. 2. Один крок вперед у режимі налаштування.	1. Анулювання MAX/MIN параметрів з пам'яті. 2. Швидше налаштування вперед.
V • HISTORY (F*)	1. Контроль історії параметрів тиску від 0 до 12 год. 2. Один крок назад в режимі налаштування.	Швидше налаштування назад.

Метеостанція опис задньої сторони:

G – Конектор для підключення адаптера живлення; **H** – Кришка батарейного відсіку; **CH** – Отвір для підведення пристрою на стіну; **I** – Підставка метеостанції

Датчик

J – світлодіодний діод перенесення сигналу з датчика; **K** – зовнішня температура і вологість; **L** – перемикання номерів каналів датчиків (1,2,3); **M** – одиниця температури; **N** – отвір для повіщення на стіну

Технічна специфікація:

годинник керований радіосигналом

формат часу:

12/24 год

внутрішня температура:

0 °C až +50 °C, відмінність 0,1 °C

точність вимірювання температури:

±1 °C в діапазоні від 0 °C до +40 °C,

у іншому випадку ±2 °C

зовнішня температура:

від -50 °C до +70 °C, відмінність 0,1 °C

точність мірювання температури:

±1 °C в діапазоні від 0 °C до +40 °C, ,

у іншому випадку ±2 °C

відносна вологість:

20–95 % відмінної вологості, розпізнання 1 %

точність вимірювання вологості:

5 %

зображення температури вимірювання:

°C/F

діапазон вимірювання бар. тиск:

850 гПа до 1050 гПа

одиниця тиску:

гПа/inHg

досяжність радіосигналу:

до 30 м у вільному просторі

кількість датчиків, які можуть бути підключені : макс 3

бездротовий датчик:

частота передачі 433 МГц, 0,1 мВт е.г.р. макс.

1 м

довжина дротового зонда датчика:

3x 1,5 В AAA батарейки (не входять у комплект)

живлення метеостанції:

AC 230 В/DC 5 В (входять у комплект)

адаптер змінного струму:

2x 1,5 В AAA (невходять у комплект)

живлення датчика:

193 x 144 x 50 мм, 364 г

розміри і вага метеостанція:

0 x 100 x 21 мм, 54 г

Впуск в експлуатацію

1. Вставте батарейки спочатку в метеостанцію (2x 1,5 В AAA), а потім вставте батарейки в бездротовий датчик (2x 1,5 В AAA). Вставляючи батарейки, зверніть увагу на правильну полярність, щоб уникнути пошкодження метеостанції або датчика. Використовуйте тільки лужні батарейки того ж типу, не використовуйте акумуляторні батарейки.
2. Обидві одиниці помістіть біля себе. Метеостанція розшукає сигнал з датчика до 3 хвилин. Якщо сигнал з датчика не захоплений, стисніть та притримайте на метеостанції кнопку СН для повторного пошуку сигналу.
3. Якщо знімуть дані зовнішньої температури на екрані, натисніть і довше притримайте кнопку СН на метеостанції. Метеостанція анулює всі параметри і знову знайде сигнал від датчика.
4. Рекомендуємо помістити датчик на північній стороні будинку. У забудованих просторах може досяжність датчика швидко падати.
5. Датчик стійкий щодо крапель води, та все ж не піддавайте його постійно дощам.
6. Не поміщайте датчик на металеві предмети, тому що знижується захоплення його передачі.
7. Якщо зобразиться іконка розрядженої батарейки, вийміть її датчику чи в метеостанції.

Зміна каналу і підключення декількох датчиків

1. Повторним натиском кнопки СН виберіть необхідний канал датчика – 1, 2 або 3. Потім натисніть та довше притримайте кнопку СН, іконка почне мигати.
2. На задній стороні датчика зніміть кришку батарейного відсіку і вставте батарейки (2x 1,5 В AAA).
3. Встановіть потрібний номер каналу датчика (1, 2, 3) повторним натисканням кнопки СН, яка розташована в батарейному відсіку датчика. Номер каналу буде зображенний на дисплеї датчика. До 3 хвилин, дані будуть читуватися з датчика.
4. Якщо сигнал датчика не буде знайдений, вийміть батарейки та знову їх вставте.

Налаштування зображення даних з декількома датчиками, автоматичне повторення параметрів підключених датчиків

Повторним натиском кнопки CH на метеостанції поступово зобразите дані від всіх підключених датчиків.

Також можливо активувати автоматичне повторення даних з підключених датчиків:

1. Ввімкнення повторення
Натисніть декілька разів кнопку CH, поки не з'явиться на дисплеї іконка C. Поступово будуть автоматично і багаторазово зображені дані з усіх підключених датчиків.
2. Вимкнення повторення
Натисніть декілька разів на кнопку CH поки не зникне іконка C.

Радіо керований годинник (DCF77)

Метеостанція після реєстрації з бездротовим датчиком почне автоматично пошук сигналу DCF77 протягом 10 хвилин (далі тільки DCF) протягом 7 хвилин, мигає іконка A. Під час пошуку сигналу на дисплей не буде активуватися жоден інший індикатор і кнопки не будуть працювати (крім SNOOZE-LIGHT). Як тільки сигнал знайдений, іконка перестане мигати і зобразиться актуальний час з іконкою DCF. Якщо сигнал не знайдений, іконка не буде зображена. Для повторного пошуку сигналу DCF стисніть та притримайте одночасно кнопки MEM і HISTORY. Для анулювання пошуку сигналу знову стисніть та притримайте кнопки MEM і HISTORY. DCF Сигнал DCF77 буде щодня синхронізований з 2:00 до 3:00 ранку.

Примітка: У випадку, коли метеостанція впіймає сигнал DCF, але зображеній даний час не буде правильним (напр. посунутий на ± 1 годину), необхідно завжди налаштувати правильний часданої країни, де використовується метеостанція, див. Налаштування вручну.

У нормальних умовах (на безпечній відстані від джерел електромагнітних полів, таких як, напр., телевізори, комп’ютерні монітори) захоплення сигналу часу триває декілька хвилин. У випадку, коли метеостанція сигнал не захопить, дійте згідно наступних кроків:

1. Перемістіть метеостанцію на інше місце та попробуйте знову захопити сигнал DCF.
2. Перевірте відстань годинника від джерел електричних полів (комп’ютерні монітори або телевізори). Відстань повинна бути під час захоплення сигналу хоча 1,5–2 метри.
3. Не розміщуйте метеостанції при захопленні DCF сигналу близько металевих дверей, віконних рам або інших металевих конструкцій чи предметів (пральні машини та сушилки, холодильники і т.д.).
4. У просторах із залізобетонними конструкцій (підвали, висотні будівлі і т.д.) захоплення сигналу DCF, беручи до уваги ці умови, слабше. В крайньому випадку, поставте метеостанцію біля вікна у напрямку передавача.

На захоплення радіосигналу DCF 77 впливають наступні фактори:

- широкі стіни та ізоляція, напівіпідвалинні та підвалинні приміщення
- непридатні місцеві географічні умови (інколи важко передбачити)
- атмосферні перешкоди, бури, не захищенні від перешкод електропривлади, телевізори та комп’ютери, що розміщені поблизу радіоприймача DCF.

Речне налаштування

1. Натисніть і притримайте кнопку MODE.
2. Повторним натиском кнопки MODE можете вибирати налаштування: формат часу 12/24 – посунутий час – формат дати – рік – місяць – день – година – хвилини – мова календаря – одиницю бар. тиску (гПа, InHg) – шкала вимірювання температури °C/°F.

Між окремими параметрами переміщається натиснувши на MODE, налаштування зробите за допомогою кнопок MEM а HISTORY.

Мова календаря наступна:

EN – англійська; GE – німецька; DA – датська; SP – іспанська; DU – голландська; FR – французька
IT – італійська

Налаштування висоту над уровнем моря

Для більш точного розрахунку значення тиску необхідно вручну налаштовувати висоту над уровнем моря, де використовуються метеостанція.

1. Притримайте кнопку SNOOZE • LIGHT поки не почнуть мигати параметри висоти над уровнем моря.
2. Кнопками **Λ MEM** і **V HISTORY** встановіть потрібну висоту над уровнем моря. Діапазон налаштування від -190 м до 2000 м, розлізняння 10 м.

Атмосферний тиск – історія

Станція зображену атмосферний тиск в гПа або Inhg, а також записаний тиск протягом останніх 12 годин в місці № 16.

Коли метеостанцію перемістити в інше місце, це буде мати вплив на вимірювані параметри. Вимірювані параметри стабілізуються протягом 12 годин від моменту вставлених батарейок або переміщення на інше місце.

При повторному натисканні кнопки HISTORY поступово зобразите параметри тиску на протязі останніх 12 годин.

Вимірювані параметри + посунутий час буде відображатися в місці № 15, 16.

Інформація

Через 20 секунд, метео станція повернеться з режиму налаштування в стандартний режим, після того, як тільки закінчиться процес налаштування.

Тренд температури, вологості і тиску

індикатор тренда температури, вологості і тиску, дисплей			
	піднімається	стабільно	опускається

Фази місяця

Фази місяця зображені в місці № 14.

Іконки головних фаз місяця слідуючі:



Зображення максимальних і мінімальних наміряних параметрів температури і вологості

Повторним натисканням кнопки **Λ MEM** поступово буде зображена намірна максимальна і мінімальна температура і вологість.

Притримавши кнопку **Λ MEM** в режимі зображення MAX/MIN намірні параметри з пам'яті анулюєте.

Налаштування будильника

Метеостанція дає можливість налаштовувати два будильники.

Натиснувши на кнопку MODE зобразиться час будильника A1. Вибір буде зображенний в місці №. 21.

При зображені часу будильника притримайте кнопку MODE та кнопками **Λ MEM** і **V HISTORY** налаштуйте необхідну годину збудження.

Щоб активувати будильник, необхідно натиснути кнопку **Λ MEM** або **V HISTORY**, при зображенні години будильника в місці №. 21.

Після активування будильника буде зображена ікона будильника A1 в місці №. 19.

Повторним натиском кнопки **Λ MEM** або **V HISTORY** при зображені години будильника, будильник деактивуєте, ікона будильника зникне.

Ті ж кроки робимо для налаштування будильника A2 (ікона).

Функція повторного збудження і підсвічення дисплея (SNOOZE/LIGHT)

Дзвінок будильника посунете на 5 хвилин кнопкою SNOOZE + LIGHT, котра розташована на верхній частині метеостанції.

Як тільки почне дзвінок дзвонити натисніть на кнопку. Іконка будильника буде мигати.

Для скасування функції SNOOZE, натисніть будь-яку іншу кнопку – іконка перестане мигати і залишається зображененою.

Будильник буде знову активований на наступний день.

Прогноз погоди

Станція передбачає прогноз погоди відносно змін атмосферного тиску на наступні 12–24 години в межах 15–20 км.

Точність прогнозу погоди 70–75 %. Іконка прогнозу погоди зображенена в місці № 11.

Оскільки прогноз погоди не завжди 100% підтверджується, не може виробник, ні продавець нести відповідальність за будь-які шкоди, спричинені неточним прогнозом погоди.

При першому налаштуванні або після перезагрузки метеостанції проходить близько 12 години, поки метеостанція почне правильно передбачити прогноз.

Іконка прогнозу погоди:

сонечно	похмуро	Хмуро	дощ	буря

– іконка сніжинка зобразиться при зовнішній температурі в діапазоні від -3 °C до +1 °C.
Іконка комфорту – смайлік

Іконка комфорту зображена в місці №. 30.

Якщо вологість знаходиться між 40–70 % відносної вологості а температура між 20–28 °C, з'явиться іконка COMFORT ☺ – комфортне середовище.

Якщо вологість нижча ніж 40 % відносної вологості, з'явиться іконка DRY ☺ – сухе середовище.

Якщо вологість вища ніж 70 % відносної вологості, з'явиться іконка WET ☺ – вологе середовище.

Якщо температура не знаходиться в діапазоні 20–28 °C та 40–70 % відносної вологості, не буде зображена жодна іконка.

Налаштування границь температури максимальної і мінімальної

Температурні межі можуть бути встановлені самостійно навіть для 3 датчиків зовнішньої температури.

Натиснувши та притримавши кнопку ALERT(C) почнуть мигати параметри для налаштування максимальної температури сигналізації .

Кнопками **A** MEM та **V** HISTORY налаштуйте необхідні параметри від -49 °C до 70 °C.

Потім натисніть кнопку ALERT(C) і налаштуйте мінімальну температуру сигналізації

від -50 °C до 69 °C.

Для активації/деактивування функції сигналу температури натисніть кнопку ALERT. Зобразиться іконка в місці № 26.

Натиснувши та притримавши кнопки налаштування швидше переміщається.

Діапазон для ліміту температури від -50 °C до + 70 °C, відмінність 1 °C.

При перевищенні налаштованого ліміту температури зазвичай повторно звуковий сигнал і параметри почнуть мигати.

Натиснувши кнопку ALERT, скасуйте звуковий сигнал сигналізації

Попередження про заміну батарейок

Замініть батарейки в датчику або метеостанції, як тільки зобразиться на дисплей метеостанції або дисплей датчика іконка розрядженої батарейки .

Підсвічування дисплея метеостанції

При живленні від адаптера

Автоматичним натиском кнопки SNOOZE+LIGHT можливо налаштувати 3 режими постійного підсвічування (вимкнуто, середній рівень підсвічування, максимальний рівень підсвічування).

При живленні від батарейок 3x 1.5B AAA

Підсвічування дисплея вимкнute, після натискання кнопки SNOOZE + LIGHT, дисплей розсвітиться на 10 секунд, а потім вимкнеться. При живленні від батарейок не можливо активувати постійне підсвічування дисплея!

Примітка:

Вставлені батарейки служать як резерва вимірюваних/налаштованих даних.

Якщо батарейки не будуть вставлені а відмкнете джерело живлення, всі дані будуть стерти.

Догляд та обслуговування

- Виріб сконструйований так, щоб при охайному поводженні з ним, надійно працював багато років. Тут знаходитьсь декілька рад для правильного обслуговування:
- Перед тим, як почнете виробом користуватися уважно прочитайте інструкцію для користувача.
- Виріб не піддавайте прямому сонячному промінню, надзвичайному ходу і вологості та різким змінам температури. Це могло бы знищити точність змінання. Виріб не поміщайте у місцях, де буває вибрація чи трясіння – можуть причинити його пошкодження
- Не піддавайте надзвичайному тиску, ударам, пороху, високій температурі або вологості – це могло бы причинити зниження функції виробу, коротшу енергетичну витримку, пошкодження батареї чи деформацію пластмасових частин.
- Виріб не піддавайте дощу та вологості, якщо він не призначений для зовнішнього користування
- Не поміщайте на виріб жодне джерело відкритого вогню, напр. запалену свічку та інше
- Не поміщайте виріб в місцях, де не достатньо забезпеченна циркуляція повітря.
- Не вставляйте у вентиляційні отвори виробу жодні предмети.
- Не втручайтесь у внутрішні електричні контури виробу – цим можете його пошкодити та автоматично цим закінчити гарантійний строк. Виріб може ремонтувати тільки кваліфікований фахівець.
- Для чищення використовуйте вологу, м'яку ганчірку. Не використовуйте розчинники, ні миючі заходи – можуть пошкодити пластмасові частини та порушити електричні контури.
- Виріб не зануруйте у воду та іншу рідину.
- Виріб не піддавайте краплям та бризкам води.
- Пошкоджений чи дефектний виріб самі не ремонтуйте. Здайте його для ремонту у магазин де ви його придбали.
- Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітьми), для которых фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє им безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, которая відповідає за її безпечність. Необхідно дивитися за дітьми та забезпечити, щоб з пристроем не гралися.

Увага

- Виробник залишає за собою право змінювати технічні параметри виробу.
- Виробник і постачальник не несе відповідальності за неправильну експлуатацію в місці, де відбуваються перешкоди.
- Цей виріб не призначений для медичних та комерційних цілей.
- Виріб вміщає дрібні частинки, тому помістить його в недоступному для дітей місці.
- Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу виробника.



Не викидуйте електричні пристрій як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальну інформацією про місця збору звертайтеся

до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрій розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що E5005 + датчик відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53 / EC.

Пристроем можливо користуватися в ЄС.

Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті: <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

RO | Stație meteo fără fir

Stația meteorologică E5005 afișează ora, prognoza vremii, simbolul confortului termic, date privind temperatură interioară și exterioră, umiditatea, presiunea atmosferică, istoricul presiunii atmosferice, fazele Lunii, ziua, luna, zi din săptămână, săptămâna anului.

Are memorie pentru valori minime și maxime măsurate și indicatorul evoluției temperaturii, presiunii și umidității.

Înainte de folosirea produsului, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

Stația meteo afișare pe ecran

1 – Temperatura exterioră; **2** – Tendința temperaturii exterioare; **3** – Tendința temperaturii interioare; **4** – Temperatura interioară; **5** – Afișarea temperaturii și umidității interioare MIN-MAX; **6** – Baterii descărcate în stație; **7** – Tendința umidității interioare; **8** – Umiditatea interioară; **9** – Afișarea temperaturii și umidității exterioră; **10** – Tendința umidității exterioră; **11** – Prognoză; **12** – Baterie descărcată în senzor; **13** – Umiditatea exterioră; **14** – Fazele Lunii; **15** – Istoricul presiunii; **16** – Valoarea presiunii ; **17** – Tendința presiunii; **18** – Recepționarea semnalului DCF; **19** – Activarea alarmei; **20** – Ora de vară; **21** – Ora; **22** – Numărul săptămânii; **23** – Denumirea zilei săptămânii; **24** – Luna; **25** – Ziua; **26** – Activarea alarmei termice; **27** – Rotația afișării valorii senzorilor 1/2/3; **28** – Numărul canalului senzorului exterior; **29** – Simbolul receptiei semnalului din senzor; **30** – Simbolul confortului – smiley

Stația meteo: butoane de comandă posibilități de setare:

	Apăsarea butonului	Tinerele butonului (3 secunde)
Mode (A*)	Afișarea orei, alarma 1, alarma 2.	Setarea formatului orar, fusului orar, formatului calendarului, anului, lunii, zilei, orei, minutelor, limbii zilei săptămânii, unității presiunii hPa/inHg, unității °C/°F.
CH (B*)	Afișarea valorilor senzorului 1–3 și activarea regimului de rotoare. Afișarea valorii senzorilor 1–3  .	Detectarea repetată a semnalului din senzor și asocierea senzorilor 1/2/3.
ALERT (C*)	Pornirea/Oprirea alarmei termice  .	Setarea alarmei termice.
SNOOZE • LIGHT (D*)	1. Alarma repetată–amânarea cu 5 minute. 2. Iluminarea stației–la funcționarea pe baterii. 3. Modificarea regimului iluminării–valabil la funcționarea cu adaptor de rețea.	Setarea înălțimii deasupra nivelului mării și modificarea pictogramei programei vremii.
Λ • MEM (E*)	1. Controlul valorilor MAX/MIN măsurate ale temperaturii și umidității. 2. Un pas înapoi în regim de setare.	1. Ștergerea valorilor MAX/MIN din memorie. 2. Accelerarea setării înainte.

	Apăsarea butonului	Tinerea butonului (3 secunde)
V • HISTORY (F*)	1. Controlul istoricului valorilor presiunii 0 la 12 h. 2. Un pas înapoi în regim de setare.	Accelerarea setării înapoi.

Stația meteo descrierea părții din spate:

G – Mufă pentru conectarea adaptorului de alimentare; **H** – Capacul bateriilor; **CH** – Deschizături pentru atârnare pe perete I – Stativul stației

Senzor

J – Dioda LED a transmisiei semnalului din senzor; **K** – Temperatura și umiditatea exterioară; **L** – Comutarea numărului canalelor senzorului (1,2,3); **M** – Unitatea de temperatură; **N** – Deschizătură pentru atârnare pe perete

Specificații tehnice

ceas comandat prin semnal radio

formatul orar:

12/24 h

de la 0 °C la +50 °C, rezoluție 0,1 °C

precizia măsurării temperaturii:

±1 °C pentru intervalul de la 0 °C la +40 °C, altfel ±2 °C

temperatura exterioară:

de la -50 °C la +70 °C, rezoluție 0,1 °C

precizia măsurării temperaturii:

±1 °C pentru intervalul de la 0 °C la +40 °C, altfel ±2 °C

umiditatea relativă:

20–95 % UR, rezoluție 1 %

precizia măsurării umidității:

5 %

afișarea temperaturii măsurate:

°C/°F

intervalul de măs. a pres. bar.:

de la 850 hPa la 1050 hPa

unitatea presiunii:

hPa/inHg

raza de acțiune a semnalului radio:

până la 30 m în spațiu deschis

număr senzori fără fir:

max. 3

senzor fără fir:

frecvența de transmisie 433 MHz, 0,1 mW e.r.p. max.

lungimea sondelor de sărmă:

1 m

alimentarea stației:

batterii 3x 1,5 V AAA (nu sunt incluse)

alimentarea senzorului:

2x 1,5 V AAA (nu sunt incluse)

dimensiunile și greutatea stației:

193 × 144 × 50 mm, 364 g

dimensiunile și greutatea senzorului:

60 × 100 × 21 mm, 54 g

Punerea în funcțiune

- Conectați la stație sursa de rețea/introduceți mai întâi bateriile în stația meteo (3x 1,5 V AAA), apoi introduceți bateriile în senzorul fără fir (2x 1,5V AAA). La introducerea bateriilor respectați polaritatea corectă, pentru a nu se ajunge la deteriorarea stației meteo sau a senzorului. Folosiți doar baterii alcaline de același tip, nu folosiți baterii reincărcabile.
- Așezați alături ambele unități. Stația meteo detectează semnalul din senzor în 3 minute. Dacă semnalul din senzor nu este detectat, apăsați lung pe stație butonul CH pentru repetarea detectării.
- Dacă dispără indicatorul temperaturii exterioare pe ecran, apăsați lung butonul CH pe stația meteo. Stația meteo ova anula toate valorile și detectează din nou semnalul din senzor.
- Recomandăm amplasarea senzorului pe latura nordică a clădirii. În spațiile construite raza de acțiune a senzorului poate să scadă rapid.
- Senzorul este rezistent la picături de apă, nu-l expuneți însă îndelungat la ploaie.
- Nu așezați senzorul pe obiecte metalice, s-ar diminua raza lui de emisie.
- Dacă apare simbolul bateriei slabe, înlocuiți baterile din senzor sau în stația meteo.

Modificarea canalului și conectarea altor senzori

- Prin apăsare repetată a butonului CH pe stația meteo selectați canalul solicitat al senzorului – 1, 2 sau 3. Apoi apăsați lung butonul CH, simbolul începe să clipească.

- Pe partea din spate a senzorului îndepărtați capacul locașului bateriilor și introduceți bateriile (2x 1,5 V AAA).
- Setați numărul solicitat al canalului senzorului (1, 2, 3) prin apăsarea repetată a butonului CH, care este amplasat în locașul bateriilor senzorului. Numărul canalului va fi afișat pe ecranul senzorului. În 3 minute are loc descărcarea datelor din senzor.
- Dacă nu intervine detectarea semnalului din senzor, scoateți și reintroduceți bateriile.

Setarea afișării datelor din mai mulți senzori, rotația automată a valorilor senzorilor conectați

Prin apăsarea repetată a canalului CH pe stația meteo afișați succesiv datele din toți senzorii conectați. De asemenea, se poate activa rotația automată a datelor din senzorii conectați:

- Activarea rotației
Apăsați de câteva ori butonul CH, până se afișează simbolul **C**.
Vor fi afișate succesiv și automat datele din toți senzorii conectați.
- Dezactivarea rotației
Apăsați de câteva ori butonul CH, până când dispăre simbolul **C**.

Ceas reglat prin radio (DCF77)

După înregistrarea cu senzorul fără fir stația meteo începe să detecteze automat semnalul DCF77 (în continuare doar DCF) timp de 7 minute, clipește simbolul **A**. În timpul detectării nu va fi actualizată nicio informație pe ecran și butoanele vor fi nefuncționale (în afară SNOOZE•LIGHT). Imediat după detectarea semnalului simbolul incetează să clipească și se afișează ora actuală cu simbolul **A** DCF. Dacă semnalul nu este detectat, indicația DCF nu va fi afișată. Pentru repetarea detectării semnalului DCF77 apăsați concomitent butoanele **A** MEM și **V** HISTORY. Pentru intreruperea detectării apăsați din nou și țineți concomitent butoanele **A** MEM și **V** HISTORY. Semnalul DCF77 va fi sincronizat zilnic între orele 2:00 și 3:00 dimineață.

Mențiune: În caz că stația recepționează semnalul DCF, dar ora actuală afișată nu va fi corectă (de ex. decalaj de ±1 oră), este necesară setarea corectă a fusului orar pentru țara în care este utilizată stația, vezi Setarea manuală.

În condiții normale (la distanță indestulătoare de surse de interferență, cum sunt de ex. televizoare, ecranele calculatoarelor) detectarea semnalului orar durează câteva minute. În cazul în care stația meteo nu detectează acest semnal, procedați conform pașilor următori:

- Mutați stația meteo în alt loc și încercați din nou să detectați semnalul DCF.
- Controlați distanța ceasului de la sursele de interferență, cum sunt ecranele calculatoarelor sau televizoare. La recepționarea acestui semnal ar trebui să fie de cel puțin 1,5 la 2 metri.
- În timpul recepționării semnalului DCF nu așezați stația meteo în apropierea ușilor metalice, tocuurilor de fereastră sau a altor construcții ori obiecte metalice (mașini de spălat, uscătorii, frigidere etc.).
- În spații construite din beton armat (pivnițe, blocuri etc.) recepția semnalului DCF este mai slabă, dependent de condiții. În cazuri extreme amplasați stația meteo în apropierea ferestrei orientate spre emițător.

Recepționarea semnalului DCF 77 este influențată de următorii factori:

- pereți groși și izolație, spații din subsol și pivnițe
- condiții geografice locale necorespunzătoare (difícil de evaluat în prealabil)
- perturbații atmosferice, furtuni, consumatoare electrice neizolate, televizoare și calculatoare amplasate în apropierea radioreceptorului DCF.

Setarea manuală

- Țineți lung butonul MODE.
- Prin apăsarea repetată a butonului MODE puteți selecta setarea: formatul orar 12/24 – fusul orar – formatul datei – anul – luna – ziua – ora – minute – limba calendarului – unitatea presiunii pres. bar. (hPa, InHg) – scara de măsurare a temperaturii °C/°F.

Între valorile individuale vă deplasați apăsând MODE, setarea o efectuați cu ajutorul butoanelor **A** MEM și **V** HISTORY.

Limbile calendarului sunt următoarele:

EN – engleză; GE – germană; DA – daneză; SP – spaniolă; DU – olandeză; FR – franceză; IT – italiană

Setarea înălțimii deasupra nivelului mării

Pentru calculul mai exact al valorilor presiunii se recomandă setarea manuală a înălțimii deasupra nivelului mării a locului, în care se folosește stația meteo.

1. Țineți butonul SNOOZE-LIGHT până nu începe să clipească valoarea înălțimii deasupra nivelului mării.
2. Cu butoanele **A MEM** și **V HISTORY** setați valoarea solicitată a înălțimii deasupra nivelului mării. Intervalul setării este de la -190 m la 2 000 m, rezoluția 10 m.

Presiunea atmosferică – istoric

Stația afișează presiunea atmosferică în hPa sau în inHg și de asemenea istoricul presiunii în ultimele 12 ore cîmpul nr. 16.

În cazul mutării stației meteo în alt loc intervine influențarea valorilor măsurate.

Măsurarea se stabilizează în 12 ore de la introducerea bateriilor sau mutare.

Prin apăsarea repetată a butonului HISTORY afișați succesiv valorile presiunii în ultimele 12 ore.

Valoarea măsurată + fusul orar vor fi afișate în cîmpurile nr. 15, 16.

Informație

După 12 secunde stația revine din modul de setare în modul standard, imediat după încheierea procesului de setare.

Tendința temperaturii, umidității și presiunii

indicatorul tendinței temperaturii, umidității și presiunii pe ecran			
	în creștere	stabil	în scădere

Fazele Lunii

Fazele Lunii sunt afișate în cîmpul nr. 14.

Simbolurile fazelor principale ale Lunii sunt următoarele:

Lună Nouă	Lună Nouă în descreștere	Primul Pătrar	în creștere	Lună Plină	Lună Plină în descreștere	Ultimul Pătrar	Lună Nouă în creștere

Afișarea valorilor maxime și minime ale temperaturii și umidității

Prin apăsarea repetată a butonului **A MEM** vor fi afișate succesiv valorile maxime și minime ale temperaturii și umidității măsurate.

Ținând butonul **A MEM** în regimul afișării valorilor MAX/MIN ștergeți valorile măsurate din memorie.

Reglarea alarmei

Stația meteo permite reglarea a 2 alarme.

Prin apăsarea butonului MODE se afișează ora alarmei A1. Selecția va fi afișată în cîmpul nr. 21.

În timpul afișării orei alarmei țineți butonul MODE iar cu butoanele **A MEM** și **V HISTORY** setați ora solicitată a alarmei.

Activarea alarmei o efectuați prin apăsarea butonului **A MEM** sau **V HISTORY** în timpul afișării orei alarmei în cîmpul nr. 21. După activare va fi afișat simbolul alarmei A1 în cîmpul nr. 19.

Prin reăpăsarea butonului **A MEM** sau **V HISTORY** în timpul afișării orei alarmei dezactivați alarmă, simbolul alarmei dispără.

Același procedeu este valabil pentru reglarea alarmei A2 (simbolul).

Funcția alarmei repetitive și iluminarea de fundal a ecranului

(SNOOZE/LIGHT)

Sunetul alarmei îl amânați cu 5 minute cu butonul SNOOZE-LIGHT amplasat pe partea de sus a stației meteo. Acesta îl apăsați imediat la sunetul alarmei. Simbolul alarmei va clipi.

Pentru anularea funcției SNOOZE apăsați orice buton al stației meteo – simbolul incetează să clipească și va rămâne afișat.

Alarma va fi din nou activată a doua zi.

Prognoza vremii

Stația indică prognoza vremii pe baza modificărilor presiunii atmosferice pe următoarele 12–24 ore pe o rază de 15–20 km.

Precizia prognozei vremii este de 70–75 %. Pictograma prognozei este afișată în câmpul nr. 12. Întrucât prognoza vremii nu poate să coincidă întotdeauna 100 %, producătorul nici vânzătorul nu poate fi responsabil pentru orice daune provocate de prognoza inexactă a vremii.

La prima reglare sau după resetarea stației meteo durează aproximativ 12 ore până ce stația începe să prognozeze corect.

Pictogramele prognozei vremii:

însorit	înnorat	închis	ploaie	furtună

– pictograma fulgului se afișează la temperatură exteroară în intervalul -3 °C la +1 °C.

Simbolul confortului – smiley

Simbolul confortului este afișat în câmpul nr. 30.

Dacă umiditatea este între 40–70 % UR și temperatura între 20–28 °C, apare indicația COMFORT ☺ – mediu confortabil.

Dacă umiditatea este mai mică de 40 % UR, apare indicația DRY ☺ – mediu uscat.

Dacă umiditatea este mai mare de 70 % UR, apare indicația WET ☺ – mediu umed.

Dacă temperatura nu este în intervalul 20–28 °C și 40–70 % UR, nu va fi afișat niciun simbol.

Setarea limitelor termice ale temperaturii maxime și minime

Limitele termice se pot seta individual până la 3 senzori ai temperaturii exteroare.

Apăsând lung butonul ALERT(C) începe să clipească valoarea pentru setarea temperaturii maxime a alarmei .

Cu butoanele MEM și HISTORY setați valoarea solicitată de la -49 °C la 70°C.

Apoi apăsați butonul ALERT(C) și setați temperatura minimă a alarmei de la -50 °C la 69°C .

Pentru dezactivarea/activarea funcției alarmei termice apăsați butonul ALERT. Se afișează indicația în câmpul nr. 26.

Prin tăierea butoanelor în setare avansați mai rapid.

Intervalul pentru limita termică este de la -50 °C la +70 °C, rezoluție 1 °C.

La depășirea limitei termice va suna repetat semnalul sonor și valoarea începe să clipească.

Prin apăsarea butonului ALERT anulați semnalul sonor de avertizare.

Avertizările privind înlocuirea bateriilor

Înlocuiți bateriile în stație sau în senzor imediat după ce pe ecranul stației sau senzorului se afișează simbolul bateriei descărcate .

Iluminarea de fundal a ecranului stației

La alimentarea din adaptor

Este setată automat iluminarea permanentă a ecranului.

Prin apăsare repetată a butonului SNOOZE-LIGHT se pot seta 3 regimuri de iluminare permanentă (oprit, nivel mediu de iluminare, nivel maxim de iluminare.)

La alimentarea cu baterii 3x 1,5 V AAA

Iluminarea ecranului este opriță, după apăsarea butonului SNOOZE-LIGHT ecranul se luminează pe 10 secunde iar apoi se stinge. La alimentarea doar pe baterii nu se poate activa iluminarea permanentă a ecranului!

Mențiune:

Bateriile introduse servesc pentru stocarea datelor măsurate/setare.

Dacă nu vor fi introduse bateriile și deconectați sursa de rețea, toate datele vor fi șterse.

Grijă și întreținerea

Produsul este proiectat astfel, ca la o manipulare adecvată să funcționeze corect ani îndelungați. Iată câteva recomandări pentru o manipulare corectă:

- Înainte de folosirea produsului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, temperatură și umiditate extremă și la variații brusăte de temperatură. S-ar diminua precizia detectării. Nu amplasați produsul în locuri expuse vibrațiilor și zguduiturilor – ar putea provoca deteriorarea lui.
- Nu expuneți produsul la presiune excesivă, izbituri, praf, temperatură sau umiditate extremă – ar putea provoca defectarea funcționalității produsului, scurtarea autonomiei energetice, deteriorarea bateriilor și deformarea componentelor de plastic.
- Nu expuneți produsul la ploaie nici umiditate, dacă nu este destinat pentru utilizare în exterior.
- Pe produs nu așezați surse de foc deschis, de ex. lămânare aprinsă etc.
- Nu expuneți produsul în locuri fără flux de aer îndestulător.
- Nu introduceți în orificiile de aerisire niciun fel de obiecte.
- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului – aceasta ar putea provoca deteriorarea lui și încetarea automată a valabilității garantiei. Produsul trebuie reparat doar de un specialist calificat.
- La curățare folosiți cărpă fină și umedă. Nu folosiți diluantă nici detergentă – ar putea zgâria componentele de plastic și întrerupe circuitele electrice.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide.
- Nu expuneți produsul la stropi sau jeturi de apă.
- În caz de deteriorare sau defectare a produsului nu efectuați singuri niciun fel de reparații. Predați-l spre reparare în magazinul în care l-ați procurat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora.

Avertizare

- Producătorul își rezervă dreptul la modificarea parametrilor tehnici ai produsului.
- Producătorul și furnizorul nu sunt responsabili pentru funcționarea incorectă în locurile unde apar interferențe.
- Produsul nu este destinat scopurilor medicale și comerciale.
- Produsul conține componente mărunte, amplasați-l, de aceea, în afara accesului copiilor.
- Niciun pasaj al instrucțiunilor nu poate fi reprodus fără acordul scris al producătorului.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi într-o apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

Emos soc. cu r.l. declară, că E5005 +senzor este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei 2014/53/UE.

Aparatul poate fi utilizat liber în UE.

Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

LT | Belaidė meteorologinė stotelė

Meteorologinė stotelė E5005 rodo laiką, orų prognozę, malonios aplinkos piktogramą, lauko ir patalpų temperatūros, drėgmės, oro slėgio ir jo istorijos, mėnulio fazės duomenis, dieną, mėnesį, savaitęs dieną, metų savaitę.

Ji turi temperatūros, slėgio ir drėgmės nustatyti mažiausiu ir didžiausiu reikšmių atminties funkciją bei rodo šiu rodiklių tendencijas.

Prieš pradėdami naudoti gaminį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Meteorologinės stotelės ekranas

1 – lauko temperatūra; **2** – lauko temperatūros tendencija; **3** – patalpų temperatūros tendencija; **4** – patalpų temperatūra; **5** – patalpų temperatūros ir drėgmės MIN. / MAKS. rodymas; **6** – stotelės išskrovusios baterijos; **7** – patalpų drėgmės tendencija; **8** – patalpų drėgmė; **9** – lauko temperatūros ir drėgmės MIN. / MAKS. rodymas; **10** – lauko drėgmės tendencija; **11** – prognozė; **12** – jutiklio išskrovusios baterijos; **13** – lauko drėgmė; **14** – mėnulio fazė; **15** – oro slėgio istorija; **16** – oro slėgis; **17** – oro slėgio tendencija; **18** – DCF signalo gavimas; **19** – žadintuvu įjungimas; **20** – vasaros laikas; **21** – laikrodis; **22** – savaitės skaičius; **23** – savaitės diena; **24** – mėnuo; **25** – diena, **26** – temperatūros išpėjimo įjungimas; **27** – 1/2/3 jutiklių reikšmių skaičiavimas; **28** – lauko jutiklio kanalo numeris; **29** – jutiklio signalo gavimo simbolis; **30** – malonios aplinkos piktograma – šypsenėlė

Meteorologinė stotelė: nustatymų parinkčių kontroliniai mygtukai:

	Mygtuko paspaudimas	Paspaudimas įr palaikymas (3 sekundės)
Mode (režimas) (A*)	Laiko, 1 žadintuvu, 2 žadintuvu rodymas.	Laiko formato, laiko zonos, kalendoriaus formato, metų, mėnesio, dienos, valandų, minučių, savaitės dienos kalbos, oro slėgio vienetų hPa/inHg pakeitimo, °C/F vienetų rodymas.
CH (kanalas) (B*)	1–3 jutiklių rodymas ir 1–3 jutiklių reikšmių ciklinio rodymo režimo įjungimas C .	Pakartoti jutiklio signalo paiešką ir susieti 1/2/3 jutiklius.
ALERT (ispėjimas) (C*)	Temperatūros išpėjimo reikšmių įjungimas / išjungimas Σ .	Nustatyti temperatūros išpėjimą.
SNOOZE (atidėjimas) • LIGHT (apšvietimas) (D*)	1. Snausti – atidėti žadintuvą 5 minutėms. 2. Stotelės apšvietimas – kai veikia su baterijomis. 3. Pakeisti apšvietimo režimą – kai veikia su tinklo adaptoriu.	Nustatyti aukštį ir pakeisti orų prognozės piktogramą.
Λ • MEM (atmintis) (E*)	1. Peržiūrėti išmatuotas temperatūros ir drėgmės MAKS./MIN. Reikšmes. 2. Vienas žingsnis į priekį nustatymų režime.	1. Ištrinti MAKS. / MIN. Reikšmes. 2. Greitas nustatymas į priekį.
V • HISTORY (istorija) (F*)	1. Peržiūrėti oro slėgio duomenis per paskutines 12 valandų. 2. Vienas žingsnis atgal nustatymų režime.	Greitas nustatymas atgal.

Meteorologinės stotelės užpakalinės dalies aprašymas:

G – jungiklis prie tinklo adapterio; **H** – baterijų dangtelis; **CH** – angos pakabinti ant sienos; **I** – stovas

Jutiklis

J – signalo perdavimo LED indikatorius; K – lauko drėgmė ir temperatūra; L – jutiklio kanalų numerių keitimas (1,2,3); M – temperatūros vienetas; N – anga pakabinti ant sienos

Techninės specifikacijos

radijo bangomis valdomas laikrodis

laiko formatas:

vidaus temperatūra:

temperatūros matavimo tikslumas:

lauko temperatūra:

temperatūros matavimo tikslumas:

santykinis drėgnumas:

drėgmės matavimo tikslumas:

temperatūros matavimo tikslumas:

barometrinio slėgio matavimo ribos:

slėgis vienetai:

radijo signalo atstumas:

jutiklių, kuriuos galima prijungti, skaičius:

belaidis jutiklis:

laidinio temperatūros jutiklio ilgis:

stotelės maitinimas:

jutiklio maitinimo tiekimas:

stotelės matmenys ir svoris:

jutiklio matmenys ir svoris:

12/24 val.

nuo 0 °C iki +50 °C, 0,1 °C padidėjimas

±1 °C diapazone nuo 0 °C iki +40 °C, kitaip atvejais ±2 °C

nuo -50 °C iki +70 °C, 0,1 °C padidėjimas

±1 °C diapazone nuo 0 °C iki +40 °C, kitaip atvejais ±2 °C

20–95 % RH (santykinė drėgmė), 1 % padidėjimas

5 %

°C/F

850–1 050 hPa

hPa/inHg

iki 30 m atviroje zonoje

maks. 3

perdavimo dažnis 433 MHz, 0,1 mW e.r.p. maks.

1 m

3 vnt. 1,5 V AAA baterijų (nepridedamos)

adapteris AC 230 V/DC 5 V (pridedamas)

2x 1,5 V AAA (nepridedamos)

193 × 144 × 50 mm, 364 g

60 × 100 × 21 mm, 54 g

Pradžia

1. Pirmiausia įdėkite baterijas į meteorologinę stotelę (3x 1,5 V AAA) arba prijunkite adapterį, tuomet įdėkite baterijas į belaidį jutiklį (2x 1,5 V AAA). Įdėdami baterijas įsitikinkite, kad polišumas teisingas, kad išengtumėte meteorologinės stotelės ir jutiklių pažeidimo. Naudokite tik šarmines tos pačios rūšies baterijas, nenaudokite įkraunamų baterijų.
2. Padékite abu įrenginius vieną šalia kito. Meteorologinė stotelė aptiks nuotolinio jutiklio signalą per 3 minutes. Jei nuotolinio jutiklio signalas neaptinkamas, ilgai paspauskite CH mygtuką, norédami pakartoti nuotolinio jutiklio signalo paiešką.
3. Jei lauko temperatūros rodmuo dingsta iš ekrano, paspauskite ilgai CH mygtuką. Stotelės nustatys iš naujo visas reikšmes ir pakartos jutiklio signalo paiešką.
4. Rekomenduojame jutiklį laikyti šiaurinėje namo dalyje. Jutiklio signalo sklidimo atstumas gali labai sumažėti vietose, kuriose yra labai daug kliūčių.
5. Jutiklis yra atsparus vandens lašams, tačiau jis turėtų būti saugomas nuo ilgalaikio lietaus.
6. Nedékite jutiklio ant metalinių objektų, nes gali sumažėti signalo perdavimo atstumas.
7. Jei rodoma senkančios baterijos pikrograma, pakaiskite jutiklio ar meteorologinės stotelės baterijas.

Kanalų perjungimas ir papildomų jutiklių prijungimas

1. Pasirinkite norimą kanalą (1, 2 arba 3) keliis kartus paspausdami CH mygtuką. Tada ilgai paspauskite mygtuką CH, pikrograma pradės mirksėti.
2. Nuimkite dangtelį nuo baterijų skyriaus ir įstatykite baterijas (2x 1,5 V AAA).
3. Nustatykite reikiama jutiklio kanalo numerį (1, 2, 3) pakartotinai paspausdami CH mygtuką, esant jutiklio baterijų skyrellyje. Kanalo numeris bus rodomas jutiklio ekrane. Duomenys iš jutiklio bus įkelti per 3 minutes.
4. Jei jutiklio signalas neaptinkamas, išsimkite baterijas ir vėl jas įdékite.

Kelių jutiklių duomenų rodymas, automatinis prijungtų jutiklių reikšmių ciklavimas

Kelis kartus paspauskite CH mygtuką, kad būtų parodyti visų prijungtų jutiklių duomenys.

Taip pat galite nustatyti visų prijungtų jutiklių duomenų ciklavimą:

1. Ciklų režimo įjungimas

Kelis kartus paspauskite CH mygtuką, kol bus rodoma piktograma .

Duomenys iš visų prijungtų jutiklių bus rodomi automatiškai vienas po kito.

2. Ciklų režimo išjungimas

Kelis kartus paspauskite CH mygtuką, kol piktograma  išnyks.

Radijo bangomis valdomas laikrodis (DCF77)

Užregistruavus belaidį jutiklį, meteorologinė stotelė automatiškai pradės ieškoti DCF77 signalo (toliau – DCF) 7 minučių – mirksės  piktograma. Kol vyks paieška, jokia kita informacija nebus atnaujinama ir visi mygtukai neveiks (išskyrus SNOOZE-LIGHT mygtuką). Aptinkas signalą, piktograma liausis mirksėti, o ekrane bus rodomas dabartinis laikas  DCF piktograma. Jeigu signalas nebus aptinktas, DCF piktograma nebus rodoma. Norédami pakartoti DCF signalo paiešką, laikykite paspaudę vienu metu  MEM ir  HISTORY mygtukus. Noredami atšaukti signala paiešką, laikykite paspaudę vienu metu  MEM ir  HISTORY mygtukus. DCF signalus bus kasdien sinchronizuojamas nuo 2.00 iki 3.00 val.

Pastaba. Jei meteorologinė stotelė aptinkta DCF signalą, tačiau ekrane rodomas laikas yra neteisingas (pvz., ± 1 valanda), turite nustatyti teisingą laiko zoną šalies, kurioje naudojote stotelę, žr. Rankiniai nustatymai.

Esant įprastoms sąlygoms (pakankamam atstumui nuo galimų trukdžių, pvz., televizorių, kompiuterių monitorių) laiko signalo priėmimas trunka kelias minutes. Jei meteorologinė stotelė neaptinka signalo, atlikite šiuos veiksmus.

1. Perkelkite meteorologinę stotelę į kitą vietą ir bandykite vėl aptiki DCF signala.
2. Patirkrinkite laikrodžio atstumą nuo galimų kliūčių (kompiuterio monitorių arba televizorių). Priimant signala atstumas turi būti ne mažesnis kaip 1,5–2 m.
3. Gaunant DCF signala, nedėkite meteorologinės stotelės netoli metalinių durų, langų rému ir kitų metalinių konstrukcijų ar objektų (skalbimo mašinų, džiovyklų, šaldytuvų ir pan.).
4. Gelžbetoninėse konstrukcijose (rūsiuose, aukštuoje pastatuose ir pan.) DCF signalas yra silpnėsnes atsižvelgiant į sąlygas. Išskirtiniuose atvejais padėkite meteorologinę stotelę prie lango siuštuvo kryptimi.

DCF 77 radijo signalo gavimui daro įtaką šie veiksniai:

- storos sienos ir izoliacija, puršusiai ir rūsiai;
- netinkamos vietas geografinės sąlygos (jas sunku iš anksto numatyti);
- atmosferos trukdžiai, perkūnija, elektros prietaisai bei trukdžiai pašalinimo, televizoriai ir kompiuteriai, esantys netoli DCF imtuvo.

Rankiniai nustatymai

1. Paspauskite ilgai MODE mygtuką.

2. Tada pakartotinai paspauskite MODE mygtuką pasirinkti nustatymus: 12/24 laiko formatas – laiko zona – datos formatas – metai – mėnuo – diena – valandos – minutės – kalendorius kalba – oro slėgio vienetai (hPa, inHg) – $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ temperatūros vienetai.

Galite judėti tarp reikšmių paspausdami MODE mygtuką, nustatyti reikšmes naudodami  MEM ir  HISTORY mygtukus.

Kalendoriaus kalbos yra tokios:

EN – anglų; GE – vokiečių; DA – danų; SP – ispanų; DU – olandų; FR – prancūzų; IT – italių

Aukščio nustatymas

Norint užtikrinti tikslesnius oro slėgio matavimus, rekomenduojama rankiniu būdu nustatyti stotelės buvimo vietas aukščio parametrus.

1. Laikykite paspaudę SNOOZE-LIGHT mygtuką, kol pradės mirksėti aukščio reikšmė.

2. Nustatykite norimą aukštį paspausdami  MEM ir  HISTORY mygtukus. Nustatymų diapazonas nuo -190 m iki 2 000 m, su 10 m padidėjimu.

Oro slėgis – istorija

Stotelė rodo oro slėgi hPa ir inHg vienetais bei išsaugo matavimo duomenis per paskutines 12 valandų laukelyje nr. 16.

Meteorologinės stotelės perkėlimas į kitą vietą turi įtakos išmatuotoms vertėms.

Po baterijų įstatymo arba meteorologinės stotelės perkėlimo matavimai stabilizuojasi per 12 valandų.

Kelis kartus paspauskite HISTORY mygtuką, kad rodytų paskutinių 12 valandų oro slėgio reikšmes vieną po kitos.

Išmatuotos reikšmės ir laiko nuorodos bus rodomas laukelyje nr. 15, 16.

Informacija

Po 20 sekundžių nuo nustatymų atlikimo stotelė persijungs iš nustatymų režimo į įprastąjį.


Temperatūros, drėgmės ir oro slėgio tendencijos

temperatūros, drėgmės ir slėgio indikatorius			
	kylantis	pastovus	krintantis

Mėnulio fazės

Mėnulio fazės rodomas laukelyje nr. 14.

Mėnulio fazų piktogramos yra tokios:



Didžiausių ir mažiausių temperatūros ir drėgmės rodmenų parodymas

Kelis kartus paspaudus **A** MEM mygtuką, bus palaipsniui rodomi didžiausi ir mažiausi temperatūros ir drėgmės rodmenys.

Laikant nuspaudus **A** MEM mygtuką, kai rodomas MAKS./MIN reikšmės, atmintis bus ištrinta.

Žadintuvo nustatymai

Meteorologinėje stotelėje galima nustatyti 2 žadintuvo laikus.

Paspaudus MODE mygtuką, bus rodomas A1 žadintuvo laikas. Pasirinkimas bus rodomas laukelyje nr. 21.

Kai rodomas žadintuvu laikas, laikykite paspaudę MODE mygtuką ir naudodami **A** MEM bei **V** HISTORY mygtukus nustatykite norimą laiką.

Ijunkite žadintuvą paspausdami **A** MEM ar **V** HISTORY mygtukus, kol rodomas žadintuvu laikas laukelyje nr. 21.

Dar žadintuvu laiką paspausdami **A** MEM ar **V** HISTORY mygtukus, kol rodomas žadintuvu laikas, žadintuvu išsijungs ir piktograma išnyks.

Ta pati procedūra taikoma nustatyti A2 žadintuvą (2 piktograma).

Atidėjimo ir ekrano fono apšvietimo funkcijos (SNOOZE / LIGHT)

Galite atidėti žadintuvu skambėjimą 5 minutėms, naudodami SNOOZE-LIGHT mygtuką, esančią stotelės viršuje.

Žadintuvui pradėjus skambėti paspauskite mygtuką. Mirksės žadintuvu piktograma.

Norédami atšaukti SNOOZE režimą, paspauskite bet kurį kitą mygtuką – žadintuvu piktograma nustos mirksėti ir bus rodoma ekrane.

Žadintuvas vėl bus aktyvintas kitą dieną.

Orų prognozė

Stotelė prognozuoja orų remdamasi atmosferos slėgio polyciais artimiausiomis 12–24 valandų 15–20 km apimtinciai sričiai.

Orų prognozės tikslumas yra 70–75 %. Prognozės piktograma rodoma laukelyje nr. 11.

Kadangi orų prognozė gali nebūti 100 % tiksliai, nei gamintojas, nei pardavėjas negali būti laikomi atsakingais už nuostolius, patirtus dėl netikslios prognozės.

Pirmą kartą nustatant arba iš naujo nustatant meteorologinę stotelę, turi prieiti apie 12 valandų, kad stotelė pradėtų prognozuoti teisingai.

Oro prognozės piktogramos:

				
saulėta	debesuota	didelis debesuotumas	lietus	smarkus lietus



– snaižės piktograma pasirodys, kai lauko temperatūra bus nuo -3 °C iki +1 °C.

Malonios aplinkos piktograma – šypsenėlė

Malonios aplinkos piktograma rodoma laukelyje nr. 30.

Jeigu drėgmė yra nuo 40 iki 70 % RH, temperatūra nuo 20 iki 28 °C, bus rodoma COMFORT (komforto) piktograma ☺ – malnoi aplinka.

Jeigu drėgmė mažesnė nei 40 % RH, bus rodoma DRY (sausros) piktograma ☺ – sausa aplinka.

Jeigu drėgmė didesnė nei 70 % RH, bus rodoma WET (drėgmės) piktograma ☺ – drėgna aplinka.

Jei temperatūra nėra nuo 20 iki 28 °C, o drėgmė nėra nuo 40 iki 70 % santykinės drėgmės, nebus rodoma jokia piktograma.

Didžiausios ir mažiausios temperatūros ribų nustatymas

Temperatūros ribos gali būti nustatytos atskirai net 3 lauko temperatūros jutikliams.

Paspauskite ilgai ALERT(C) mygtuką. Didžiausios temperatūros nustatymo reikšmė pradės mirksėti. ▲ Naudokite ▲ MEM ir ▼ HISTORY mygtukus, norédami nustatyti norimą temperatūrą nuo -49 °C iki 70 °C. Tada paspauskite ALERT(C) mygtuką ir nustatykite mažiausią temperatūrą nuo -50 °C iki 69 °C ▼.

Paspauskite ALERT mygtuką, norédami i Jungti / išjungti temperatūros įspėjimo funkciją ☰ piktograma bus rodoma laukelyje nr. 26.

Laikant nuspaudus nustatymo mygtukus, galima greičiau keisti reikšmes.

Temperatūros ribų diapazonas yra nuo -50 °C iki +70 °C, 1 °C padidėjimas.

Kai bus viršyti nustatyti temperatūros ribos, pasigirs pakartotinis įspėjimo signalas ir reikšmė pradės mirksėti.

Paspauskite ALERT mygtuką, norédami nutildyti signalą.

Baterijų keitimo įspėjimas

Pakeiskite stotelés ar jutiklio baterijas, kai stotelés ar jutiklio ekrane rodoma išsikrovusių baterijų piktograma ☱.

Stotelés ekrano apšvietimas

Kai energija tiekama per adapterį

Automatiškai išjungia foninius apšvietimus.

Kelis kartus paspaudami SNOOZE-LIGHT mygtuką galite nustatyti 3 skirtinges foninio apšvietimo režimus (išjungtas, vidutinis apšvietimas, didžiausias apšvietimas.)

Kai energija gaunama iš 3x 1,5V AAA baterijų

Ekrano foninis apšvietimas išjungtas. Paspaudus SNOOZE-LIGHT mygtuką, išjungs ekrano fono apšvietimas 10 sekundžių,

tada vėl išjungs. Kai stotelés energija gaunama tik iš baterijų, i Jungti nuolatinį fono apšvietimą neįmanoma!

Pastaba:

Jdėtos baterijos užtikrina išmatuotų / nustatytų duomenų išsaugojimą.

Jeigu baterijos nėra jdėtos, išjungus adapterį, visi duomenys išsitrina.

Priežiūra ir aptarnavimas

Tinkamai naudojamas prietaisas daugelį metų turėtų veikti ir negesti. Štai keletas patarimų dėl tinkamo naudojimo:

- Jdėmėmai perskaitykite naudotojo vadovą prieš naudodamis šį gaminį.

- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spinduliu, didelio šalčio, drėgmės ir staigū temperatūros pokyčių. Tai gali sumažinti aptikimo tikslumą. Nedékite gaminio vietose, kuriose jaučiamas vibracijos ar smūgiai – tai gali ji pažeisti.
- Saugokite gaminį nuo didelės jėgos poveikio, smūgių, dulkių, aukštost temperatūros arba drėgmės, nes šie veiksnių galiai sukelia gedimą, salygoti trumpesnį baterijų veikimą ir plastinių dalių deformavimą, sugadinti baterijas.
- Saugokite gaminį nuo lietaus ir drėgmės, jei jis nesirkstas naudoti lauke.
- Nepalikite jo netoli atviro lietospnos šaltinių, pvz., degančios žvakės ar kt.
- Nedékite gaminio nepakankamai védinamoje vietose.
- Nedékite jokių objektų į prietaiso védinimo angas.
- Neliaiskite gaminio vidaus elektros grandinui, nes galite pažeisti gaminį ir automatiškai netekti garantijos. Prietaisai remontuoti gali tik kvalifikotas specialistas.
- Gaminį valykite išsk tiek drėgnu minkštu audiniu. Nenaudokite tirpkių ar valymo priemonių, nes jie gali subražyti plastikines dalis ir sukelia elektros grandinės dalių koroziją.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skyssius.
- Prietaisas turi būti saugomas nuo krintančių vandens lašų ar puršlų.
- Patys neremontuotukie sugedusio prietaiso ar radę tame defektą. Nuneškite jį remontuoti į parduotuvę, kurioje pirkote.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę arba protingę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos saugiam naudojimui, nebent už tokius asmenų saugumą atsakingas asmuo juos prizirū arba nurodo, kaip naudotis prietaisu.

Atsakomybės aprūbojimas

- Gamintojas pasilieka teišę keisti gaminio specifikacijas.
- Gamintojas ir tiekėjas nėra atsakingi dėl netinkamo gaminio veikimo dėl trukdžių.
- Šis gaminis nėra skirtas naudoti medicininiais ar komerciniais tikslais.
- Produktu sudėtyje yra smulkūs detalių, todėl jis turėtų būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jokios instrukcijų dalies negalima atkurti bei raštiško gamintojo sutikimo.



Nemeskite kartu su būtinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekomis skirtus surinkimo punktus. Susekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietoje, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuinius vandenis, o paskui į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Emos spol s.r.o. deklaruoja, kad E5005 + jutiklis atitinka pagrindinius

Direktivos 2014/53/ES reikalavimus ir susijusias nuostatas.

Prietaisą galima laisvai naudoti ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

LV | Bezvadu meteoroloģiskā stacija

Meteoroloģiskā stacija E5005 parāda laiku, laika prognozi, patikamas vides ikonu, informāciju par iekšelpu un āra temperatūru, mitrumu, atmosfēras spiedienu, atmosfēras spiediena vēsturi, mēness fāzi, dienu, mēnesi, nedēļas dienu, gada nedēļu.

Tās atmiņā tiek saglabātas izmērītās minimālās un maksimālās vērtības, kā arī temperatūras, spiediena un mitruma tendenču indikatori.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Meteoroloģiskās stacijas displejs

1 – āra temperatūra; **2** – āra temperatūras tendences; **3** – iekšelpu temperatūras tendences; **4** – iekšelpu temperatūra; **5** – parādīt MIN-MAKS iekšelpas temperatūru un mitrumu; **6** – stacijas baterijas ir gandrīz izlādējušās; **7** – iekšelpu mitruma tendences; **8** – mitrums iekšelpās; **9** – parādīt MIN-MAKS āra temperatūru un mitrumu; **10** – āra mitruma tendences; **11** – laika prognoze; **12** – sensora baterijas ir

gandriz izlādējušās; **13** – āra mitrums; **14** – mēness fāze; **15** – spiediena vēsture; **16** – spiediena vērtība; **17** – spiediena tendenze; **18** – DCF signāla uztveršana; **19** – ieslēgt modinātāju; **20** – vasaras laiks; **21** – pulkstenis; **22** – nedēļas numurs; **23** – nedēļas diena; **24** – mēnesis; **25** – diena; **26** – temperatūras signāla aktivizēšana; **27** – vērtību pārslēgšana starp sensoriem 1/2/3; **28** – āra sensora kanāla numurs; **29** – simbols signāla uztveršanai no sensora; **30** – patikamas vides ikona – smaidīņš

Meteoroloģiskā stacija: iestatījumu opciju vadības poga

	Nospiest pogu	Turēt nospiestu (trīs sekundes)
Mode (Režīms) (A*)	Displeja laiks, signāls 1, signāls 2.	Laika formāta, laika zonas, kalendāra formāta, gada, mēneša, dienas, stundas, minūtes, nedēļas dienu valodas, pārslēgšanās starp spiediena vienībām hPa/inHg, °C/F vienībām iestatījumi.
CH (KANĀLS) (B*)	Parāda sensora 1–3 vērtības un aktivizē pārslēgšanas režīmu, lai parādītu sensora 1–3 vērtības 	Atkārto sensora signāla meklēšanu un savieno sensorus 1/2/3 pāri.
ALERT (SIGNĀLS) (C*)	Ieslēgt/izslēgt temperatūras signālu 	Iestatīt temperatūras signālu.
SNOOZE (SNAUDAS REŽĪMS)-LIGHT (APGAISMO-JUMS) (D*)	1. Snaudas režīms – atlikt modinātāja signālu par piecām minūtēm. 2. Stacijas apgaismojums – ja darbojas ar baterijām. 3. Mainīt apgaismojuma režīmu – ja darbojas ar tikla adapteru.	Iestatīt augstumu un mainīt laika apstākļu prognozes ikonu.
Λ • MEM (ATMIĀNA) (E*)	1. Skatīt MAKS/MIN izmēritās temperatūras un mitruma vērtības. 2. Solis uz priekšu iestatījumu režīmā.	1. Dzēst MAKS/MIN vērtības no atmiņas. 2. Ātrāka iestatīšana uz priekšu.
V • HISTORY (VĒSTURE) (F*)	1. Skatīt spiediena pēdējo 0–12 stundu vēsturi. 2. Solis atpakaļ iestatījumu režīmā.	Ātrāka iestatīšana atpakaļ.

Meteoroloģiskās stacijas aizmugures apraksts

G – savienotājs strāvas adaptiera pievienošanai; **H** – bateriju nodalījuma vāciņš; **CH** – atvere stacijas piekāršanai pie sienas; **I** – statīvs

Sensors

J – LED indikators signāla pārraidei no sensora; **K** – āra temperatūra un mitrums; **L** – sensora (1, 2, 3) kanāla numura nomainīšana; **M** – temperatūras vienība; **N** – atvere piekāršanai pie sienas

Tehniskā specifikācija

radiovadāmās pulkstenis

laika formāts:

iekštelpu temperatūra:

temperatūras mērījumu precizitāte:

āra temperatūra:

temperatūras mērījumu precizitāte:

12/24 h

-0 līdz +50°C, palielināšanās par 0,1°C

±1°C diapazonam 0 līdz +40°C, citādi ±2°C

-50 līdz +70°C, palielināšanās par 0,1°C

±1°C diapazonam 0 līdz +40°C, citādi ±2°C

relatīvais mitrums:	20–95% relatīvais mitrums, palielināšanās par 1%
mitruma mērišanas precizitāte:	5%
temperatūras mērijuvi vienība:	°C/F
spiediena mērijuvi diapazons (bāri):	850 līdz 1050 hPa
spiediena mērvienība:	hPa/inHg
radiosignāla diapazons:	līdz 30 m atklātā vietā
sensoru, ko iespējams pievienot, skaits:	maks. 3
bezvadu sensors:	pārraides frekvence 433 MHz, maks. efektīvā izstarotā jauda 0,1 mW
sensora zondes vada garums:	1 m
stacijas strāvas padeve:	tris 1,5 V AAA baterijas (nav iekļautas)
sensora strāvas padeve:	adapters, maiņstrāva 230 V/lidzstrāva 5 V (iekļauts)
stacijas izmēri un svars:	divas 1,5 V AAA baterijas (nav iekļautas)
sensora izmēri un svars:	193 × 144 × 50 mm; 364 g
	60 × 100 × 21 mm; 54 g

Darba sākšana

- Vispirms stacijai pievienojet adapteru, ievietojiet baterijas meteoroloģiskajā stacijā (tris 1,5 V AAA) un tad bezvadu sensorā (divas 1,5 V AAA). Ievietojot baterijas, pārliecieties, ka polaritāte ir pareiza, lai nesabojātu meteoroloģisko staciju vai sensoru. Izmantojet tikai viena veida sārma baterijas; neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Novietojet abas ierices blakus. Meteoroloģiskā stacija atradis bezvadu sensora signālu trījās minūtēs. Ja bezvadu sensora signāls netiek uztverts, turiet nospiestu meteoroloģiskās stacijas pogu CH (KANĀLS), lai atkārtotu meklēšanu.
- Ja no displeja pazūd āra temperatūras rādījums, turiet nospiestu meteoroloģiskās stacijas pogu CH. Meteoroloģiskā stacija atiestatīs visas vērtības un atkārtos sensora signāla meklēšanu.
- Ieteicams novietot sensoru mājas ziemeļu pusē. Sensora darbības diapazons var būtiski samazināties teritorijās ar daudziem šķēršļiem.
- Sensors ir izturīgs pret pilošu ūdeni, taču to nevajadzētu ilgstoši pakļaut lietus iedarbībai.
- Nenovietojet sensoru uz metālu, priekšmetiem, jo tas mazina raidīšanas attālumu.
- Ja displejā tiek parādīta gandrīz tukšas baterijas ikona, nomainiet meteoroloģiskās stacijas baterijas.

Kanāla pārslēgšana un papildu sensoru pievienošana

- Izvēlieties sensoram vēlamo kanālu (1, 2, vai 3), atkārtoti nospiežot pogu CH (KANĀLS). Pēc tam turiet nospiestu pogu CH – ikona sāks mirgot.
- Noņemiet bateriju nodalijuuma vāciņu un ievietojet baterijas (divas 1,5 V AAA).
- Iestatiet nepieciešamo sensora kanāla numuru (1, 2, 3), atkārtoti nospiežot pogu CH, kas atrodas sensora baterijas nodalijuumā. Kanāla numurs būs redzams sensora displejā. Datu no sensora tiks ielādēti trījās minūtēs.
- Ja sensora signāls netiek atrasts, izņemiet baterijas un ievietojet tās atpakaļ vēreiz.

Datu parādīšana no vairākiem sensoriem, automātiska pievienoto sensoru vērtību pārslēgšana

Vairākas reizes nospiедiet pogu CH (KANĀLS), lai secīgi attēlotu datus no visiem pieslēgtajiem sensoriem. Varat arī aktivizēt ciklisko datu pārslēgšanu no visiem pievienotajiem sensoriem.

- Pārslēgšanas režīma ieslēgšana
Atkārtoti nospiедiet pogu CH, līdz displejā tiek parādīta ikona .
Dati no visiem pieslēgtajiem sensoriem tiks automātiski parādīti pēc kārtas.
- Pārslēgšanas režīma izslēgšana
Atkārtoti nospiедiet pogu CH, līdz ikona pazūd no displeja.

Radiovadāms pulkstenis (DCF77)

Pēc bezvadu sensora reģistrēšanas meteoroloģiskā stacija septīnas minūtes automātiski meklēs DCF77 signālu (turpmāk – DCF); mirgos ikona . Meklēšanas laikā cita informācija displejā netiks atjaunota un visas pogas būs atslēgtas (izņemot SNOOZE•LIGHT (SNAUDAS REŽĪMS•APGAISMOJUMS)). Kad signāls būs

uztverts, ikona beigs mirgot un displejā tiks parādītu pašreizējais laiks kopā ar DCF ikonu. Ja signāls nav tīcis uztverts, DCF ikona nebūs redzama. Lai atkārtotu DCF signāla meklēšanu, vienlaicīgi turiet nospiestas pogas **A** MEM (ATMINA) un **V** HISTORY (VĒSTURE). Lai atceltu meklēšanu, vēlreiz vienlaicīgi turiet nospiestas pogas **A** MEM un **V** HISTORY. DCF signāls tiks sinchronizēts katra dienu no 2.00 līdz 3.00 no rīta.

Piezīme. Ja meteoroloģiskā stacija uztver DCF signālu, bet displejā ir redzams nepareizs laiks (piemēram, nobide par ± 1 stundu), iestatiet pareizo laika joslu valstī, kurā izmantojat meteoroloģisko staciju (sk. "Manuālie iestatījumi").

Standarta apstākļos (drošā attālumā no traucējumu avotiem, piemēram, televizoriem, datoru monitoriem) laika signāls uztveršana aizņem vairākas minūtes. Ja meteoroloģiskā stacija neuztver signālu, rikojeties, kā minēts turpmāk.

1. Pārvietojiet meteoroloģisko staciju uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz uztvert DCF signālu.
2. Pārliecinieties, ka pulkstenis neatrodas traucējumu avotu (datoru monitoru vai televizoru) tuvumā. Signāls uztveršanas laikā attālumam jābūt vismaz 1,5–2 m.
3. Saņemot DCF signālu, nenovietojiet meteoroloģisko staciju metālu durvju, logu rāmju un citu metāla konstrukciju vai priekšmetu (vejas mašīnu, žāvētāju, ledusskapju u. c.) tuvumā.
4. Dzelzsbetona konstrukcijās (pagrabos, daudzstāvu ēkās u. c.) atkarībā no apstākļiem DCF signāla uztveršana ir vajāka. Ārkārtas gadījumos novietojiet meteoroloģisko staciju loga tuvumā preti raidītājam.

DCF77 radiosignāla uztveršanu ietekmē šādi faktori:

- biezas sienas un izolācija, pagrabī;
- neatbilstoši vietējie ģeogrāfiskie apstākļi (tos ir grūti novērtēt lepriekš);
- atmosfēras traucējumi, pērkonā negaiss, elektroierices bez iejaukšanās novēršanas, televizori un datori, kas atrodas DCF uztvērēja tuvumā.

Manuālie iestatījumi

1. Turiet nospiestu pogu MODE (REŽĪMS).
2. Tad atkārtoti nospiедiet pogu MODE, lai izvēlētos iestatījumus: 12/24 laika formāts – laika josla – datuma formāts – gads – mēnesis – diena – stunda – minūte – kalendāra valoda – (bārs) spiediena vienība (hPa, lnHg) – temperatūras vienības °C/°F.

Starp vērtībām varat pārvietoties, nospiežot pogu MODE, iestatiet vērtības ar pogām **A** MEM (ATMINA) un **V** HISTORY (VĒSTURE).

Kalendāra valodas ir šādas:

EN – angļu; GE – vācu; DA – dāņu; SP – spāņu; DU – holandiešu; FR – franču; IT – itāļu

Augstuma iestatīšana

Lai iegūtu vēl precīzāku spiediena vērtību aprēķinu, ieteicams manuāli iestatīt vietas, kurā meteoroloģiskā stacija tiek izmantota, augstumu.

1. Turiet nospiestu pogu SNOOZE-LIGHT (SNAUDAS REŽĪMS-APGAISMOJUMS), līdz augstuma vērtība sāk mirgot.
2. Iestatiet vēlamo augstumu ar pogu **A** MEM (ATMINA) vai **V** HISTORY (VĒSTURE). Iespējamie iestatījumi ir starp -190 m līdz 2 000 m, palielināšanās par 10 m.

Atmosfēras spiediens – vēsture

Stacija attēlo atmosfēras spiedienu mērvienībās hPa vai inHg un reģistrē pēdējo 12 stundu spiediena mērījumu vēsturi laukā Nr. 16.

Meteoroloģiskās stacijas pārvietošana uz citu vietu var ietekmēt rādījumus.

Mērījumi stabilizēsies 12 stundas pēc bateriju ieviešanas vai meteoroloģiskās stacijas pārvietošanas. Atkārtoti nospiедiet pogu HISTORY (VĒSTURE), lai pakāpeniski attēlotu pēdējo 12 stundu spiediena vērtības.

Izmērītā vērtība un laika atšķirība tiks parādīti laukos Nr. 15 un 16.

Informācija

Kad iestatīšanas process būs pabeigts, pēc 20 sekundēm stacija pārslēgsies no iestatījumu režīma uz standarta režīmu.

Temperatūra, mitrums un spiediena tendencies

temperatūras, mitruma un spiediena tendenču indikators			
palielinās	nemainīgs	samazinās	

Mēness fāzes

Mēness fāzes tiek parādītas laukā Nr. 14.

Mēness galveno fāžu ikonas ir šādas:



Maksimālo un minimālo temperatūras un mitruma rādījumu parādišana

Atkārtoti nospieziet pogu **A MEM** (ATMINĀ), lai pakāpeniski parādītu temperatūras un mitruma maksimālos un minimālos mērījumus.

Turot nospiestu pogu **A MEM MAKS/MIN** vērtību skatīšanas laikā, atmiņa tiks dzēsta.

Modinātāja iestatījumi

Meteorooloģiskajā stacijā iespējams uzstādīt divus modinātājus.

Nospiežot pogu **MODE** (REŽĪMS), tieks parādīts modinātāja A1 laiks. Izvēle tiks parādīta laukā Nr. 21.

Skatot modinātāja laiku, turiet nospiestu pogu **MODE** un ar pogām **A MEM** (ATMINĀ) un **V HISTORY** (VĒSTURE) iestatiet vēlamo modinātāja laiku.

Ieslēdziet modinātāju, nospiežot **A MEM** (ATMINĀ) vai **V HISTORY** (VĒSTURE), kamēr modinātāja laiks ir redzams laukā Nr. 21.

Pēc aktivizēšanas modinātāju apzīmēs ikona laukā Nr. 19.

Vēlreiz nospiežot pogu **A MEM** (ATMINĀ) vai **V HISTORY** (VĒSTURE), kamēr tiek rādīts modinātāja laiks, modinātājs tieks izslēgts un ikona pazudīs.

Tādu pašu procesu izmanto modinātāja A2 iestatīšanai (ikona 2).

Snaudas režīma un displeja fona apgaismojuma funkcijas (SNOOZE/LIGHT)

Modinātāja zvanīšanu var atlikt par piecām minūtēm, nospiežot pogu SNOOZE-LIGHT (SNAUDAS REŽĪMS-APGAISMOJUMS) uz meteoroloģiskās stacijas augšdaļas.

Nospiediet pogu, kad modinātājs sāk zvanīt. Modinātāja ikona mirgos.

Lai atceltu režīmu SNOOZE, nospiediet jebkuru citu pogu – zvana ikona beigs mirgot un būs redzama ekrānā.

Modinātājs tieks atkal iedarbināts nākamajā dienā.

Laika prognoze

Nemot vērā atmosfēras spiediena izmaiņas, stacija prognozē laiku nākamajām 12–24 stundām 15–20 km rādiusā.

Laika prognozes precīzitāte ir 70–75%. Laika prognozes ikona tiek parādīta laukā Nr. 11.

Tā kā laika prognoze nevar būt 100% precīza, nedz ražotājs, nedz pārdevējs nevar būt atbildīgi par zaudējumiem, ko ir izraisījusi nepareiza prognoze.

Pirma reizi iestatot vai pārregulējot meteoroloģisko staciju, pašas aptuveni 12 stundas, pirms meteoroloģiskā stacija sāks sniegt pareizas prognozes.

Laika prognozes ikona

saulains	mēmeklāns	apmācīs	lietus	ilglaičīgs lietus

– Sniegpārslīņas ikona ir redzama, kad āra temperatūra ir starp -3°C un +1°C.

Patikamas vides ikona – smaidināš

Patikamas vides ikona tiek parādīta laukā Nr. 30.

Ja mitrums ir 40–70% relatīvā mitruma un temperatūra ir 20–28°C, ekrānā tiks parādīta ikona KOMFORTS ☺ – patikama vide.

Ja mitrums ir zemāks par 40 % relatīvā mitruma, ekrānā tiks parādīta ikona SAUSS ☹ – sausa vide.

Ja mitrums ir augstāks par 70 % relatīvā mitruma, ekrānā tiks parādīta ikona MITRS ☸ – mitra vide.

Ja temperatūra nav 20–28 °C un mitrums nav 40–70 % relatīvā mitruma, netiks rādīta neviena ikona.

Maksimālās un minimālās temperatūras ierobežojumu iestatīšana

Temperatūras ierobežojumus var iestatīt atsevišķi līdz pat trim āra temperatūras sensoriem.

Turiet nospiestu pogu ALERT (MODINĀTĀJS) (C). Vērtība maksimālās temperatūras signāla iestatīšanai sāk mirgot.

Ar pogām A MEM (ATMINĀ) un V HISTORY (VĒSTURE) iestatiet vēlamo temperatūru starp -49 °C un 70 °C.

Tad nospieziet pogu ALERT (C) un iestatiet signāla minimālo temperatūru starp -50 °C un 69°C.

Nospiežiet pogu ALERT, lai ieslēgtu/izslēgtu temperatūras signāla funkciju. Ikona tiks parādīta laukā Nr. 26.

Turot nospiestu regulēšanas pogu, vērtības var nomainīt atrāk.

Temperatūras ierobežojumu diapazons ir -50 °C līdz +70 °C, palielināšanās par 1°C.

Ja iestatītās temperatūras ierobežojums tiek pārsniegts, atkārtoti atskan skaņas signāls un vērtības sāk mirgot.

Nospiežot pogu ALERT, skaņas signāls tiks izslēgts.

Brīdinājums saistībā ar bateriju nomainīšanu

Kad sensora vai stacijas displejā ir redzama gandrīz izlādējušās baterijas ikona , nomainiet sensora vai stacijas baterijas.

Stacijas displeja apgaismojums

Izmantojot adapteru

Pastāvīgs apgaismojums tiek iestatīts automātiski.

Atkārtoti nospieziet pogu SNOOZE-LIGHT (SNAUDAS REŽĪMS•APGAISMOJUMS), varat iestatīt trīs dažādus pastāvīgā apgaismojuma režīmus (izslēgts, vidēja apgaismojuma pakāpe, maksimāla apgaismojuma pakāpe).

Izmantojot trīs 1,5 V AAA baterijas

Displeja apgaismojums ir izslēgts. Nospiežot pogu SNOOZE•LIGHT, uz desmit sekundēm tiks ieslēgts displeja apgaismojums, pēc tam tas atkal izslēdzas.

Ja stacija darbojas tikai ar baterijām, displeja apgaismojuma pastāvīgo režīmu nevar ieslēgt!

Piezīme:

levietotās baterijas kalpo kā rezerves variants izmērītajiem/iestatītajiem datiem.

Ja baterijas neievieto un adapters tiek atvienots, visi dati tiek dzēsti.

Apkope un uzturēšana

Izstrādājums ir paredzēts, lai daudzus gadus nodrošinātu nevainojamu pakalpojuma kvalitāti, ja izstrādājumu izmanto atbilstoši. Turpmāk ir sniegti daži padomi pareizas darbības nodrošināšanai.

- Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.
- Nepakļaujiet izstrādājumu tieši saulei stariem, lielam aukstumam un mitrumam, kā arī pēkšņām temperatūras izmaiņām. Tas mazinās mērišanas precizitāti. Nenovietojiet izstrādājumu vietās, kas ir pakļautas vibrācijai vai triecieniem, – tie var izraisīt bojājumus.

- Nepakļaujet izstrādājumu pārmērīga spēka iedarbibai, triecieniem, putekļiem, augstas temperatūras ietekmei vai mitrumam – tie var izraisīt nepareizu darbību, saisināt bateriju kalpošanas laiku, sabojāt baterijas un deformēt plāstmasas detaļas.
- Nepakļaujet ierīci lietum vai mitrumam, ja tā nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām.
- Nenovietojet uz izstrādājuma atklātas liesmas avotus, piemēram, degošu sveci u. c.
- Nenovietojet izstrādājumu vietā ar nepieiekamu gaisa plūsmu.
- Neievietojet priekšmetus izstrādājuma atverēs.
- Neaizskariet izstrādājuma iekšējās elektriskās kēdes – tā var sabojāt izstrādājumu un tas automātiski anulē garantiju. Bojājumu gadījumā izstrādājums jāremontē tikai kvalificētam speciālistam.
- Izstrādājuma tīrišanai izmantojiet nedaudz samitrinātu mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidinātājus vai tīrišanas līdzekļus – tie var sašķrapēt plāstmasas detaļas un izraisīt elektrisko kēžu koroziju.
- Negremdējiet izstrādājumu ūdeni vai citā šķidrumā.
- Nepakļaujet izstrādājumu pilošā vai ūlakstošā ūdens ietekmei.
- Izstrādājuma bojājumu vai defektu gadījumā neveiciet remontdarbus patstāvīgi. Nododiet ierīci labošanai veikalā, kurā to iegādājāties.
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai priedzes un zināšanu trūkums nelauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai norādījumus par ierīces lietošanu tām nesniedz par viņu drošību atbildīgā persona.

Piezīme

- Ražotājs patur tiesības grozīt izstrādājuma specifikāciju.
- Ražotājs un piegādātājs nav atbildīgi par darbības traucējumiem, kas rodas, ja ir notikusi iejaušanās izstrādājumā.
- Šīs izstrādājums nav paredzēts medicīniem vai komerciāliem nolūkiem.
- Izstrādājums satur sīkas detaļas, tāpēc tas jānovieto bērniem nepieejamā vietā.
- Nevienu instrukcijas daļu nedrīkst reproducēt bez ražotāja rakstveida atļaujas.



Neizmetiet kopā ar sadzives atkritumiem. Šīm nolūkam izmantojiet ipašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk ari barības kēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

Emos spol. s.r.o. apliecinā, ka E5005 un sensors atbilst Direktivas Nr. 2014/53/ES pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem.

Ierīci var brīvi lietot ES.

Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaženega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: Brezžična vremenska postaja

TIP: E5005

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si