

ZAVLAŽOVACÍ VAK VYSOKÝ

PRO
STROMY

OBJEM
55l

- ▶ Profesionální a efektivní péče o nově vysazené i již vzrostlé stromy bez zbytečného plýtvání vodou.
- ▶ Rovnoměrnou závlahu zajišťují malé otvory ve spodní části vaku. Voda se tak neodpařuje ani neodtéká mimo kořenový systém. Rostlinám je zajištěna stálá vlhkost, díky níž jsou více chráněny před změnami teplot a poškozením mrazem.
- ▶ Snadná a rychlá instalace, jednoduchá obsluha.
- ▶ Do vaku lze přidat tekuté hnojivo nebo ve vodě rozmíchané krystalické hnojivo.

MAXIMÁLNÍ
VYUŽITÍ VODY

RYCHLÁ
INSTALACE

VHODNÉ
I DO SVAHU



Zajišťuje rovnoměrnou závlahu po dobu 5 až 8 hodin, pojme až 55 litrů vody. Jednoduše se obepne kolem kmene stromu nebo vyvazovacího kůlu, zapne na zip a naplní vodou. Jeden vak vystačí pro kmen do průměru 10 cm. Pro mohutnější kmeny lze sepnout dva vaky k sobě a zdvojnásobit tak jejich obvod i objem. Vak lze použít i v mírném svahu, voda tak nestéká po svahu a je plně využita k závlavce. Vyrobeno z PE.

domoservice

DOMO SERVICE spol. s r.o.
Logistické centrum Tulipán
Průmyslová 1387
253 01 Hostivice | Czech Republic
Vyrobeno v Číně



TY-TB03

Zavlažovací vak vysoký - 55 l

Poznámka: vak na zavlažování stromů je navržen tak, aby zajistil správné zavlažování většiny rostlin v případě, že se plní jednou týdně. Existuje však mnoho faktorů, které ovlivňují potřeby zavlažování, například typ rostlin, typ půdy a povětrnostní podmínky. Je vhodné tedy pravidelně kontrolovat vlhkost půdy a upravovat plán plnění vaku.

Upozornění: Napouštějte pouze čistou vodou. Pokud napouštíte vak znečištěnou vodou (např. zálivka z rybníku, dešťová voda) přefiltrujte vodu příloženým hadříkem na konec hadice. Nepokládejte na ostré předměty a kameny s ostrými hroty, hrozí protržení vaku! Nepohybujte zavlažovacím vakem, pokud je naplněn z více než 1/4 vodou. Není vhodné používat vaky v mrazu. Na zimu doporučujeme vaky odinstalovat, řádně vysušit a uklídit. Prodloužíte tím jejich životnost.

Doporučení: Aby nedošlo k poškození trávníku pod vakem, po vyprázdnění nenechávejte vak upnutý kolem kmene nebo keře a odinstalujte jej.



1. Po vybalení umístíte vak ke kmenu nebo vyvažovacímu kůlu



2. Zapněte zip po celé délce vaku



3. Vložte hadici do vaku a začněte napouštět



4. Když je vak plný zhruba z 1/4, lehce nadzvedněte popruhy, aby se vak vyrovnal a maximálně doplníte



5. Po správném naplnění je vak zcela napnutý



Zdvojená instalace vaků pro větší stromy



1. Připravte dva vaky



2. Z jedné strany spojte vaky zipem



3. Umístíte vaky ke kmenu



4. Zapněte zip po celé délce vaku



5. Při naplňování postupujte stejným způsobem jako u nezdvoušeného vaku. Napouštějte je střídavě zhruba po čtvrtinách, aby nedošlo ke zborcení jednoho z vaků

ZAVLAŽOVACÍ VAK NÍZKÝ

PRO
STROMY
A KEŘE

OBJEM
55l

- ▶ Profesionální a efektivní péče o nově vysazené i již vzrostlé stromy a keře bez zbytečného plýtvání vodou.
- ▶ Rovnoměrnou závlahu zajišťují malé otvory ve spodní části vaku. Voda se tak neodpařuje ani neodtéká mimo kořenový systém. Rostlinám je zajištěna stálá vlhkost, díky níž jsou více chráněny před změnami teplot a poškozením mrazem.
- ▶ Snadná a rychlá instalace, jednoduchá obsluha.
- ▶ Do vaku lze přidat tekuté hnojivo nebo ve vodě rozmíchané krystalické hnojivo.

**MAXIMÁLNÍ
VYUŽITÍ VODY**

**RYCHLÁ
INSTALACE**

**VHODNÉ
PRO KEŘE**



Nenápadnější verze zavlažovacího vaku je svým tvarem uzpůsobena k použití pro všechny stromy a keře s průměrem kmene do 15,5 cm. Vodu uvolňuje rovnoměrně po dobu 4 až 6 hodin. Vak je možné ukotvit za pomocné oko, díky němuž zůstane prázdný zavlažovací kruh neporušen i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Vyrobeno z PVC.

domoservice

DOMO SERVICE spol. s r.o.
Logistické centrum Tulipán
Průmyslová 1387
253 01 Hostivice | Czech Republic
Vyrobeno v Číně




TY-TB01

Zavlažovací vak nízký - 55 l

Poznámka: vak na zavlažování stromů je navržen tak, aby zajistil správné zavlažování většiny rostlin v případě, že se plní jednou týdně. Existuje však mnoho faktorů, které ovlivňují potřeby zavlažování, například typ rostlin, typ půdy a povětrnostní podmínky. Je vhodné tedy pravidelně kontrolovat vlhkost půdy a upravovat plán plnění vaku.

Upozornění: Napouštějte pouze čistou vodou. Pokud napouštíte vak znečištěnou vodou (např. zálivka z rybníku, dešťová voda) přefiltrujte vodu příloženým hadříkem na konec hadice. Nepokládejte na ostré předměty a kameny s ostrými hroty, hrozí protržení vaku! Instalujte pouze na rovný povrch. Nepohybujte zavlažovacím vakem, pokud je naplněn z více než 1/4 vodou. Není vhodné používat vaky v mrazu. Na zimu doporučujeme vaky odinstalovat, řádně vysušit a uklidit. Prodloužíte tím jejich životnost.

Doporučení: Aby nedošlo k poškození trávníku pod vakem, po vyprázdnění nenechávejte vak upnutý kolem kmene nebo keře a odinstalujte jej.



1. Umístěte zavlažovací vak ke stromu rovnoměrně kolem kmene, ujistěte se, že povrch je zcela rovný (vak nelze použít ve svahu)



2. Otevřete uzávěr a vložte hadici, naplňte přibližně z 1/4 vodou a jemně vak vyrovnejte



3. Pokračujte v plnění a pomocí oka lehce přizvedněte vak pro maximální naplnění



4. Uzávěr pečlivě zavřete a nechte vak pozvolně zavlažovat

ZAVLAŽOVACÍ VAK NÍZKÝ

PRO
STROMY
A KEŘE

OBJEM
75l

- ▶ Profesionální a efektivní péče o nově vysazené i již vzrostlé stromy a keře bez zbytečného plýtvání vodou.
- ▶ Rovnoměrnou závlahu zajišťují malé otvory ve spodní části vaku. Voda se tak neodpařuje ani neodtéká mimo kořenový systém. Rostlinám je zajištěna stálá vlhkost, díky níž jsou více chráněny před změnami teplot a poškozením mrazem.
- ▶ Snadná a rychlá instalace, jednoduchá obsluha.
- ▶ Do vaku lze přidat tekuté hnojivo nebo ve vodě rozmíchané krystalické hnojivo.

MAXIMÁLNÍ
VYUŽITÍ VODY

RYCHLÁ
INSTALACE

VHODNÉ
PRO KEŘE



Nenápadnější verze zavlažovacího vaku je svým tvarem uzpůsobena k použití pro všechny stromy a keře s průměrem kmene do 15,5 cm. Vodu uvolňuje rovnoměrně po dobu 5 až 8 hodin. Vak je možné ukotvit za pomocné oko, díky němuž zůstane prázdný zavlažovací kruh neporušen i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Vyrobeno z PVC.

domoservice

DOMO SERVICE spol. s r.o.
Logistické centrum Tulipán
Průmyslová 1387
253 01 Hostivice | Czech Republic
Vyrobeno v Číně




TY-TB02

Zavlažovací vak nízký - 75 l

Poznámka: vak na zavlažování stromů je navržen tak, aby zajistil správné zavlažování většiny rostlin v případě, že se plní jednou týdně. Existuje však mnoho faktorů, které ovlivňují potřeby zavlažování, například typ rostlin, typ půdy a povětrnostní podmínky. Je vhodné tedy pravidelně kontrolovat vlhkost půdy a upravovat plán plnění vaku.

Upozornění: Napouštějte pouze čistou vodou. Pokud napouštíte vak znečištěnou vodou (např. zálivka z rybníku, dešťová voda) přefiltrujte vodu příloženým hadříkem na konec hadice. Nepokládejte na ostré předměty a kameny s ostrými hroty, hrozí protržení vaku! Instalujte pouze na rovný povrch. Nepohybujte zavlažovacím vakem, pokud je naplněn z více než 1/4 vodou. Není vhodné používat vaky v mrazu. Na zimu doporučujeme vaky odinstalovat, řádně vysušit a uklidit. Prodloužíte tím jejich životnost.

Doporučení: Aby nedošlo k poškození trávníku pod vakem, po vyprázdnění nenechávejte vak upnutý kolem kmene nebo keře a odinstalujte jej.



1. Umístěte zavlažovací vak ke stromu rovnoměrně kolem kmene, ujistěte se, že povrch je zcela rovný (vak nelze použít ve svahu)



2. Otevřete uzávěr a vložte hadici, naplňte přibližně z 1/4 vodou a jemně vak vyrovnejte



3. Pokračujte v plnění a pomocí oka lehce přizvedněte vak pro maximální naplnění



4. Uzávěr pečlivě zavřete a nechte vak pozvolně zavlažovat