


NEUVĚŘITELNĚ RYCHLÉ VÝTISKY V KVALITĚ FOTOLABORATOŘE Z CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ A DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ



- Rychlé bezdrátové výtisky z chytrých zařízení pomocí aplikace Canon PRINT a podpory technologií Mopria™ a Apple AirPrint™.
- S tiskovým systémem na bázi barviv můžete vytvářet živé a trvanlivé výtisky úžasné kvality za méně než 1 minutu.
- Uchovejte a sdílejte vzpomínky tvůrčími způsoby a tiskněte fotografie na doklady v široké řadě přijímaných velikostí.
- Elegantní, ultrakompaktní a přenosné provedení – ideální pro mimořádně kvalitní tisk fotografií doma i na cestách.

Malá, elegantní a snadno přenosná fototiskárna s Wi-Fi usnadňuje tvorbu unikátních, velmi kvalitních a trvanlivých výtisků přímo z kompatibilních chytrých zařízení, SD karet nebo fotoaparátů – ať půjdete kamkoliv.



PRODUKTOVÁ ŘADA



SELPHY CP1300

SELPHY CP1300
SELPHY CP1000



SELPHY CP1000

TECHNICKÉ ÚDAJE

SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER

TISKOVÝ SYSTÉM

Typ	Sublimační tiskový systém s tepelným přenosem na bázi barviva
Maximální rozlišení	300 × 300 dpi
Barvy	3 barevné inkousty s ochrannou povrchovou úpravou, 256 úrovní každé barvy (24bitová barevná hloubka)

MÉDIA A KAZETA

Velikost pohlednice	148 × 100 mm – KP-361P, KP-1081N, RP-108, RP-1080V
Velikost kreditní karty	86 × 54 mm – [KC-361P] ^[2]
Šítky velikosti kreditní karty	86 × 54 mm – [KC-181F] ^[2]
Čtvercové šítky	50 × 50 mm – [KC-181S] ^[2]
Miniaturní šítky	22,0 × 17,3 mm (8× samolepka na jeden list) – [KC-181L] ^[2]
Inkoustová kazeta	Dodávána s médii
Trvanlivost snímků	Trvanlivost výtisku 100 let ^[3]

PROSTOR PRO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Podavač listů Automatické podávání ze zásobníku papíru

RYCHLOST TISKU

Velikost pohlednice	přibližně 47 s ^[14]
Velikost kreditní karty	přibližně 27 s ^[14]
Šítky velikosti kreditní karty	přibližně 27 s ^[14]
Miniaturní šítky	přibližně 27 s ^[14]

TISK

Režimy tisku	Výběr a tisk (výběr jednotlivých snímků a počtu kopií pro dávkový tisk), Tisk všech snímků (výběr všech snímků a počtu kopií pro dávkový tisk), Tisk snímku DPOF, Dotisk, Tisk fotografií na doklady (Standardní / Uživatelský / Duální)
---------------------	--

Nastavení tisku

Konečná úprava tisku:
Lesklá, Pololesklá (Vzorek 1 / Vzorek 2 / Vzorek 3)

Rozvržení snímků:
Okraje (S okraj / Bez okrajů), Rozvržení stránky (1 / 2 / 4 / 8 snímků na stránku, 2 snímky na stránku pevné velikosti (Pozadí (Bílá / Černá) / Uprostřed), Proužky 2 × 6 fotografií, Index, Náhodné (8 / 20 snímků na stránku (pomocí aplikace Canon PRINT lze k tiskárně připojit více chytrých zařízení)^[18] / Orientace (Na šířku / Na výšku) / Pozadí (Bílá / Černá))

Manipulace se snímky:
Inteligentní scéna a detekce obličejů prostřednictvím funkce Optimalizace snímků, iContrast, Jas (7 úrovní, od -3 do +3), Nastavení barev (7 úrovní (C-R) × 7 úrovní (Y-B)), Jemná pleť, Mé Barvy (Živá / Neutrální / Pozitivní film / Sépie / Černobíle / Vypnuto), Korekce červených očí, Ořez

Nastavení tiskárny:
Priorita fotografií na doklady, Uchování tiskových nastavení, Body ochrany před opětovným použitím papíru, Datum (Výrazné / Jemné / Vypnuto), Formát data, Číslo souboru (Výrazné / Jemné / Vypnuto)

TYP TISKU

Přímý tisk z fotoaparátu Kompatibilní s technologií PictBridge (USB a bezdrátová síť LAN)

Přímý tisk z paměťové karty Podporované typy karet: SD, SDHC, SDXC
Paměťová zařízení USB Flash^[13]
Podporované typy karet při použití adaptéru^[7]: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

Přímý tisk z telefonu s fotoaparátem

Kompatibilní se smartphony, tablety a přenosnými zařízeními přes síť Wi-Fi (přímé připojení nebo připojení v režimu infrastruktury)^{[15][16]}.

Zařízení se systémem iOS:
Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Apple AirPrint
Zařízení s operačním systémem Android:
Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Modul plug-in Canon PRINT Service (verze 1.20 nebo novější)
Mopria Print Service
Zařízení Kindle Fire OS:
Modul plug-in Canon Print
Mopria Print Service

Tisk z počítače

Ano, vyžaduje standardní kabel USB nebo připojení ke kompatibilní síti Wi-Fi.

ROZHRANÍ

Fotoaparát USB:
Přes port USB typu A na tiskárně
Wi-Fi:
Pomocí technologie PictBridge přes kompatibilní digitální fotoaparáty podporující síť WLAN

Počítač

USB:
Miniaturní port typu B na tiskárně
Wi-Fi:
(IEEE802.11 b/g)

Displej LCD

Barevný displej TFT s úhlopříčkou 8,1 cm (3,2"), vícejazyčným uživatelským rozhraním a mechanismem naklápění (Jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejšština, thajština, hindština, vietnamština, malajština, japonština, portugalsština, turečtina, arabština)

PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM

Počítač PC

Připojení přes rozhraní USB: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1^[19]
Připojení přes síť Wi-Fi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1^[19]

Počítač Macintosh

Kompatibilní se systémem Apple OS prostřednictvím technologie AirPrint^[16]

SOFTWARE

Ovladače

Windows

ZDROJ NAPÁJENÍ

Zdroj pro střídavé napájení

Ano, součástí dodávky

Bateriový zdroj

Ano, volitelný bateriový zdroj NB-CP2LH (přibl. 54 výtisků velikosti pohlednice na plné nabití)

Spotřeba energie

Přibližně 4 W (pohotovostní režim), přibl. 60 W (tisk)
K dispozici automatické vypnutí napájení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pouzdro

Brašna na cesty DCC-CP3
Pouzdro pro přenesení tiskárny DCC-CP2
Zásobník papíru velikosti karty PCC-CP400
Napájecí adaptér CA-CP200B

Zásobník papíru

Napájení a nabíječky baterií

FYZICKÉ ÚDAJE

Provozní prostředí

0–40 °C, 20–80% vlhkost

Rozměry

180,6 × 135,9 × 63,3 mm (pouze tiskárna bez vyčnívajících částí)

Hmotnost

860 g (bez inkoustové kazety a zásobníku papíru)

^[2] Vyžaduje volitelný zásobník papíru PCC-CP400

^[3] Pro testování trvanlivosti vytištěných snímků uložených v albu používáme akcelerovanou zkušební metodu podobnou metodě, kterou se testuje trvanlivost klasických fotografií na fotografických papírech na bázi halogenidů stříbra při uskladnění v tmavém prostředí. Tiskové vzorky jsou vytištěny s optickou sytostí 1,0 (každá barva Bk, C, M, Y). Vzorky jsou uchovávány ve specifickém prostředí s vysokou teplotou a 50% vlhkostí. Zaznamenává se rychlost poklesu optické sytosti a rychlost blednutí žluté barvy. Získané výsledky se převádějí na dobu, po kterou je vytištěný obraz uložen v prostředí s teplotou 23 °C a vlhkostí 50%. <Kritéria pro odhad trvanlivosti snímku> Doba, po které monochromatická/odrazová optická sytost vykazuje pokles o 30% (počáteční sytost 1,0).

^[4] Rychlost tisku se může lišit v závislosti na objemu dat, metodě tisku, typu a kapacitě paměťové karty.

Měří se od začátku tisku, s výjimkou manipulace s papírem.

^[5] Dostupné režimy/funkce se mohou lišit v závislosti na modelu fotoaparátu nebo použití paměťové karty pro tisk.

^[7] Vyžaduje adaptér (prodává se samostatně).

^[13] Snímky nepravidelných rozměrů nebo snímky, které byly počítačově upraveny, se nemusí zobrazit nebo vytisknout. Zařízení USB, která nejsou identifikována jako „Vyměnitelná média“ (například externí pevný disk) nebo nepoužívají systém souborů FAT či exFAT nebo mají tabulky oddílů GUID vytvořené v počítači Macintosh, nejsou podporována.

^[14] Rychlost tisku se může lišit v závislosti na objemu dat, metodě tisku, nastavení konečné úpravy tisku, typu a kapacitě paměťové karty. Rychlost tisku se měří od začátku tisku, s výjimkou manipulace s papírem.

^[15] Kompatibilita aplikací Canon se liší v závislosti na modelu chytrého zařízení a operačním systému. Nejnovější informace o kompatibilitě získáte v obchodě s aplikacemi v chytrém zařízení.

^[16] Více informací o kompatibilitě s technologií Apple AirPrint v počítači nebo chytrém zařízení od společnosti Apple naleznete na adrese <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>.

^[17] Aktuální informace o kompatibilitě s technologií Mopria naleznete na webu společnosti Amazon.

^[18] K tiskárně lze prostřednictvím aplikace připojit až 8 zařízení najednou za účelem náhodného tisku přes síť Wi-Fi, ale jen jedno zařízení může odeslat tiskový příkaz.

^[19] Ovladač tiskárny lze stáhnout na adrese <http://www.canon-europe.com/support>, kompatibilita ovladače / softwaru se systémem Windows 10 je zaručena pouze při použití systému Windows 10 v režimu plochy

Veškeré údaje jsou založeny na standardních zkušebních metodách společnosti Canon. Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Canon

BHC
INTERNATIONAL

Neuvěřitelně rychlé výtisky v kvalitě fotolaboratoře z chytrých zařízení a dalších přístrojů

SELPHY CP1300
COMPACT PHOTO PRINTER

Malá, elegantní a snadno přenosná fototiskárna s Wi-Fi usnadňuje tvorbu unikátních, velmi kvalitních a trvanlivých výtisků přímo z kompatibilních chytrých zařízení, SD karet nebo fotoaparátů – ať půjdete kamkoliv.



Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300, ČERNÁ	2234C002AA	4549292090512	3.390,- Kč
KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300, BÍLÁ	2235C002AA	4549292038514	3.390,- Kč
KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300, RŮŽOVÁ	2236C002AA	4549292091243	3.390,- Kč

Volitelné příslušenství:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
ZÁSObNÍK PAPIRŮ (PODAVAČ)			
Zásobník papíru PCC-CP400 (velikost kreditní karty)	6202B001AA	4960999846941	399,- Kč
SADA BAREVNÝCH INKOSTŮ A PAPIRŮ			
Sada barevných inkoustů a papíru RP-1080V (velikost pohlednice)	8569B001AA	4960999980065	8.199,- Kč
Sada barevných inkoustů a papíru RP-108 (velikost pohlednice)	8568B001AA	4960999980034	899,- Kč
Sada barevných inkoustů a papíru KP-108IN (velikost pohlednice)	3115B001AA	4960999616889	899,- Kč
Sada barevných inkoustů a papíru KP-36IP (velikost pohlednice)	7737A001AH	4960999047034	379,- Kč
Sada barevných inkoustů a papíru KC-36IP (velikost kreditní karty)	7739A001AH	4960999047058	289,- Kč
Sada barevných inkoustů a papíru KC-18IF (šířek velikosti karty)	7741A001AG	4960999047072	289,- Kč
Sada barevných inkoustů a papíru KC-18IL (velikost karty, 8 šířeků na stránku)	7740A001AH	4960999047065	289,- Kč
Sada barevných inkoustů a papíru KC-18IS (velikost karty, čtvercový šířek)	7429B001AA	4960999922171	289,- Kč
Sada KC-18IS/PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685	549,- Kč
NAPÁJENÍ			
Adaptér nabíječky CG-CP200	6203B001AA	4960999905723	2.299,- Kč
Bateriový zdroj NB-CP2LH	0749C001AA	4549292045055	1.190,- Kč
RŮZNÉ			
Běžové přepravní pouzdro DCC-CP2	0030X597	8714574532271	659,- Kč
Šedé přepravní pouzdro DCC-CP2	0035X550	8714574577135	659,- Kč
Černé přepravní pouzdro DCC-CP3	0039X580	8714574617275	1.290,- Kč

Canon

BHC
INTERNATIONAL

Neuvěřitelně rychlé výtisky v kvalitě fotolaboratoře z chytrých zařízení a dalších přístrojů

SELPHY CP1300
COMPACT PHOTO PRINTER

Malá, elegantní a snadno přenosná fototiskárna s Wi-Fi usnadňuje tvorbu unikátních, velmi kvalitních a trvanlivých výtisků přímo z kompatibilních chytrých zařízení, SD karet nebo fotoaparátů – ať půjdete kamkoliv.

Datum začátku prodeje: září 2017



Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	
KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 EU20, ČERNÁ KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 EU20, BÍLÁ KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 EU20, RŮŽOVÁ	2234C002AA	EA	Jednotlivě	1	250	220	136	1,80	
	2235C002AA	CT	Karton	6	460	429	309	11,87	
	2236C002AA	EP	Europaleta	36	1 200	800	1 077	81,5	
			Počet vrstev na paletu		3				
			Počet kartonů ve vrstvě		2				
			Počet produktů ve vrstvě		12				

Obsah balení

- Kompaktní fototiskárna SELPHY CP1300
- Zásobník papíru (formát pohlednice)
- Kompaktní napájecí adaptér CA-CP200 B
- Napájecí kabel
- Sada uživatelské příručky

Canon

BHC
INTERNATIONAL